10% Discount		
Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis

30% Discount		
Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis

50% Discount		
Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis

blooming orchids		
Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0458	P. Lyndon Mix Zebra 867 - mit 1-2 Rispenansätzen Diese Pflanze wird mit 1-2 kurzen Rispenansätzen geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch einige Wochen dauern. Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze mit 1-2 kurzen Rispenansätzen im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0313	Paph. Pinocchio - knospig Die hier angebotenen Pflanzen werden knospig mit einer Blütenrispe geliefert. Es handelt sich um die Kreuzung aus Paph. primulinum x Paph. glaucophyllum. Diese Pflanze wird mit kurzen Rispenansatz geliefert. Bis zur offenen Blüte wird es noch ca. 3-6 Wochen dauern. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: diese Pflanzen sind sogenannte Revolverblüher. Das heißt, dass immer wieder neue Blüten erscheinen, wenn eine Blüte verblüht ist. Daher können diese Pflanzen bis zu einem Jahr ununterbrochen blühen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CBesonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der LippeDiese Pflanze wird knospig mit 1 Blütenrispe geliefert. Die Blütenfarbe kann vom Foto abweichen, da es sich um Hybriden handelt!	24.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0467	Phal. Bronze Maiden 3048 - mit 1-2 Blütenrispen Diese Pflanze wird mit 1-2 Blütenrispen im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch ca. 4 Wochen dauern. Phalaenopsis Meristem von einer sehr schönen Hybride aus Phal. mannii x schilleriana angemeldet unter dem Namen Phalaenopsis Bronze Maiden. Blüht wie auf dem Foto Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Diese Pflanze wird mit 1-2 Blütenrispen im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch ca. 4 Wochen dauern.	29.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0456	Phal. cornu-cervi var. alba Peloric - mit 1-2 Rispen Diese Pflanze wird mit 1-2 Blütenrispen geliefert. Phalaenopsis Naturform. Sehr seltene Variante von Phal. cornu-cervi.Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird mit 1-2 Blütenrispen im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0439	Phal. equestris Mauve - mit Rispe Diese Pflanze wird mit 1 Blütenrispe im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. PhalaenopsisNaturformvarietätHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp:Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- undHaltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbankgeeignet sind. DieRispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets,auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können.Diese Pflanze ist blühstark und wird mit 1 Rispe im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0461	Phal. Fullers Sunshine - mit 1 kurzen Rispenansatz Diese Pflanze wird mit 1 kurzen Rispenansatz geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch einige Wochen dauern. Phalaenopsis Meristem, blüht wie auf dem Foto. Absolutes Spitzenmeristem aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte über dem 3. Auge zurückschneiden.Diese Pflanze wird mit 1 kurzen Rispenansatz im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0454	Phal. Jiahos Pink Girl x mannii Black - mit 1-2 Rispenans Diese Pflanze wird mit 1-2 kurzen Blütenansätzen geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch einige Wochen dauern. Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird mit 1-2 kurzen Blütenansätzen im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0460	Phal. LD Giga King 801 - mit 1 kurzen Rispenansatz Diese Pflanze wird mit 1 kurzen Rispenansatz geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch einige Wochen dauern. Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird 1 kurzen Rispenansatz im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0462	Phal. Lds Bear King - mit 1 kurzen Rispenansatz Diese Pflanze wird mit 1 kurzen Rispenansatz geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch einige Wochen dauern. Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird mit 1 kurzen Rispenansatz im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0457	Phal. Lyndon Mix Zebra 822 - mit 1-2 Rispenansätzen Diese Pflanze wird mit 1-2 kurzen Rispenansätzen geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch einige Wochen dauern. Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze mit 1-2 kurzen Rispenansätzen im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0453	Phal. Meidarland Kaiulani 700 - Blüte/Knospe Diese Pflanze wird knospig/blühend mit 1 Blütenrispe geliefert. Phalaenopsis Meristem Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden.Diese Pflanze wird knospig/blühend mit 1 Blütenrispe im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert	29.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0455	Phal. Queen Barry White Edge - mit 1 Rispenansatz Diese Pflanze wird mit 1 kurzen Rispenansatz geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch einige Wochen dauern. Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird mit 1 kurzen Rispenansatz im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0375	Phal. Sogo Vivien F858 - 1 Rispenansatz Diese Pflanzen werden mit 1 Rispenansatz geliefert. Phalaenopsis Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird 1 Rispenansatz im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0446	Phal. Star Green Beauty - mit Rispenansatz Diese Pflanze wird mit einem kurzen Blütenansatz geliefert. Bis zur ersten offenen Blüte wird es noch einige Wochen dauern. Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird mit einem kurzen Rispenansatz im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0463	Phal. Stone Dance var. yellow - mit 2 Blütenrispen Diese Pflanze wird mit 2 Blütenrispen im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Phalaenopsis-Hybride aus Phalaenopsis Su-Ann Cricket x equestrisHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 24 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze wird mit 2 Blütenrispen im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0464	Phal. Strawberry Chocolate - blühend Diese Pflanze wird mit 1 Blütenrispe mit Blüten und/oder Knospen geliefert. Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird mit 1 Blütenrispe mit Blüten und/oder Knospen im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0466	Phal. tetraspis Fire - mit 1 Blütenrispe Diese Pflanze wird mit 1 Blütenrispe im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze wird mit 1 Blütenrispe im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0465	Phal. tetraspis Wisp - mit 2 Blütenrispen Diese Pflanze wird mit 2 Blütenrispen im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Phalaenopsis Naturform, Meristem einer besonderen Form.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird mit 2 Blütenrispen im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

blooming orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
BP0459	Phal. Younghome Victory Star - mit 1 Blütenrispe Diese Pflanze wird mit 1 Blütenrispe im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird mit 1 Blütenrispe im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0935-3	B. Jimminey Cricket Super Bug x digbyana Brassavola Hybride aus Br. Jimminey Cricket Super Bug x Br. digbyana, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0882	B. Yaki Brassavola Hybride aus Brassavola appendiculata x nodosaHerkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0654	Bc. Clear Stars Burst Crack Lip Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0861	Bc. Golden Glory Apollo Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN057	Bc. Golf Green Hairy Pig Cattleya Moscombe x Brassavola digbyana Hybride. Es handelt sich um meristem vermehrte Pflanzen. Die Blüten duften angenehm. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0881	Bc. Gulfshores Beauty Torino BM/JOGA Brassocattleya ist eine Hybride aus Cattleya und Brassavola. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0884	Bc. Katherine H. Chatham Suckers SM/JOGA Brassocattleya ist eine Hybride aus Cattleya und Brassavola. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0834	Bc. Keowee Mendenhall AM/AOS Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0841	Bc. Rustic Spots H&R Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0926	Bc. Tsiku Archangel Yuan Dung Brasocattleya ist eine Hybride aus Brassavola, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0832	Bc. Yellow Bird Tigertail AM/AOS Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0778	Bc. Yu Toung Star Big Tongue Brassocattleya ist eine Hybride aus Cattleya und Brassavola. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0611	Bct. Taiwan Mermaid Brassocatanthe ist eine Mehrgattungshybride aus Cattleya, Brassavola und Guarianthe. Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristem. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0260	Bl. Morning Glory 'Valentine Kiss' Brassolaelia ist eine Hybride aus Laelia und Brassavola. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Nur wenige Pflanzen vorhanden. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0233	Blc. Alma Kee Tipmalee AM/AOS Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind entstanden aus Lc. Alma x Blc. Cheah Bean-Kee. Die Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen mit großen Blüten. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossunstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0083-1	Blc. Chia Lin New City Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya. Diese Pflanze ist entstanden aus der Kreutzung von Blc. Oconee "Mendenhall" x Blc. Maitland "Miles". Die Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen mit großen, duftenden Blüten im Winter / Frühjahr.Bewertungen: AM/AOS(2001):JGP/1996Sehr schöne große, rote, intensiv gefärbte Blüte. Die Pflanzen können mit 3-5 ca. 20cm großen Blüten für 4-6 Wochen blühen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca.18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 7,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0037-1	Blc. Chia Lin Victor Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya.Sehr schöne Blüten. Intensive Zeichnung und starker Kontrast der einzelnen Blütenblätter.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0475	Blc. Copper Queen Ruby Lip HCC/AOS Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend in 10er Topf in Spaghnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0737	Blc. Hippodamia Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0864-2	Blc. Lius Joyance x Tzeng Wen Beauty Brassolaeliacattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0440	Blc. Shang Ding Dragon Brasolaeliocattleya ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Nur wenige Pflanzen vorhanden. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Spaghnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0855	Blc. Sun Mei Gold Sun Spot Brassolaeliacattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0802	Br. perrinii x Ca. bicolor var. grossii Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen und das dritte Foto eine erste Blüte dieser Kreuzung.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0216	C. Green Emerald 'Orchid Queen' Cattleya Hybride.Diese Pflanze ist entstanden aus der Kreutzung C. Elizabeth Mahon x C. Thospol Spot.Die Pflanzen sind Meristem vermehrt und blühen mit mittelgroßen, duftenden Blüten im Frühjahr / Sommer. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0837-2	Ca. (Endless Summer x Thospol Spot) YNS Green Leopard Cattleya Meristem, blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0513	Ca. Batalinii x Maui Maid White Meristem einer schönen Pflanze dieser Kreuzung. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nacht 15-18°C; Tag 20-28°C) warm (Nacht 18-22°C; Tag 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10 er Gittertopf in Substrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0852-1	Ca. Callistoglossa Diese Pflanzen sind sind Sämlinge aus der Kreuzung von Cattleya warscewiczii und Laelia purpurata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Wir sind gespannt wie diese Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstart geliefert.	14.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0921-3	Ca. Lady Veitch (lueddemanniana x warneri) Cattleya Hybride aus Ca. lueddemanniana und Ca. warneri, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0658-2	Ca. luteola x loddigesii Diese Pflanzen sind Hybriden die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0947	Ca. Mangkorn Nugget Cattleya Meristem. Die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0772	Ca. Mayor Yamazaki Cattleya Meristem. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0788-2	Ca. Nakornchasiri Delight Cattleya Meristem. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0785	Ca. NSA Big China Cattleya Meristem. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 11er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0792	Ca. Sea Breeze Blue Ribbon HCC/AOS Cattleya Meristem mit ausgefallener Blütenfarbe und prämiert von der amerikanischen Orchideengesellschaft.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 18-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0948	Ca. Stk. Jewel Cattleya Meristem. Die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0878	Ca. Tangerine Fire Mini Sun Cattleya Meristem. Die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0936-2	Ca. tenebrosa Waltons Grange FCC/AOS x Br. nodosa Susan Fuches F Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya. Hier wurde Cattleya tenebrosa Woltons Granger HCC/AOS mit Br. nodosa Susan Fuches HCC/AOS gekreuzt.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0883	Ca. Yuan Dung Sweet Dragon Fruit Cattleya Meristem. Die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0897	Cahuzacara Hsinying Naranja Cahuzacara Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0598	Cattleya Chian-Tzy Guiding CT Red Top Diese Pflanzen sind meristem vermehrt. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0840-2	Cattleya Cholame Ca.. Eximia Cholame ist eine Hybride aus Cattleya trianae und Cattleya warneri. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0902	Cattleya Nakhon Chai Si Seven Cattleya Meristem, blüht wie auf dem Foto. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0624	Cattleya Patchara Fancy Cattleya Meristem. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0696-1	Cattleya Suavior Aquinii Cattleya Hybride aus Cattleya intermedia aquinii und Cattleya mendelii gekreuzt.Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0243-1	Caulocattleya Chantilly Lace Twinkel Dialaeliacattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Diacrium und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Die Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen mit mittelgroßen, duftenden Blüten ohne feste Blütezeit.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0923-2	Chz. Hsinying Naranja Golden Sunshine Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0944	Cthy. Landwoods Epilaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Epidendrum, Laelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen mit vielen mittelgroßen, duftenden Blüten im SommerHerkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0904	Ctna. Why Not Yellow Kitty Cattleytonia ist eine Mehrgattungshybride aus Cattleya und Broughtonia.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0926	Ctt. Final Blue Royal Purple BM/JOGA Ctt. ist eine Hybride aus Sophronitis, Laelia, und Cattleya. Die Pflanze blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0860	Ctt. Goldbrad Miku SQ/JOGA Ctt. ist eine Hybride aus Sophronitis, Laelia, und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0421-2	Ctt. Little Hazel M Ctt. ist eine Hybride aus Sophronitis, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanze ist aus der Kreutzung von Slc. Hazel Boyd mit Sl. Psyche entstanden.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0402	Ctt. Snowflake Frosty AM/AOS Cll. ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia, Cattleya und Diacrium.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend in 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0836	Enanthleya Golden Sunburst Enanthleya ist eine Mehrgattungshybride aus Encyclia rufa und Cattlianthe Gold Digger.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0584	Enc. cordigera x Epc. Rene Marquez Meristem einer Mehrgattungshybride mit sehr interessanter Blüte. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0511	Epc. Rene Marquez x Rth. Free Spirit Mehrgattungshybride mit sehr interessanter Blüte, angemeldet unter Sergioara Yokosuka Story Little Oriole. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf geliefert.	12.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0425-1	Lc. Bearwoodensis Lc. ist eine Hybride aus Laelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend in 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0496	Lc. Blue Angel Laeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Laelia und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0839-1	Lc. Eximia Lc. Eximia ist eine Hybride aus Laelia purpurata und Cattleya warneri. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend in 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0862	Lc. Puppy Love True Beauty HCC/AOS Laeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Laelia und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0898	Lc. Sukura Candy Laeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Laelia und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0719	Myrmecocattleya Luster Gazelle Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 18-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0021	Pot. Chief Sweet Orange 'Sweet Orange' Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya. Die Pflanze ist meristem vermehrt und blüht mit mittelgroßen, duftenden Blüten im Frühjahr/Sommer. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0885	Procatavola Wufong Jade Sheng Yi Mehrgattungs Hybride, und davon von einer besonders schönen ein Meristem.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0570	Rby. Everything Nice Showtime Rhynchobrassoleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia, Brassavola, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0934	Rby. TLDC Divine Phoenix Pterodactyl SM/WOC Rhynchobrassoleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia, Brassavola, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	34.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0933	Rcv. David Sander White Beard Brassavola Hybride aus B. cucullata x B. digbyana. Herkunft: Mexiko, Honduras, Belize. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0314	Recchara. Frances Fox Diese Pflanze ist eine Hybride aus Cattleya mit Schomburgkia. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0733	Rlc. Amazing Thailand Rainbow Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokokssubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0946	Rlc. Chaopraya Gold Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0712	Rlc. Chaweewan Sunset No. 1 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0537	Rlc. Chief Emperor Red Tomatoes Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya. Die Pflanze ist meristem vermehrt. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0743-1	Rlc. Chief Green Breeze Green World Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0068	Rlc. Chinese Beauty Orchid Queen AM/AOS Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend in 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0920-3	Rlc. Dick Smith Dark Beauty Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0925-3	Rlc. Fong Yuan Beauty Da Hsin 7 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0906	Rlc. Golden Diamond Canistel Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0927	Rlc. Hall of Fame Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0154-3	Rlc. Hsinying Golden Pizzazz CH Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0842-1	Rlc. Hsinying Joy Chief Wilson Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0441-3	Rlc. Hsinying Rouge C.H.6 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0794	Rlc. Hsinying Scarlet Cherry Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0932	Rlc. Hsinying Sunbeam Juliets Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0908	Rlc. Huayang Gold Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0716	Rlc. Liou Hope Nan Chyu Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0266	Rlc. Liu's Joyance Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind entstanden aus Blc. Chunyeah x Blc. Tainan Gold. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0905	Rlc. Lustrous Jade Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0937	Rlc. Madonna Queen Lucky Star Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0940	Rlc. Magician Red Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0931	Rlc. Mem. Anna Balmores Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0916	Rlc. Miss Thailand Chutima Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0938	Rlc. Miss Thailand Mariya Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0928	Rlc. Monthatip Gold No.2 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0913	Rlc. Monthatip Holiday Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0793	Rlc. Nakornchaisri Delight 2 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokokssubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0763	Rlc. Nakornchaisri Delight Fanta 4 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0532	Rlc. Nakornchaisri Red Red Papaya Brasolaeliocattleya ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt.Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleya Liebhaber.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0918	Rlc. Nakornchaisri Ruby Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0773	Rlc. Nakornchiasri Red Cattleya Meristem. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0847	Rlc. NP Gold Monkey Butt Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0872	Rlc. NP Ruby Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0912	Rlc. Orange Diamand 1 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0678	Rlc. Orglades Grand x Mount Hood Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya.Sehr schöne Blüten. Intensive Zeichnung und starker Kontrast der einzelnen Blütenblätter.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 11er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0873	Rlc. Patra Delight 2 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0941	Rlc. Phet Napa Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0930	Rlc. Phet Phaitoon Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0571	Rlc. Pink Diamond Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0868	Rlc. Saeng U Sa 2 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0863-3	Rlc. Shin Fong Orange Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0922-3	Rlc. Shin Shiang Diamond 1 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0777-1	Rlc. Shinfong Golden Gem Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0373	Rlc. Shinfong Lady Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend in 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0659-1	Rlc. Shinfong Pink Pink Lady SM/Toga Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0870	Rlc. Siam Aurora 2 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0911	Rlc. Siam Aurora Sunkiss Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0914	Rlc. Siam City Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0685	Rlc. Siam Red Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya.Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - - <- p>TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0943	Rlc. Siam Song Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0929	Rlc. Siam Treasure No.2 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0804-1	Rlc. Star Carnival Sirius Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0771	Rlc. Star of Siam Hybride aus Guarianthe, Cattleya und Brassavola. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0919	Rlc. Star Platinum 2 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0924-3	Rlc. Suzukis Preciosa Hsinying Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0661	Rlc. Taiwan Chief Wine Van Gogh Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0939	Rlc. Thai Orchid Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0910	Rlc. Thai Orchid No. 3 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0917	Rlc. Thaksina Gold 1 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0810	Rlc. Thaksina Rose Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0869	Rlc. Thaksins Orange Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0945	Rlc. Thongsuk Delight 2 Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0823-3	Rlc. Toshies Magic Hsinying Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0738	Rlc. Village Chief Crossbred Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0297-1	Rlc. Village Chief Triumph Blc. ist eine Hybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und MittelamerikaTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 14-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0907	Rlc. Water Song Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0915	Rlc. Yingluck Smile Fair Play Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0809	Rlc. Yingluck Smile Heart of Gold Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0859	Rlc. Yu Toung Moon Caimito Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0896-1	Roth. Yokosuka Story Canary Rothara Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0889	Rth. Alpha Plus Rainbow Rhyncattleanthe Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0895	Rth. Chief Treat Rhyncattleanthe Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0909-1	Rth. Shinfong Jewel Red Dragonfly Rhyncattleanthe Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf geliefert.	14.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0886	Rth. Shinfong Red Mudan Rhyncattleanthe Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0510	Rth. Shinfong White Charm White Rose Blc. ist eine Hybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend in 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0807	Rth. Siam Fancy Mighty Wing Rhyncattleanthe Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0848	Rth. Yuan Dung Torch Grape Rhyncattleanthe Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0833	Ryc. Taiwan Firecracker Popcorn Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0534-2	Sl. Orpetii Bella Vista Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und MittelamerikaTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 14-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert. Diese Pflanzen sind Miniaturpflanzen.	7.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0854	Slc. Ayrton Senna Estoril Sophrolaeliocattleya ist eine Hybride aus Sophronitis, Laelia und Cattleya. Intensive Blütenfärbung. Blüht sehr reichhaltig an jedem Neutrieb.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0534	Slc. Candy Ball x Soph. cernua Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 7 – 10 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Substrat geliefert. Diese Pflanzen sind Miniaturpflanzen.	19.95 €

Cattleya		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0544	Vaughnara Jairak Kiss Kirchara ist eine Mehrgattungshybride aus Cattleya, Epidendrum, Laelia und Sophronitis. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen ohne Substrat im 14er Topf geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN032-T	Brassavola cucullata Brassavola Naturform.Elfenbeinfarbend/grünlich. Duftet sehr intensiv in der Nacht. Herkunft: Mexiko, Honduras, Belize.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN155-1	Brassavola flagellaris Herkunft: Süd - Mittelamerika Arten: ca. 17 Besonderheit: Stiftartige Blätter, meist auf Kork erhältlich. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (sofern die Pflanze aufgebunden kultiviert wird), von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Bei Topfkultur alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN109-2	Brassavola fragrans Herkunft: Süd - MittelamerikaArten: ca. 17Besonderheit: Stiftartige Blätter, duftende Blüten, derzeit in Topfkultur erhältlich.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (sofern die Pflanze aufgebunden kultiviert wird), von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Bei Topfkultur alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN103-3	Ca. intermedia aquinii orlata var. coerulea Cattleya Naturform.Intensive Blütenfarbe.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN087-3	Cattleya aclandiae Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN219-3	Cattleya bicolor var. grossii Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p>TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN219-1	Cattleya bicolor var. grossii Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN030	Cattleya bowringiana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN024-1	Cattleya bowringiana var. coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN241-3	Cattleya Carmen Cattleya Primärhybride aus Ca. lueddemanniana x warscewiczii. Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen und lassen sehr interessante Ergebnisse erwarten. Wir sind gespannt ob aus dieser Kreutzung neue Meristeme entstehen werden.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN252-3	Cattleya deckeri tipo x self Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN245-1	Cattleya deckeri var. coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN189-3	Cattleya dormaniana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Topfen geliefert.	7.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN122-2	Cattleya dowiana Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - - <- p>TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN122-1	Cattleya dowiana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN013	Cattleya forbesii Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN050-1	Cattleya gigas (warscewiczii) Cattleya Naturform, heutiger Name Cattleya warscewiczii. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN050-3	Cattleya gigas (warscewiczii) Cattleya Naturform, heutiger Name Cattleya warscewiczii. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN096-2	Cattleya guttata Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 bis 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN096-1	Cattleya guttata Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN260-2	Cattleya guttata coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN002-3	Cattleya intermedia alba Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN080-1	Cattleya intermedia coerulea Cattleya Naturform. Intensive Blütenfarbe. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN080-3	Cattleya intermedia coerulea Cattleya Naturform. Intensive Blütenfarbe. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN003-2	Cattleya intermedia Flamea Cattleya Naturform.Intensive Blütenfarbe.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN203-2	Cattleya iricolor Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN259-1	Cattleya jenmanii var. alba Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN224-1	Cattleya labiata alba Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN127	Cattleya leopoldii Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN127-2	Cattleya leopoldii Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - - <- p>TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN167-1	Cattleya leopoldii alba Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN249-2	Cattleya leopoldii coerulea Besondere Variante dieser Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN034-2	Cattleya loddigesii Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN034	Cattleya loddigesii Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN118-2	Cattleya loddigesii punctata Marisa Cattleya Naturform. Prämiertes Meristem.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN188-2	Cattleya loddigesii var. alba Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN060-3	Cattleya lueddemanniana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 208-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN091-1	Cattleya lueddemanniana coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in 12 - 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN235-2	Cattleya lueddemanniana rubra Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN235-4	Cattleya lueddemanniana rubra Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN258-2	Cattleya lueddemanniana semi alba Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN216-3	Cattleya luteola Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-24°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert. Es handelt sich um eine kleinbleibende Cattleya.	7.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN007	Cattleya maxima Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN007-2	Cattleya maxima Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p>TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN164-3	Cattleya maxima coerulea Dennis Cattleya Naturform. Meristem einer besonders guten Pflanze. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN164-3	Cattleya maxima var. coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN090	Cattleya percivaliana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN090-3	Cattleya percivaliana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN163-2	Cattleya quadricolor (chocoensis) Cattleya Naturform, auch als Cattleya chocoensis oder candida bekannt.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p>TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat** geliefert.**	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN146-2-T	Cattleya sanguiloba Cattleya (ehemals Laelia) Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN133-3	Cattleya schilleriana Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p>TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 12-24°CDiese Pflanze ist in ca. 24 bis 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN147-1-T	Cattleya sincorana Cattleya (ehemals Laelia) Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN004	Cattleya skinneri 'Heiti Jacobs' Cattleya Naturform. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen mit mittelgroßen, duftenden Blüten.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN208-1	Cattleya skinneri coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend in 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN210-3	Cattleya trianae Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN210-1	Cattleya trianae Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN231	Cattleya trianaei var. concolor Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN234-1	Cattleya trianaei var. Sangro de Toro Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN012-1	Cattleya warneri Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert. Die Pflanzen sind frisch getopft und noch nicht durchwurzelt.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN095	Cattleya x silvana Cattleya Naturhybride. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN020	Guarianthe aurantiaca Cattleya Naturform, heute gültige Name ist Guarianthe aurantiaca. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Substrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN213	Laelia anceps var. alba Peloric Laelia Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 11er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN220	Laelia anceps var. coerulea Laelia Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN029-1	Laelia anceps var. veitchiana Laelia Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN029-3	Laelia anceps var. veitchiana Laelia Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - < - halbschattig 2>TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN157-3	Laelia fidelensis Laelia Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: In den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN120-3	Laelia praestans x superbiens Laelia Hybride aus L. praestans mit superbiens. Das Foto zeigt nur die Mutterpflanze von Laelia praestans.Aparte Blütenfarbe.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN114-1-T	Laelia pumila Laelia Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: In den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN006-2	Laelia purpurata Laelia Naturform. Intensive Blütenfarbe. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN233-1	Laelia purpurata schusteriana Laelia Naturform. Intensive Blütenfarbe. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN039-3	Laelia purpurata var. carnea Laelia Naturform.Intensive Blütenfarbe.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN039-1	Laelia purpurata var. carnea Laelia Naturform.Intensive Blütenfarbe.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN217-1	Laelia purpurata var. striata Laelia Naturform.Intensive Blütenfarbe.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN040-2	Laelia tenebrosa Laelia Naturform.Intensive Blütenfarbe.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN230	Rhyncholaelia digbyana Green Giant FCC/AOS Synonym ist Brassavola digbyana. Elfenbeinfarbend/grünlich. Duftet sehr intensiv in der Nacht. Lippe ringsum fein gefranst. Hoch premierte Pflanze (MC). Herkunft: Mexiko, Honduras, Belize. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Cattleya species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN098	Rhyncholaelia glauca Rhyncholaelia früher Brassavola NaturformSchöne weiß-grüne Blüte. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Disa		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0105	Hänger aus verzinktem Stahl Verzinkter Stahlhänger - 90cm Großer verzinkter Stahlhänger zum Aufhängen von Körbchen und Tonröhren. Der Hänger ist 90cm lang und hat vier Arme. Oben sind diese an einem stabilen verzinkten Metallhaken (Öffnungsweite ca. 10-15mm) befestigt (der speziell zum Aufhängen an gespannten Drähten oder dünnen Profilen geeignet ist) und an deren Enden werden sie je nach Bedarf umgebogen. Sie haben keinen Platz mehr am Fenster oder im Gewächshaus? Stahlhänger an das Körbchen oder die Tonröhre andrahten und Pflanzen einfach aufhängen.Lieferumfang: 1 Stück	1.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0290	Korkstück (glatt) mit Draht - 12 x 6 cm Korkstück (mit laminiertem Rücken) mit Draht - 12 x 6 cm. Diese Korkstücke sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Korkstücke sind ca. 12 cm hoch und 6 cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Diese Korkstücke sind geglättet und mit Presskork auf der Rückseite laminiert. Dadurch sind die Korkstücke sehr gleichmäßig Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Korkstücken kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleinwüchsigen Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.	4.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0292	Korkstück (glatt) mit Draht - 6 x 4 cm Korkstück (mit laminiertem Rücken) mit Draht - 6 x 4 cm. Diese Korkstücke sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Korkstücke sind ca. 6 cm hoch und 4 cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Diese Korkstücke sind geglättet und mit Presskork auf der Rückseite laminiert. Dadurch sind die Korkstücke sehr gleichmäßig Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Korkstücken kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleinwüchsigen Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.	2.50 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0291	Korkstück (glatt) mit Draht - 6 x 6 cm Korkstück (mit laminiertem Rücken) mit Draht - 6 x 6 cm. Diese Korkstücke sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Korkstücke sind ca. 6 cm hoch und 6 cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Diese Korkstücke sind geglättet und mit Presskork auf der Rückseite laminiert. Dadurch sind die Korkstücke sehr gleichmäßig Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Korkstücken kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleinwüchsigen Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.	3.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0075	Teakholzkörbchen - 13cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 13 x 13cm und sind 6cm hoch. Innenmaße sind ca. 8 x 8cm und 4,5cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	4.50 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0078	Teakholzkörbchen - 13cm(achteckig) Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 13cm und sind 6,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 8,5cm und 5cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	7.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0076	Teakholzkörbchen - 15,5cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 15,5 x 15,5cm und sind 6cm hoch. Innenmaße sind ca. 11 x 11cm und 4,5cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	5.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0215	Teakholzkörbchen - 15,5cm(achteckig) Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 15,5cm und sind 7cm hoch. Innenmaße sind ca. 11cm und 6cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	8.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0213	Teakholzkörbchen - 18cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 18 x 18cm und sind 8cm hoch. Innenmaße sind ca. 13,5 x 13,5cm und 6cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	6.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0216	Teakholzkörbchen - 18cm(achteckig) Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 18cm und sind 8,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 13,5cm und 7cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	9.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0077	Teakholzkörbchen - 20,5cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 20,5 x 20,5cm und sind 7,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 16 x 16cm und 6cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	7.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0217	Teakholzkörbchen - 20,5cm(achteckig) Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 20,5cm und sind 9,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 16cm und 8cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	10.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0123	Teakholzkörbchen - 22,5cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 22,5 x 22,5cm und sind 9,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 18,5 x 18,5cm und 7,5cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	8.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0218	Teakholzkörbchen - 22,5cm(achteckig) Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 22,5cm und sind 10,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 18,5cm und 8,5cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	11.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0124	Teakholzkörbchen - 25,5cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 25,5 x 25,5cm und sind 12cm hoch. Innenmaße sind ca. 21,5 x 21,5cm und 10cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	9.00 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0219	Teakholzkörbchen - 25,5cm(achteckig) Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 25,5cm und sind 11cm hoch. Innenmaße sind ca. 21cm und 9cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	12.50 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0214	Teakholzkörbchen - 30,5cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahthänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahthänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 30,5 x 30,5cm und sind 12cm hoch. Innenmaße sind ca. 26 x 26cm und 10cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.	12.50 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0280	Teakholzwurzelstück zum Aufbinden Teakholzwurzelstück mit Drahthänger - ca. 20 x 30cm. Diese Teakholzwurzeln sind besonders geeignet für Orchideenfreunde, die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Sphagnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen, oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Wurzelstücke sind ca. 30cm hoch und 20cm breit. Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße differieren (die Angaben dienen nur der groben Orientierung). Orchideen die auf Teakholzwurzeln kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleineren und mittleren Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.	9.95 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0267	Tonast zum Aufbinden groß - 20 x 6cm Tonast mit Draht - ca. 20 x 6cmDiese künstlichen Tonäste sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Tonäste sind ca. 20cm hoch und 6cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Oberhalb der‚Astgabel‘ gibt es 2x 2 Löcher durch die die Bindedrähte geführt werden können.Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Tonästen kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle mittleren und größeren oder mehrer kleinere Orchideen.Lieferumfang: 1 Stück.	4.95 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0265	Tonast zum Aufbinden klein - 12 x 6cm Tonast mit Draht - ca. 12 x 6cm Diese künstlichen Tonäste sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Tonäste sind ca. 12cm hoch und 6cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Oberhalb der‚Astgabel‘ gibt es 2 Löcher durch die der Bindedraht geführt werden kann. Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Tonästen kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleineren Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.	3.45 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0270	Tonast zum Aufbinden mini - 8 x 3cm Tonast mit Draht - ca. 8 x 3cmDiese künstlichen Tonäste sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Tonäste sind ca. 8cm hoch und 3cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen.Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Tonästen kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleineren Orchideen.Lieferumfang: 1 Stück.	2.45 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0266	Tonast zum Aufbinden mittel - 16 x 6cm Tonast mit Draht - ca. 16 x 6cmDiese künstlichen Tonäste sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Tonäste sind ca. 16cm hoch und 6cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Oberhalb der‚Astgabel‘ gibt es 2 Löcher durch die der Bindedraht geführt werden kann.Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Tonästen kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle mittleren Orchideen.Lieferumfang: 1 Stück.	3.95 €

epiphyt accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0092	Tonröhren rot - 7 x 12 cm Tonröhre rot - 7 x 12 cm Diese Tonröhre ist besonders geeignet für Orchideenfreunde, die Ihre Pflanzen zwar gerne epiphytisch kultivieren möchten, denen aber das tägliche Ansprühen zu viel Arbeit macht. Das besondere an dieser Tonröhrenkultur ist, dass es ausreicht, die Röhren etwa alle 3-5 Tage bis zum Rand mit Wasser zu füllen. Das Wasser verdunstet dann über die Oberfläche der Tonröhre und versorgt die Pflanzen so mit ausreichend Feuchtigkeit. Außerdem ist die Luftfeuchtigkeit in der Pflanzenumgebung relativ hoch. Zum Aufbinden der Pflanzen nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so eine Röhre binden oder interessante Kombinationen mit anderen Pflanzen (z. B. kleinwüchsige Farne) darauf kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Die Röhren sind 12cm hoch und haben einen Durchmesser von 7 cm. Im oberen Bereich haben diese 4 Bohrungen um sie aufzuhängen. Da der Hänger nicht zum Lieferumfang gehört empfiehlt es sich ggfs. den Hänger ZU0105 aus verzinktem Stahl (4 Arme) mit zubestellen. Natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten die Röhre aufzuhängen, oder einfach auch auf einen Untersetzer zu stellen. Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Die Röhren werden aus Ton und Pottasche sehr lange bei niedrigen Temperaturen gebrannt, und können je nach Füllstand, Bewuchs und Alter hier und da etwas Tropfen. Dies ist ausdrücklich kein Reklamationsgrund. Wir empfehlen beim Gebrauch in der Wohnung oder über der Fensterbank handelsübliche Untersetzer unter die Röhre zu stellen. Orchideen die an diesen Röhren kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleineren Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.	7.95 €

fertilizer - plant-protection		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

fertilizer - plant-protection		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0198	BIPLANTOL contra x2 Aroma-Therapie zur Erhöhung der Widerstandskräfte an Pflanzen vor beißenden und saugenden Insekten. 500 ml im Zerstäuber Zur Gesunderhaltung und Pflege von Zierpflanzen, Bäumen, Sträuchern, Gemüse, Obst- und Beerengehölzen, sowie zur Unterstützung der Regeneration gestresster Pflanzen durch Schadinsekten. Vitale Pflanzen sind robuster und daher weniger anfällig für Schadinsekten, wie z. B. Blattläuse, Weiße Fliege, Rüsselkäfer, Rote Spinne, Spinnmilben, Schildläuse, Woll- und Schmierläuse, Wurzelläuse, Thripse. Wirkung bei vorbeugender und mehrfacher Anwendung: unterstützt die Pflanzengesundheit und Vitalität fördert die Regeneration der durch Schadinsekten gestressten Pflanze stärkt das Pflanzengewebe Gebrauchsanleitung:Biplantol Contra X ist eine anwendungsfertige Sprühlösung, die nicht verdünnt werden muss. Die Blattober- und -unterseiten besprühen. Vor Gebrauch schütteln ! Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Zeit der Anwendung: Ganzjährig. Regelmäßig alle 4-6 Wochen. Bei Bedarf öfters anwenden. Biplantol Contra X ist äußerst pflanzenverträglich. Es empfiehlt sich dennoch, aufgrund der Vielzahl von Pflanzen eine Probeanwendung auf Verträglichkeit durchzuführen. Mögliche Eindellungen der Biplantol Contra X - Flasche sind durch die natürlichen Inhaltsstoffe bedingt und bedeuten keine Qualitätsbeeinträchtigung des Produktes. Pflanzenhilfsmittel, keine Nebenwirkungen auf Mensch, Nutzorganismen und Ökosystem bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung. Zusammensetzung:Homöopathisch-dynamisierter Komplex, enthält in potenzierter Form (D6-D100) u. a. die Mineralien Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium, Phosphor, lebenswichtige Spurenelemente wie Bor, Germanium, Silizium, Kupfer, Mangan, Uronsäuren (Pflanzenschleime); Emulgator, ätherische Öle. Für Kinder unzugänglich aufgewahren und die Packungsaufschrift beachten!!Nicht in die Augen bringen.	8.95 €

fertilizer - plant-protection		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0260	BIPLANTOL Orchideen Spray - 500ml Zur allgemeinen Gesunderhaltung, Regeneration und Pflege von OrchideenGesunde Orchideen sind widerstandsfähiger und daher weniger anfällig für Krankheiten, klima- und standortbedingten Stress.erhöht die Blühfreudigkeit und Blütenbildungunterstützt die Pflanzengesundheit und Vitalitätregt die pflanzeneigene Regenerationsfähigkeit anfördert das Wurzelwachstumunterstützt das symbiotische Zusammenleben zwischenOrchideenwurzeln und Mykorrhiza-Pilzenhinterlässt keine Kalkflecken auf den BlätternVorbeugend angewendet unterstützt Biplantol die Orchideen von Innen heraus.Die homöopathisch behandelten Orchideen sind robuster, wachsen besser und sind blühfreudiger.Durch Pflegefehler und Krankheiten gestresste Pflanzen können sich bei mehrfacher Anwendung leichter erholen.Biplantol wird über Blätter und Wurzeln aufgenommen. Hinterlässt keine Kalkflecken auf den Blättern.Gebrauchsanleitung:Biplantol® Orchideen ist eine anwendungsfertige Sprühlösung, die nicht verdünnt werden muss. Vor Gebrauch schütteln. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.Blattober- und Unterseiten, sowie die Luftwurzeln gleichmäßig benetzen.Zeit der Anwendung: ganzjährig, regelmäßig 1x wöchentlich einsprühen.	9.95 €

fertilizer - plant-protection		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0202	BIPLANTOL vital NT Homöopathisches Pflanzenstärkungsmittel zur Pflege, Kräftigung und Stärkung Ihrer Pflanzen. 250 ml Vitale Pflanzen sind widerstandsfähiger und daher weniger anfällig für Krankheiten und Stress. Für gesunde und kranke Pflanzen. Wirkung bei vorbeugender und mehrfacher Anwendung unterstützt die Pflanzengesundheit und Pflanzenvitalität stärkt geschwächte Pflanzen regt die pflanzeneigene Regenerationsfähigkeit an fördert das Wurzelwachstum und somit die Nährstoffaufnahme verbessert das Wachstum erhöht die Blütenbildung und Blühfreudigkeit Durch Krankheiten, schädliche Umwelteinflüsse oder andersartig gestresste Pflanzen können sich bei mehrfacher Anwendung leichter erholen. Die pflanzeneigenen Regenerationskräfte werden angeregt. Biplantol wird über die Blätter, Nadeln und Wurzeln aufgenommen. Vorbeugend angewendet unterstützt Biplantol die Pflanzen von innen heraus. Homöopathisch behandelte Pflanzen sind robuster und wachsen besser. Dosierung: 2 ml pro 1 Liter Gießwasser bzw. 20 ml pro 1 Liter Sprühwasser Alle 2 - 4 Wochen gießen bzw. sprühen 1 Liter Konzentrat reicht für bis zu 500 Liter GießwasserKeine Nebenwirkungen auf Mensch, Nutzorganismen und Ökosystem bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung (d. h. Nützlinge wie Bienen und andere Insekten werden nicht beeinträchtigt). Aufgenommen in die Liste über Pflanzenstärkungsmittel des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Zusammensetzung:Homöopathisch-dynamisierter Komplex, enthält in potenzierter Form (D6-D100) u. a. die Mineralien Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium; Phosphor, Schwefel; Spurenelementen wie z. B. Bor, Mangan, Molybdän, Kobalt, Kupfer; Silizium, organisches Germanium sowie Uronsäuren (Pflanzenschleime). Für Kinder unzugänglich aufgewahren und die Packungsaufschrift beachten!!Nicht in die Augen bringen.	6.95 €

fertilizer - plant-protection		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0184	Compo Ortiva Spezial Pilzfrei Compo Ortiva Spezial Pilzfrei - 20 ml DosierflascheSystemisches Fungizid zum Verdünnen mit Wasser Beschreibung:Breitbandfungizid gegen diehäufigsten Pilzkrankheiten an Zierpflanzen und Rosen, wieRost, Echter und Falscher Mehltau und Sternrußtau. Ortiva Spezial Pilz-Frei ist imHaus- und Kleingarten auch für etliche Gemüsesorten wie Tomaten,Gurken, Zucchini, Spargel und sogar gegen Rostpilze im Rasenzugelassen. Ortiva wirkt systemisch, d. h., der Wirkstoff wird von derPflanze aufgenommen. Ein schöner Nebeneffekt neben der Vermeidung vonPilzerkrankungen ist die Stärkung und Grünfärbung der Blätter. Ortivaschont Bienen und andere Nützlinge. Anwendung / Ergiebigkeit:Ortiva Spezial-Pilz-Frei in Wasser geben und gut durchmischen. Die Pflanzenvon allen Seiten gleichmäßig einsprühen. Immer nur soviel Spritzbrüheansetzen, wie an einem Tag benötigt wird. Reste der Spritzbrühe nichtaufbewahren sondern 1:10 mit Wasser verdünnen und auf den behandeltenKulturen ausbringen. Nicht ins Grundwasser gelangen lassen. Inhaltsstoff: Azoxystrobin 250g /kg Wartezeit vom Tag der Anwendung bei Obst/Gemüse bis zum Verzehr: 3 Tage Bienenschutz: Ortiva Spezial Pilz-Frei ist nicht bienengefährlich. Gefahrensymbolklasse: N (umweltgefährlich) Für Kinder unzugänglich aufgewahren und die Packungsaufschrift beachten! !	14.50 €

fertilizer - plant-protection		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0187	Kanemite SC Spinnmilben-Frei Dr. Stähler Kanemite SC Spinnmilben-Frei - 30 ml Akarizides Konzentrat zum Spritzen.Beschreibung: der Wirkstoff und der Wirkmechanismus erfassen auch Spinnmilben, gegen die andere Mittel nichts mehr ausrichten können, wenn die Schädlinge bereits resistent geworden sind. Trotz seiner Stärke kann Kanemite gemeinsam mit Nützlingen wie z. B. Raubmilben und Florfliegenlarven gegen Spinnmilben kombiniert werden!Anwendung / Ergiebigkeit: geeignet zur Spinnmilben bekämpfung an Zierpflanzen im Gewächshausan und an Kernobst. Der enthaltene Wirkstoff Acequinocyl zeichnet sich durch einen neuen Wirkungsmechanismus aus, der auch Spinnmilben erfasst, die gegen herkömmliche Wirkstoffe oder Wirkstoffgruppen resistent sind. Schnelle Anfangswirkung und eine ausgeprägte Dauerwirkung von bis zu 4 Wochen. Kanemite SC Spinnmilben-Frei mit Wasser verdünnen und befallene Pflanzen von allen Seiten gründlich mit der Spritzbrühe benetzen. Das Spritzmittel schont viele Nützlinge wie Raubmilben und Florfliegen und ist nicht bienengefährlich, jedoch sollte bei Fischbecken im Gewächshaus oder Wintergarten auf den Einsatz von Kanemite SC Spinnmilben-Frei verzichtet werden, da der Wirkstoff Acequinocyl sehr giftig für Fische ist. Inhaltsstoff: Acequinocyl 150 g/lBienenschutz: Kanemite SC Spinnmilben-Frei ist nicht bienengefährlichGefahrensymbolklasse: N (umweltgefährlich)Für Kinder unzugänglich aufgewahren und die Packungsaufschrift beachten! !	13.95 €

fertilizer - plant-protection		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0188	Kiron Milben-Ex Dr. Stähler Kiron Milben-Ex - 30 ml Kontakt-AkarizidBeschreibung:Kiron Milben-Ex bekämpft sicher und schnell Spinn- und Weichhautmilben an Zierpflanzen im Gewächshaus und Spinnmilben in Gemüse (Gurken, Kürbis, Zucchini) im Freiland. Gegen Spinnmilben an Zierpflanzen kann Kiron auch im Freiland seine Wirkung voll entfalten. Daneben ist ein erfolgreicher Einsatz in Beerenobst gegen Spinn- und Gallmilben und an Hausreben gegen Spinnmilben und Zikaden möglich. Das Mittel verfügt über eine schnelle Anfangswirkung bei sehr guter Dauerwirkung, wirkt sicher gegen alle beweglichen Stadien der Spinnmilben (z. B. Nebenwirkung auch gegen Kräuselmilben) und ist bienenverträglich.Anwendung / Ergiebigkeit: Kiron Milben-Ex nach Herstellerangabe mit Wasser verdünnen und spritzenInhaltsstoff: Fenpyroximat 51,2 g/lBienenschutz: Kiron Milben-Ex ist nicht bienengefährlichGefahrensymbolklasse: N (umweltgefährlich), Xi (reizend)Für Kinder unzugänglich aufgewahren und die Packungsaufschrift beachten! !	13.95 €

fertilizer - plant-protection		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0057	Orchideendünger 500ml Orchideendünger Schwerter Orchideenzucht - 500ml. Der Grundpreis für 1 Liter beträgt 7 Euro. Volldünger für alle Orchideen. Dieser ausgeglichene, salzarme Flüssigdünger ist außerordentlich Pflanzenverträglich und hat sich seit 40 Jahren bei unseren Pflanzen bewährt. Er garantiert hervorragende Wachstums- und Blühergebnisse. Daher füllen wir diesen nun auch für unsere Kunden ab. Unser Orchideendünger wirkt über Blatt und Wurzel. Enhält: 14-7-8-2 (Stickstoff - Phosphat - Kalium - Magnesium) sowie alle wichtigen Spurenelemente wie Bor, Mangan, Kupfer, Eisen, Molybdän und Zink. Mit ausführlicher Düngeanleitung. Für Kinder unzugänglich aufgewahren! 500ml Plastikflasche	3.50 €

fertilizer - plant-protection		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0189	Salabiol Schädlingsfrei Neem Salabiol Schädlingsfrei Neem - 30 mlInsektizid Beschreibung:Wirksam gegen Spinnmilben, Frostspanner, Kartoffelkäfer, Blattläuse, Weiße Fliegen, Minierfliege, Thripse, Rosenblattrollwespen.Naturen Schädlingsfrei Neem von Celaflor enthält alsWirkstoff einen Extrakt aus den Samen des tropischen Neembaumes, dereinen besonderen Wirkungsmechanismus besitzt und als einer derumweltschonendsten Wirkstoffe gilt. Innerhalb weniger Stunden nach der Behandlung werden die Schädlinge inaktiv. Sie stellen ihre Nahrungsaufnahme ein,können sich nicht mehr entwickeln und vermehren und sterben nacheinigen Tagen ab.Der systemische Wirkstoff erfasst auch saugende Insektenarten undMinierfliegenlarven auch dann, wenn sie nicht direktbesprüht wurden. Selbst wenn nach der Behandlung noch Schädlingevorhanden sind, so richten sie keine Schäden mehr an, und es entwickelnsich keine lebensfähigen Nachkommen mehr. Das Produkt wird bereits seiteinigen Jahren erfolgreich im biologischen Landbau eingesetzt. Anwendung / Ergiebigkeit:Zur Dosierung beiliegenden Messbecher verwenden. Naturen SchädlingsfreiNeem wird mit Wasser verdünnt und gleichmäßig auf die Pflanzen gesprüht(inklusive Blattunterseiten). Einmal angesetzte Spritzbrühe am gleichenTag verwenden. Sollte es innerhalb 12 Stunden nach der Anwendungregnen, ist erneut zu spritzen.Aufgrundder speziellen Wirkungsweise fallen die Schädlinge nicht sofort vomBlatt, richten jedoch kurze Zeit nach der Anwendung keine Schäden mehran. Wichtig für die erfolgreiche Anwendung ist die vollständigeBenetzung der Blattmasse mit der Spritzbrühe. Möbel, Fenster und soweiter zum Beispiel mit Zeitungspapier gegen Sprühflecken schützen. Inhaltsstoff: Azadirachtin 10 g/l Gefahrensymbolklasse: - Für Kinder unzugänglich aufgewahren und die Packungsaufschrift beachten!!	11.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0940-1	Amesiella monticola Herkunft: PhilippinenArten: ca. 3Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose (wurzelnackt) zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN057	Bc. Golf Green Hairy Pig Cattleya Moscombe x Brassavola digbyana Hybride. Es handelt sich um meristem vermehrte Pflanzen. Die Blüten duften angenehm. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CAN032-T	Brassavola cucullata Brassavola Naturform.Elfenbeinfarbend/grünlich. Duftet sehr intensiv in der Nacht. Herkunft: Mexiko, Honduras, Belize.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0243-1	Caulocattleya Chantilly Lace Twinkel Dialaeliacattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Diacrium und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Die Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen mit mittelgroßen, duftenden Blüten ohne feste Blütezeit.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0787-2-T	Cyrtorchis arcuata Herkunft: Tropisches AfrikaArten: ca. 16Besonderheit: die Blüten dieser Art duften süßlichKultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0402-2	Dendrobium albosanguineum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit mittelgroßen duftenden Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1392	Dendrobium cerinum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1294-H	Dendrobium delacourii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter Ihr Laub.	14.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0574	Dendrobium rhodostictum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: ca. 5 cm große, grünweiße, duftende Blüten mit kontrastreich violett abgesetzter Zeichnug im Zentrum. Blüht im Frühjahr und Herbst. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	12.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0382	Haraella retrocalla Herkunft: TaiwanArten: ca. 2Besonderheit: kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit duftenden Blüten.Kultur: - - <- p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvierenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart (Blattspanne ca. 3cm) und wird blühstark aber nicht blühend lose also ohne Substrat zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0507-H	Holcoglossum kimballianum Herkunft: S-China, Thailand, LaosBesonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst ca. 3,5-5 cm große, duftende, weiße Blüten mit kräftig rosafarbener Lippe hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, im Winter nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) halbschattig sonnig Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0715	Macradenia multiflora Herkunft: Brasilien Arten: 12 Besonderheit: besonders ansprechende Form der Blütenrispen.Pflanzen bleiben klein und kompakt (15-20cm) und blühen mit sehr vielen, duftenden Blüten im Sommer/Herbst. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur schattig Tipp: Im Sommer gut zur Gartenkultur geeignet. Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Substrat geliefert Kleinbleibende Pflanze.	14.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0132	Maxillaria tenuifolia Herkunft: Amerikanische Tropen und SubtropenArten: ca. 300Tipp: Gelegentliches Austrocknen schadet nicht. Nur beistarker Sommersonne etwas beschatten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Viele einblütige Blütenstände. Wunderschöne kleine Blüte mit bezauberndem Duft, sehr kräftige, blühfähige Pflanzen mit mehreren Neutrieben.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0633-2	Phal. bellina Fire Shape Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehmduftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Dieeinzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets,auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Farbe variiert stark inAbhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp:Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- undHaltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbankgeeignet sind.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1139	Phal. bellina Fire x sib Selbstung einer besonders schönen Phalaenopsis bellina. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Blütenfarbe ist creme-weiß mit pinker Mitte und Lippe. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp:Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- undHaltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbankgeeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Moostopf geliefert.	24.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0952	Phal. bellina var. blue Phalaenopsis Naturform.Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Blütenfarbe ist creme-weiß mit blau-pinker Mitte und Lippe. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist fast blühstark aber nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0220-2	Phal. fimbriata Phalaenopsis Naturform. Kleine, sternförmige, angenehm duftende Blüte von fester Struktur mit leicht gewellten Blütenblättern. Die Rispen bleiben stets niedrig.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturhalbschattigschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, Rispen können erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0273-2	Phal. violacea var. sumatra Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
CA0021	Pot. Chief Sweet Orange 'Sweet Orange' Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya. Die Pflanze ist meristem vermehrt und blüht mit mittelgroßen, duftenden Blüten im Frühjahr/Sommer. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0089-4	Vanda coerulescens Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Besonderheit: duftende BlütenTipp: ausgewachsene Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Jungpflanzen in Rindensubstrat 1-2x pro Woche gießen. Wurzelnackte Pflanzen ohne Erde täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 36 bis 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

fragrant orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0169	Zygonisia Murasakikomachi Diese Sorte ist aus Aganisia cyanea mit Zygopetalum entstanden, es handelt sich hier um ein Meristem. Herkunft: Brasilien, Paraguay, Argentinien, Bolivien und Peru Arten: 40 Besonderheit: besonders ansprechende hellblau-weiße, leicht duftende Blüten. Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Im Sommer besonders gut zur Gartenkultur geeignet. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0308	Ascps. Irene Dobkin Elmhurst Phalaenopsis-Ascocentrum Hybride. Kreutzung aus Phal. Doris und Ascocentrum miniatum. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Bei Korkkultur regelmäßig besprühen. Temperatur: 18 - 28 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Eine der schönsten orangefarbenen Blüten in der Orchideenwelt. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2303	P. ((Li Sun High x (micholitzii x Jennifer Palermo) x speciosa M Phalaenopsis Hybride aus Phal. ((Li Sun High x (micholitzii x Jennifer Palermo) x speciosa Miki Purple). Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1762	P. ((micholitzii x Jennifer Palermo) x Li Sun High) x (Yaphon Gr Phalaenopsis Hybride aus Phal.((micholitzii x Jennifer Palermo) x Li Sun High) x (Yaphon Green Canary x KTC Khao Kitchakut)). Das Foto zeigt eine erste Blüte dieser Kreuzung. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2302	P. (Yaphon Green Canary x Ktc Khao Khitchakut) x Lyndon Coral Be Phalaenopsis Hybride aus Phal. (Yaphon Green Canary x KTC Khao Kitchakut) x Lyndon Coral Bear). Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1743	P. (Yaphon Green Canary x KTC Khao Kitchakut) x Lds Bear Queen P Phalaenopsis (Yaphon Green Canary x KTC Khao Kitchakut) gekreuzt mit Lds Bear Queen Peter. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1765	P. (Yaphon Green Canary x KTC Kitschakut) x Susanne Stoschek Phalaenopsis Hybride aus Phal. (Yaphon Green Canary x KTC Kitchakut) x Susanne Stoschek.Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturhalbschattigschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1579	P. (YGC x tetraspis C1) x (violacea Indigo x TSE) Phalaenopsis Hybride aus Phal. (Yaphon Green Canary x tetraspis C1) mit (violacea Indigo x Tying Shin Eagle), die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2237	P. (Yungho Gelb Canary x Buena Juwel) x (Gelblieber x Tabasuco t Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristem Phal. (Yungho Gelb Canary x Buena Jewel) x (Gelblieber x Tabasuco tex) Yaphon. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1748	P. Chang Maw Evergreen x Yungho Gelb Canary Phalaenopsis Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneidenDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert	39.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2050	P. Chang Maw Jade Peter x (Rainbow Jade Green x tetraspis) POM Phalaenopsis Hybride aus Phal. Chang Maw Jade Peter x (Rainbow Jade Green x tetraspis) POM. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2039	P. Chang Maw Jade Peter x speciosa Purple Lip Phalaenopsis Hybride aus Phal. Chang Maw Jade mit Phal. speciosa Purple Lip. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2396	P. corningiana x (fasciata x pulchra) Phalaenopsis Hybride aus Phal. corningiana x (fasciata x pulchra). Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2224	P. CTL Vio Michollens Blue 5 x CTL Michollens Queen 1 Phalaenopsis Hybride aus Phal. CTL Vio Michollens Blue 5 x CTL Michollens Queen 1. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1589	P. Dotty Woodson Jon x Jongs Coral Wood Jon Phalaenopsis Hybride aus Phal. Dotty Woodson Jon mit Phal. Jongs Coral Wood Jon , leider keine Fotos vorhanden. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2235	P. Fintji Kunriawati x Lds Bear King LD Phalaenopsis Meristem, blüht wie auf dem Foto. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	99.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2481	P. gigantea M 13 x Mituo Purple Dragon Phalaenopsis Hybride. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	49.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1558	P. GW Green World x Lds Bear King YK7 Phalaenopsis Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 26 Grad.Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handeltkönnen die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie diePflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2038	P. Hawaii Dragon Girl Peter 3 x Zheng Min Neon Phalaenopsis Hybride aus Phal. Hawwaii Dragon Girl Peter 3 x Zheng Min Neon, angemeldet unter dem Namen Phal. Zheng Min Rainbow Das Foto zeigt einen Sämling.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2028	P. javanica x Lds Bear Queen Phalaenopsis Hybride aus Phal. javanica x Lds Bear Queen. Das Foto zeigt die Blüte.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2394	P. Lioulin Moon x Yaphon Dragon Maiden Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2239	P. Lyndon Mix Zebra 867 Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2030	P. Miro Super Star MO 386 x Mituo Princess LD Phalaenopsis Hybride aus Phal. Miro Super Star MO 386 mit Phal. Mituo Princess LD. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos oder 9er in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2480	P. Mituo 24 Solar Terms x gigantea alba Ta Wei Phalaenopsis Hybride. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	49.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2233	P. Mituo Diamond White Python Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	39.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2220	P. Mituo Princess LD x Miro Super Star MO Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo Princess LD x Miro Super Star MO. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2479	P. Mituo Purple Dragon x gigantea alba Ta Wei Phalaenopsis Hybride. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	49.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1971	P. Mituo Sunrise x GW Green World Die Fotos zeigen die Blüten der Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2298	P. Penang Violacea x Mituo Blue Smurfs 6 Phalaenopsis Hybride aus Phal. Penang Violacea x Mituo Blue Smurfs 6. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1988	P. Princess Kaiulani Chin Yo x Yaphon Java King Phalaenopsis Hybride aus Phal. Princess Kaiulani Chin Yo x Yaphon Java King. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2267	P. Sogo Diamond Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2359	P. speciosa purple Queen x Zheng Min Rainbow Phalaenopsis Hybride aus Phal. speciosa Purple Queen x Zheng Min Rainbow . Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2318	P. Tying Shin Phoenix x Mituo Gelb Eagle Freya Phalaenopsis Meristem aus der Hybride Phal. Tying Shin Phoenix x Mituo Gelb Eagle Freya. Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1918	P. Violet Charm x bellina Fire Phalaenopsis Hybride aus Phal. Violet Charm x bellina Fire. Das 3. Foto zeigt eine erste Blüte dieser Kreuzung. Die ersten zwei Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1973	P. Yang Yang Lady x Yaphon Lover Die Fotos zeigen die Blüten der Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.	39.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2482	P. Yang Yang Pink Mary x Hawaii Dragon Girl Phalaenopsis Hybride. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1972	P. Yaphon Database x Yaphon Yellow Bomb Die Fotos zeigen die Blüten der Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	39.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2095	P. Yaphon Yellow Bomb x Gelblieber flava Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride einer Kreuzung aus Phal. Yaphon Yellow Bomb x Gelblieber flava. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1395	P. Yen Shuai Sweet Girl Shiny Girl Phalaenopsis MeristemHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturhalbschattigschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneidenDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2118	P. Yungho Princess Gelb Fumi x Zhen Min Hazel Phalaenopsis Hybride aus Phal. Yungho Princess Gelb Fumi x Zhen Min Hazel. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1835	P. Zheng Min Diffuse Peter 20 x Mels Puple Ruby Peter 2 Phalaenopsis Hybride aus Phal. Zheng Min Diffuse Peter 20 x Mels Puple Ruby Peter 2.Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturhalbschattigschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1784	P.((micholitzii x Jennifer Palermo) x (tetraspis x mariae)) x be Phalaenopsis Hybride aus Phal.((micholitzii x Jennifer Palermo) x (tetraspis x mariae)) x bellina Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Kreuzung. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2376	Phal. 692 Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2395	Phal. 73 Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2371	Phal. 98 Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2472	Phal. A Liang Gigannosa Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.	59.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2384	Phal. Aliang Shito Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2308	Phal. Allura Andromeda Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2325	Phal. Allura Diamond Star Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2352	Phal. Allura Genie Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2420	Phal. Allura Hagar Quim Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2351	Phal. Allura Jambalaya Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2033	Phal. Allura Mars Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2421	Phal. Allura Medina Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1962	Phal. Allura Mituo King 1 Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2409	Phal. Allura Spark Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1555	Phal. Allura Vesuvius Meristem vermehrte Pflanzen, alle werden so wie auf dem Foto abgebildet blühen. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2310	Phal. Allura Volta Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2353	Phal. Allura Voodoo Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2462	Phal. aphrodite x Sin Yuan Golden Beauty Phalaenopsis Hybride. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2362	Phal. Calvina Parfum Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems, Phalaenopsis Calvina Parfum, die wunderbar duftet. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2392	Phal. Cherry Bomb New Version Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1831	Phal. CTL Christophe 1 Phalaenopsis Meristem.Die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 26 Grad.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Moostopf geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2453	Phal. DO Buddha Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2381	Phal. Flamingo Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2444	Phal. Fortune Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2391	Phal. Fullers Panda Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0488	Phal. Fullers Sunshine Phalaenopsis Meristem, blüht wie auf dem Foto. Absolutes Spitzenmeristem aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte über dem 3. Auge zurückschneiden.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1610	Phal. Golden Apollon Phalaenopsis Meristem. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18-28 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2369	Phal. Golden Peoker 792 Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0285	Phal. Golden Peoker ES Phalaenopsis Meristem. Absolute Neuheit aus Taiwan! Wir bieten Ihnen hier schon die besten Meristeme an. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	49.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1717	Phal. GW Green World Snakeskin Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 28 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2336	Phal. I Hsin Cherry Bomb 228 Peloric 2 Eyes Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis I Hsin Cherry Bomb 228 Peloric 2 Eyes. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2385	Phal. I Hsin Venus Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2279	Phal. I Hsin Venus Peloric 2 Eyes Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2018	Phal. inscriptiosinensis x Yungho Gelb Canary Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2489	Phal. Jiahos Pink Girl x mannii Black Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1275	Phal. Joy Fairy Tale 'Peloric' Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2447	Phal. Kaoda Twinkle Perfume Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2375	Phal. Keep The Fire Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2377	Phal. King Car Dalmatian Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1262	Phal. KS Happy Eagle Phalaenopsis Meristem, blüht wie auf dem Foto Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2286	Phal. KS Happy Eagle 786 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2457	Phal. LD Bellina King Fisher Mituo 1 Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	39.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2493	Phal. LD Giga King 801 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2476	Phal. LD Sun Dragon Red Leopard Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	89.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1799	Phal. Lds Bear King Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2015	Phal. Lds Bear King LD x Georg Vasquez Eureka Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2081	Phal. Lds Bear King Peter 2 x bellina coerulea Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride einer Kreuzung aus Phal. Lds Bear King Peter 2 x bellina coerulea. Leider hatten wir kein Einzelfoto von der Bear King. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1584	Phal. Lds Bear King RK3 x Lds Bear King Phalaenopsis Hybride aus Phal. Ld‘s Bear King RK3 mit Phal. Ld‘s Bear King, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1507	Phal. Lds Bear Queen C.T.L Phalaenopsis Meristem. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0609	Phal. Liu's Berry Trinity Phalaenopsis Meristem. .Absolut interessantes Phalaenopsismeristem aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2416	Phal. Lius Triprince Pink Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1876	Phal. Lius Triprince PYL Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1878	Phal. Lyndon Mix Zebra 822 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1717	Phal. Meidarland Chambe Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2339	Phal. Meidarland Kaiulani 685 Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems, Phalaenopsis Meidarland Kaiulani 685. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0568	Phal. Meidarland Kaiulani 700 Phalaenopsis Meristem Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1598	Phal. Memoria Val Rettig Peloric Meristem vermehrte Pflanzen, alle werden so wie auf dem Foto abgebildet blühen. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Es handelt sich um kleinbleibende Phalaenopsis.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1283	Phal. Miki Micparishii Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2418	Phal. Miki Peoker Girl 751 Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2432	Phal. Miki Pure Love Red KIng 691 Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1592	Phal. Miro Hime Phalaenopsis Meristem. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2399	Phal. Mituo Bullseye Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2474	Phal. Mituo Gigan Dragon Litchi Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	89.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1640	Phal. Mituo Golden Tiger Green Tiger Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Ein Blatt wurde mit einer Nummer mit Edding markiert, damit die Pflanzen nicht verwechselt werden können.	59.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2475	Phal. Mituo Golden Tiger TTT Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	89.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1414	Phal. Mituo Prince Phalaenopsis Hybride aus Ld‘s Bear King und Ld‘s Bear Queen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 26 Grad.Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handeltkönnen die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie diePflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1636	Phal. Mituo Prince Chin Ming Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2477	Phal. Mituo Speciosa Blue Starfish Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	99.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2387	Phal. Moonlight Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0601	Phal. Natasha Auspice Phalaenopsis-Meristem entsanden aus Phal. gigantea x Phal. Samba.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tagegut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2316	Phal. Natsumes Berry Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2390	Phal. NCK Goldy Star Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2446	Phal. NCK Wine Delight Silver Leaf Aroma Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0471	Phal. Nobby's Fox 'Super Star' x Phal. Dragon Tree Eagle 'DT-168 Phalaenopsis Hybride aus Phal. Nobbys Green Eagle NB 49 x Eddy Liuli .Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Nur wenige Pflanzen vorhanden.Diese Art blüht vermutlich sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, vermutlich duftenden Blüten. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur. Wir sind sehr gespannt, ob aus dieser Kreutzung neue Meristeme entstehen werden.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2393	Phal. Orange Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2440	Phal. Papaya Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2379	Phal. Popcorn Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2008	Phal. Pylos Mosaic Miro 2 Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	39.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1632	Phal. Pylos Mosaic Miro 8 Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.	49.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1949	Phal. Queen Barry White Edge Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2321	Phal. Rancho Bariloche Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	49.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1531	Phal. Sapphires Galah Phalaenopsis Meristem. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2378	Phal. Shih Fang Savory Orange Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2373	Phal. Sky Lantern Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2388	Phal. Snow White Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1382	Phal. Sogo Lawrence Phalaenopsis Meristem. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneidenDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2291	Phal. Sogo Moimi 6121 Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1475	Phal. Sogo Vivien Sogo F858 Phalaenopsis Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2330	Phal. Star Green Beauty Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2314	Phal. Stardust Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0871	Phal. Stone Dance var. yellow Phalaenopsis-Hybride aus Phalaenopsis Su-Ann Cricket x equestrisHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 24 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2372	Phal. Strawberry Chocolate Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1951	Phal. Sun Jye Daimond Variegata Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2436	Phal. Surprising Peacock Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2417	Phal. Taida Red Bird Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2454	Phal. Tattoo Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1276	Phal. Tying Shin Blue Jay Das Foto zeigt die Blüte dieses neuen Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte bis zum 3. Auge zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2365	Phal. Violetta Parfum Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems, Phalaenopsis Violetta Parfum, die wunderbar duftet. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2483	Phal. Wulu Caishen 9207 Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	39.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2035	Phal. Yang Yang Prince Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2478	Phal. Yaphon Black Rose Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	59.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2458	Phal. Yaphon Black Rose 1825 Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1978	Phal. Yaphon Black Rose BKM 13 Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2461	Phal. Yaphon Gem Flava x Yellow Bomb Phalaenopsis Hybride. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1994	Phal. Yaphon Image Miro Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	49.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0354	Phal. Yin's Green Jewel 762 Phalaenopsis Meristem mit Duft. Absolutes Spitzenmeristem aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanze an dieser Rispe nachblühen kann.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2079	Phal. Yins Spring Canary x Yaphon Yellow Bomb Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride einer Kreuzung aus Phal. Yins Spring Canary x Yaphon Yellow Bomb Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2490	Phal. Younghome Victory Star Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0877	Phal. Yu Yang Little Peacock 387 Phalaenopsis Meristem. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Spaghnummoos geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2099	Phal. Yuanshan Girl Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2408	Phal. Yuda Blood Red Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1660	Phal. Zhen Min Ceramization Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lyndon Gold Ring 16 x Chang Maw Jade Peter 1. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1657	Phal. Zhen Min Crystal Phalaenopsis Hybride aus Phal. Zheng Min Canary CTL 2 x Yaphon Gelacea Peter 3.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturhalbschattigschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1921	Phal. Zheng Min Apache Phalaenopsis Hybride aus Phal. Good Sun Peter 2 x Lea Marie Salazar. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0017	Phalaenopsis Mini Mark Phalaenopsis Hybride.Kleine, weiße Sternchenblüten mit kräftig orange gefärbter Lippe und Punkten. Die Rispen bleiben stets niedrig und verzweigen sich oft. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht abschneiden, blüht erneut an der alten Rispe nach.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2434	Ren. Kalsom x Phal. (Taisuco Desirous x Taiwan Diamond) Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2340	Vdnps. Pulcherrimin Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems, Vandanopsis Pulcherrimin. (eine Hybride aus Phal. pulcherima und Vanda miniata. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0071-2	Phal. amabilis Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte über dem 3. Auge zurückschneiden.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0183-2	Phal. amboinensis Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1563-2	Phal. amboinensis Yellow Phalaenopsis Naturform.Mittelgroße gelb-weiße Blüten. Die Blütenrispen haben eine fließende Form. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0643-2	Phal. bastianii Phalaenopsis Hybride. Weißgrundige, runde Blüte mit kräftig bordeauxroten, großen und kleinen Tupfen. Die Lippe ist sehr dekorativ rot/gelb getigert. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0633-2	Phal. bellina Fire Shape Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehmduftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Dieeinzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets,auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Farbe variiert stark inAbhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp:Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- undHaltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbankgeeignet sind.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1274-1	Phal. bellina Pink Das Foto zeigt die Mutterpflanze dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Meristeme handelt werden diese genau wie auf dem Foto blühen. Die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden, da diese erneut blühen kann. Diese Pflanze ist in ca. 12-18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	39.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0259-1-T	Phal. chibae Phalaenopsis Naturform.Sehr kleine, jedoch sehr dekorative, offene Sternchenblüte. Die Blütenform ist einer Phalaenopsisblüte sehr ähnlich. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, können erneut an den alten Rispen nachblühen.Herkunft: Die Naturformen kommen in tropisch feuchten Wäldern Asiens vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0211-2	Phal. cornu-cervi flava Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0734-2	Phal. cornu-cervi forma Chattaladae Phalaenopsis Naturform. Sehr seltene Variante von Phal. cornu-cervi. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0277-2	Phal. equestris var. alba Phalaenopsis Naturform.Kleine, weiße, offene Blüten mit weißer oder blassrosa Lippe. Diese Art blüht sehr reichhaltig und häufig. Die Rispen bleiben stets niedrig. Meist bildet diese Sorte Zwei - drei Rispen gleichzeitig aus. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht abschneiden, blüht erneut an der alten Rispe nach.Besonderheiten: Es handelt sich nicht um ein Meristem sondern um Phal. equestris alba x Phal. equestris alba. Daher können die Blüten in der Lippenfarbe leicht vom Foto abweichen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0220-2	Phal. fimbriata Phalaenopsis Naturform. Kleine, sternförmige, angenehm duftende Blüte von fester Struktur mit leicht gewellten Blütenblättern. Die Rispen bleiben stets niedrig.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturhalbschattigschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, Rispen können erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0184-2	Phal. floresensis Phalaenopsis Naturform.Kleinbleibende kompakte Blätter.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturhalbschattigschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 18 bis 24 Monaten blühstark und wird im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0684-1	Phal. fuscata Phalaenopsis NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp:DieRispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets,auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2459-3	Phal. gigantea Red x gigantea Alba Phalaenopsis Naturform.Die Rispen bleiben stets sehr niedrig. Die Blüten duften sehr angenehm. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht abschneiden, blüht erneut an der alten Rispe nach. Die Besonderheit bei dieser Naturform ist das Laub. Die Blätter werden bis zu 50 cm lang, und 20 cm breit. Sie sind oval und ledrig fest. Diese Art ist heute in der Natur so gut wie nicht mehr zu finden. Rarität!Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0978-2	Phal. honghenensis Phalaenopsis Naturform.Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert, alle 1-2 Tage gut übersprühen oder tauchen.Temperatur: 16 - 22 Grad. Tipp: diese Sorte ist je nach Kultur und Jahreszeit laubabwerfend.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	12.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0261-2	Phal. intermedia Phalaenopsis Naturhybride.Mittelgroße helle Blüten. nur zart gefärbt. Die Blütenrispen haben eine fließende Form, die sich verzweigen können. Es handelt sich hierbei um eine natürliche Hybride zwischen Phal. aphrodite und Phal. equestris und die erste, Botanikern bekannte Kreuzung dieser Art. Rarität!Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0350-2	Phal. javanica Phalaenopsis Naturform. Kleinbleibende kompakte Sorte. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in 18 bis 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0262-2	Phal. kunstleri Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0182-2	Phal. lueddemanniana Phalaenopsis Naturform. Mittelgroße pinkfarbene Blüten. Die Lippe ist nur wenig, zart gelb gefärbt. Die Blütenrispen haben eine fließende Form. Kleinbleibende kompakte Blätter. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0787-2	Phal. lueddemanniana Dark Phalaenopsis NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, sie können erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1868-1-T	Phal. natmataungensis Sehr seltene Phalaenopsis Naturform.Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Achtung: diese Sorte ist zum Teil laubabwerfend. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	89.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0186-2	Phal. philippinensis Phalaenopsis Naturform.Mittelgroße reinweiße Blüten. Die Lippe ist nur wenig, zart gelb gefärbt. Die Blütenrispen haben eine fließende Form. Kleinbleibende kompakte Blätter.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden.Diese Pflanze wird ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1989-2	Phal. pulcherrima marmorata Phalaenopsis Naturform. Mit einer sehr schönen Blattzeichnung.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1870-2	Phal. speciosa Purple Coffee x self Phalaenopsis Naturform. Es handelt sich um eine Selbstung, die Fotos zeigen einige mögliche BlütenHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1917-2	Phal. speciosa Purple Spot x self Phalaenopsis Naturform. Es handelt sich um eine Selbstung, die Fotos zeigen einige mögliche BlütenHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 18 bis 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0710-1	Phal. stobartiana Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Achtung: diese Sorte ist zum Teil laubabwerfend. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0636-2	Phal. sumatrana Palawan x zebrina Palawan Phalaenopsis-Naturform eigentlich ist Phal. zebrina ein Synonym für sumatrana, und rein Botanisch wäre es dann nur eine Phal. sumatrana.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0714-2	Phal. tetraspis Yi Ying Phalaenopsis Naturform. Meristem einer schön gezeichneten Phalaenopsis tetraspis. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte nicht zurückschneiden, Rispen können erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1007-1	Phal. thailandica Brown Form Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Asien in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1-2 Tage gut übersprühen oder tauchen. Temperatur: 18 - 26 Grad. Tipp: Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Achtung: diese Sorte ist zum Teil laubabwerfend. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose, zum Aufbinden geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2397-2	Phal. violacea var. coerulea KF Lan x self Phalaenopsis Naturform. Selbstung dieser besonders schönen Blauen.Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0722-2	Phal. violacea var. Indigo Blue x Blue Norton Phalaenopsis Naturform. Die Fotos zeigen die Kreuzungspartner.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0273-2	Phal. violacea var. sumatra Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0723-1	Phal. zebrina Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - halbschattig 2>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturhalbschattigschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0636-2	Phal. zebrina Palawan Phalaenopsis-Naturform Varietät Zebrina. Sehr selten, von der Insel Palawan.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0694-1	Phalaenopsis deliciosa var. hookerianum Kingidium Naturform.Sehr kleine, jedoch sehr dekorative, offene Sternchenblüte. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, können erneut an den alten Rispen nachblühen.Herkunft: Die Naturformen kommen in tropisch feuchten Wäldern Asiens vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2425-2	P. (Rainbow Jade Green x tetraspis alba) x Mituo Golden Tiger MO Phalaenopsis Hybride aus Phal. (Rainbow Jade Green x tetraspis alba) x Mituo Golden Tiger MO 666. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2471-2	P. (Zheng Min Anaconda x Yaphon Dragon Maiden) Black Jewel Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2484-2	P. Brother Spring Dancer x TH Tango Phalaenopsis Meristem aus Phal. Brother Spring Dancer x TH Tango. Das Foto zeigt die Blüte.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2038-2	P. Hawaii Dragon Girl Peter 3 x Zheng Min Neon Phalaenopsis Hybride aus Phal. Hawwaii Dragon Girl Peter 3 x Zheng Min Neon, angemeldet unter dem Namen Phal. Zheng Min Rainbow Das Foto zeigt einen Sämling.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2426-2	P. KS Blue Luedde BD x violacea Blue Indigo Leo Phalaenopsis Hybride aus Phal. KS Blue Luedde BD x violacea Blue Indigo Leo. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2438-2	P. KS Ocean Luedde x Mituo Blue Bear Phalaenopsis Hybride aus Phal. KS Ocean Ludde x Mituo Blue Bear. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2485-2	P. Meidarland Cherry Queen x Joy Fortune Buddha Miro Phalaenopsis Meristem aus Phal. Meidarland Cherry Queen x Joy Fortune Buddha Miro. Das Foto zeigt die Blüte.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1478-2	P. Miro Be Queen Miro x Lds Bear Queen Miro 32 Phalaenopsis Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2405-2	P. Miro Super Star 198 x Mituo Purple Dragon Deep Coffee Phalaenopsis Hybride aus Phal. Miro Super Star 198 x Mituo Purple Dragon Deep Coffee. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2429-2	P. Miro Super Star MO 198 x Mituo Blue Smurf Phalaenopsis Hybride aus Phal. Miro Super Star MO 198 x Mituo Blue Smurf. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2486-2	P. Miro Three Sun Purple Dreaming x Samera Phalaenopsis Hybride aus Phal. Miro Three Sun Purple Dream x Samera. Das Foto zeigt die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2430-2	P. Mituo 24 Solar Terms 2 x Yang Yang Blue Baby Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo 24 Solar terms 2 x Yang Yang Blue Baby. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2424-2	P. Mituo 24 Solar Terms x Mituo Blue Bear Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo 24 Solar terms x Mituo Blue Bear. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2206-1	P. Mituo Blue Smurf x KS Blue Luedde Freya Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo Blue Smurf x KS Luedde Freya. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2437-2	P. Mituo King Black Spots x GW Green World Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo King Black Spots x GW Green World. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2348-2	P. Mituo Reflex Bb x Mituo Blue Smurfs Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo Reflex Bb x Mituo Blue Smurfs . Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2398-2	P. Mituo Reflex Dragon Splash x Yins Dot Passion Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo Reflex Dragon Splash x Yins Dot Passion . Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2404-1	P. Nobby Green Finger Nobby x Mituo Green Tiger Phalaenopsis Hybride aus Phal. Nobbys Green Finger Nobby x Mituo Golden Finger. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2214-2	P. Princess Kaiulani CTL 1 x Yaphon Lover Yaphon Phalaenopsis Hybride aus Phal. Princess Kaiulani CTL 1 x Yaphon Lover Yaphon. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2209-1	P. Silbergrube x mannii Black Phalaenopsis Hybride aus Phal. Silbergrube x mannii Black. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2455-2	P. speciosa blue x Dragon tree Eagle DT168 Phalaenopsis Hybride aus Phal. speciosa Blue x Dragon Tree Eagle DT 168. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2400-2	P. speciosa Coffee x Mituo 24 Solar Terms Phalaenopsis Hybride aus Phal. speciosa Coffee x Miruo 24 Solar Terms . Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2468-2	P. tetraspis Grey Blue x Genes Summer Violet Indigo Phalaenopsis Hybride aus Phal. tetraspis Grey Blue x Gene‘s Summer Violet Indigo. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2428-2	P. Yang Yang Blue Baby x Mituo 24 Solar Terms Blue Ring Phalaenopsis Hybride aus Phal. KS Blue Luedde BD x violacea Blue Indigo Leo. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2470-2	Phal. (Chia E Berry x Pingtung Tako) ES Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2464-1	Phal. (Paifang I Len x Mysty Green) Yaphon Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2452-1	Phal. 134 Perfum Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2423-1	Phal. Allura Sphynx Phalaenopsis Meristem.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2451-1	Phal. Amber Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2487-2	Phal. amboinensis x Tetrabell Phalaenopsis Hybride aus Phal. amboinensis x Tetrabell. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1957-1	Phal. Auspice Green Lake Huey Ru Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2443-1	Phal. Bravo Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0448	Phal. Brother Ambo Passion Phalaenopsis Hybride aus Phal. amboinensis x Phal. Hannover Passion. Das Foto zeigt ein mögliches Ergebniss dieser KreuzungHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2345-1	Phal. Damaltian Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2441-1	Phal. Dream Wedding Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2488-2	Phal. Eddy Liuli x Mituo 24 Solar terms Blue Scales Phalaenopsis Hybride aus Phal. Eddy Liuli x Mituo 24 Solar Terms Blue Scales. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2445-1	Phal. Fire Dream Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2415-1	Phal. Hannover Butterfly Phalaenopsis Hybride aus Phal. Germaine Vincent x fimbriata. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2085-1	Phal. Kings Charming Phalaenopsis Hybride aus Phal. Violet Charm und Phal. Lds Bear King. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1092-2	Phal. LD bellina Eagle Mituo Red x Mituo Blue Smurf Phalaenopsis Hybride aus Phal. LD bellina Eagle Mituo Red x Mituo Blue Smurf. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 26 Grad.Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handeltkönnen die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie diePflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2465-2	Phal. LD Giga King Mituo 1 Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	49.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1699	Phal. Lds Bear King YKK Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2029-2	Phal. Little Emperor ES Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2449-1	Phal. Maple Valley Aroma Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1620-2	Phal. Miki Fly Eagle C1 Das Foto zeigt die Blüten der ersten Sämlinge. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1512-2	Phal. Mituo King Big Pink Phalaenopsis Meristem. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0430-2	Phal. Natasha Aiko Phalaenopsis Meristem. Absolutes Spitzenmeristem aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Nur wenige Pflanzen vorhandenHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte über dem 3. Auge zurückschneiden.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0427-2	Phal. Purple Martin Phalaenopsis-Doritis Hybride aus Dtps. Kenneth Schubert 'Blue Angel x Phal. violacea var. coerulea. Absolut seltene Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Meristeme handelt werden die Pflanzen genauso blühen, wie auf dem Foto gezeigt. Die Blütenfarbe kann allerdings in Abhängigkeit von Temperatur und Lichtintensität sehr stark varieren. Die Blütenrispen nach der Blüte nicht abschneiden. Die Pflanzen können an der alten Rispe immer wieder nachblühen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark aber nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2450-1	Phal. Ruey Lih Queen Ruey Lih Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1322-2	Phal. Sogo Gotris ES Phalaenopsis Meristem. Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert. Es handelt sich um eine Miniatur Phalaenopsis.	12.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0752-2	Phal. Sogo Manager x Gelblieber Phalaenopsis Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Absolute Spitzenhybride aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Nur wenige Pflanzen vorhanden. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden, da diese auch im nächsten Jahr wieder austreiben kann.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2448-1	Phal. Spark Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1729-2	Phal. tetraspis Red Meristem dieser Phalaenopsis Naturform. Besonders schöne und seltene Variante dieser ohnehin schon sehr schönen Sorte. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1704-2	Phal. Tying Shin Fly Eagle TS 66 Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Die Blüten können je nach Temperatur und Licht sehr unterschiedlich ausfallen, selbst an derselben Blütenrispe. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 28 Grad. Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0558-2	Phal. violacea Phalaenopsis NatrurformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2442-2	Phal. Yang Yang Super Peoker Phalaenopsis Hybride aus Phal. GW Green World x Miro Super Star. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2466-2	Phal. Yaphon Lobspis Yaphon Goldrose Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1427-2	Phal. Zheng Min Jacaranda Yungho Phalaenopsis Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert	29.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1573-2	Phal. Zheng Min Muscadine Peter x Zheng Min Muscadine Mituo Phalaenopsis Zheng Min Muscadine Peter mit Phal. Zheng Min Muscadine Mituo gekreuzt. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2211-1	Phal. Zheng Min Smaragdine 2 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

Jungpflanzen		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0017-2	Phalaenopsis Mini Mark Phalaenopsis Hybride.Kleine, weiße Sternchenblüten mit kräftig orange gefärbter Lippe und Punkten. Die Rispen bleiben stets niedrig und verzweigen sich oft. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht abschneiden, blüht erneut an der alten Rispe nach.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

Odontoglossum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

Oncidium		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

Oncidium		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ON0029	Oncidium Jairak Fragrance Ha Nu Man Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0275	10er Topf schwarz (Teku) Schwarze Töpfe mit einem Durchmesser von 10 cm.Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw.).Ideal für mittelgroße Orchideen.1 Stück.Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.20 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0284	11 cm Orchideentopf transparent (spezial) Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 11 cm. Die Töpfe sind ca. 8,0 cm hoch, haben viele Löcher und einen 15 mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Zusätzlich sind hier auch die Topfwände gelocht! Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese werden gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleine bis mittelgroße Orchideen wie Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	1.00 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0276	11er Topf schwarz (Teku) Schwarze Töpfe mit einem Durchmesser von 11 cm.Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw.).Ideal für mittelgroße Orchideen.1 Stück.Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.25 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0010	12 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von ca. 11cm. Die Töpfe sind 10,5cm hoch und haben diverse Löcher am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für mittelgroße Orchideen wie die meisten Phalaenopsis oder die Jungpflanzenanzucht (als Pikierschale).	0.50 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0137	12er Oktoschale - weiss Weisse flache Oktoschale mit einem Durchmesser von 12cm. Die Schale ist 6,5cm hoch, hat 8 Löcher und einen 5mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel) auch als Ampel aufgehängt werden.Achtung: Die Hänger gehören nicht zu Lieferumfang und müssen extra bestellt werden! Optimal für die Kultur von Orchideen die lange Rhyzome treiben (z. B. chinesische Paphiopedilum usw.). Aber auch für alle anderen Orchideen geeignet. Durch seine hochglänzende Oberfläche und vieleckige Form ein sehr schöner Orchideentopf der auch ohne Übertopf gut aussieht. Ideal für kleinere und mittelgroße Orchideenpflanzen.Lieferumfang: 1 Stück.	1.00 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0117	14 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 14 cm. Die Töpfe sind ca.12,5cm hoch, haben 12 Löcher und einen 8mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für mittelgroße Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück	1.50 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0285	14 cm Orchideentopf transparent (spezial) Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 14 cm. Die Töpfe sind ca. 10,5 cm hoch, haben viele Löcher und einen 20 mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Zusätzlich sind hier auch die Topfwände gelocht! Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese werden gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für mittelgroße Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	2.00 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0017	14er Topf - schwarz Schwarze Töpfe der Teku Container BC-Serie in Holzoptik mit einem Durchmesser von 14cm. Die Töpfe sind 10,5 cm hoch, haben 8 Löcher, 4 seitliche Schlitze und einen 4mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw.). Ideal für größere Orchideenpflanzen.Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.40 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0011	15 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 14,5 cm. Die Töpfe sind 13 cm hoch, haben 15 Löcher und einen 8mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück	1.75 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0018	15er Topf - schwarz Schwarze Töpfe der Tecu Container BC-Serie in Holzoptik mit einem Durchmesser von 15cm. Die Töpfe sind 11cm hoch, haben 8 Löcher, 4 seitliche Schlitze und einen 4mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw.). Ideal für größere Orchideenpflanzen.Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.50 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0136	16er Oktoschale - weiss Weisse flache Oktoschale mit einem Durchmesser von 16cm. Die Schale ist 6,5cm hoch, hat 8 Löcher und einen 5mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel oder groß) auch als Ampel aufgehängt werden.Achtung: Die Hänger gehören nicht zu Lieferumfang und müssen extra bestellt werden! Optimal für die Kultur von Orchideen die lange Rhyzome treiben (z. B. chinesische Paphiopedilum usw.). Aber auch für alle anderen Orchideen geeignet. Durch seine hochglänzende Oberfläche und vieleckige Form ein sehr schöner Orchideentopf der auch ohne Übertopf gut aussieht. Ideal für mittelgroße Orchideenpflanzen.Lieferumfang: 1 Stück.	1.50 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0012	17 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 17 cm. Die Töpfe sind 15,4 cm hoch, haben 8 Löcher und einen 8mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	2.00 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0286	17 cm Orchideentopf transparent (spezial) Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 17 cm. Die Töpfe sind ca. 12,5 cm hoch, haben viele Löcher und einen 25 mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Zusätzlich sind hier auch die Topfwände gelocht! Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel oder groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese werden gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	3.00 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0159	18er Oktoschale - weiss Weisse flache Oktoschale mit einem Durchmesser von 18cm. Die Schale ist 9,5cm hoch, hat 8 Löcher und einen 5mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel oder groß) auch als Ampel aufgehängt werden.Achtung: Die Hänger gehören nicht zu Lieferumfang und müssen extra bestellt werden! Optimal für die Kultur von Orchideen die lange Rhyzome treiben (z. B. chinesische Paphiopedilum usw.). Aber auch für alle anderen Orchideen geeignet. Durch seine hochglänzende Oberfläche und vieleckige Form ein sehr schöner Orchideentopf der auch ohne Übertopf gut aussieht. Ideal für mittelgroße und größere Orchideenpflanzen.Lieferumfang: 1 Stück.	1.75 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0115	19 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 19cm. Die Töpfe sind ca.17cm hoch, haben 18 Löcher und einen 8mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück.	3.00 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0127	21 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 21cm. Die Töpfe sind ca.19,5cm hoch, haben 8 große Löcher und einen 12mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für sehr große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück.	4.50 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0138	21er Oktoschale - weiss Weisse flache Oktoschale mit einem Durchmesser von 21cm. Die Schale ist 8,5cm hoch, hat 8 Löcher und einen 5mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden.Achtung: Die Hänger gehören nicht zu Lieferumfang und müssen extra bestellt werden! Optimal für die Kultur von Orchideen die lange Rhyzome treiben (z. B. chinesische Paphiopedilum usw.). Aber auch für alle anderen Orchideen geeignet. Durch seine hochglänzende Oberfläche und vieleckige Form ein sehr schöner Orchideentopf der auch ohne Übertopf gut aussieht. Ideal für größere Orchideenpflanzen.Lieferumfang: 1 Stück.	2.25 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0014	5,5er Topf - terracotta Terracottafarbene Töpfe mit einem Durchmesser von 5,5cm. Auf dem Foto werden zwar schwarze Töpfe gezeigt, es werden aber terracottafarbene Töpfe geliefert! !Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw.). Ideal für die Jungpflanzenanzucht oder kleinwüchsige Orchideen.Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 54er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.10 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0262	6 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (transparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 6 cm. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder die Jungpflanzenanzucht. 1 Stück.	0.15 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0263	7 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 7 cm. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder die Jungpflanzenanzucht. Lieferumfang: 1 Stück.	0.20 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0027	8 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 8 cm.Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind(Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder die Jungpflanzenanzucht. 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 12er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.25 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0273	8er Topf schwarz (Teku) Schwarze Töpfe mit einem Durchmesser von 8 cm.Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw.).Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder die Jungpflanzenanzucht.1 Stück.Bestellen Sie dazu auch die praktische 12er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.15 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0147	9 cm Orchideentopf(Aircone Pot) transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 8,5 cm. Die Töpfe sind 8,5 cm hoch und haben im der Boden einen 1 cm hohen, gelochten Innensockel. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Da die Töpfe einen gekröpften Rand haben, können diese zusammen mit den Topfhängern (klein) als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleine bis mittelgroße Orchideen wie die meisten Phalaenopsis oder die Jungpflanzenanzucht (als Pikierschale). Achtung: die Fotos sind nur Beispielfotos und entsprechen nicht exakt den gelieferten Töpfen. Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.30 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0274	9er Topf schwarz (Teku) Schwarze Töpfe mit einem Durchmesser von 9 cm.Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw.).Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder junge Pflanzen.1 Stück.Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.20 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0039	Pikierschale Diese praktische Pikierschale eignet sich besonders für die Jungpflanzenkultur, nachdem die Pflanzen aus den Flachen oder Dosen geholt worden sind. Die Pikierschale hat ein Maß von ca. 28 x 39cm und ist ca. 7cm hoch. Im Bodenbereich ist sie von Ablaufrinnen durchzogen und häufig gelocht, damit das Wasser besonders gut abfließen kann. Diese Palette ist die beste Lösung für die Jungpflanzenkultur von Orchideen.Lieferumfang: 1 Stück.	1.50 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0243	Thai Orchideenkorb (L) - 20cm Orchideenkörbchen aus Kunststoff (groß). Sehr stabil, direkt aus Thailand importiert.Die Körbchen haben einen Durchmesser von 20cm und sind 13cm hoch. Der Innendurchmesser beträgt 17,5cm. Diese Körbchen haben auch noch einen Innensteg zur verbesserten Entwässerung.Die Körbchen sind oben am Steg gelocht und können mittels eines Drahthängers aufgehängt werden.Sie werden verwendet um entweder Pflanzen wie Stanhopea, Coryanthes, Dracula, Gongora und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Blütenrispen nach unten wachsen oder für Pflanzen wie Vanda, Ascocenda, Rhynchostillis usw. deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen.Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen mit sehr hohem Luftbedarf an den Wurzeln oder Pflanzen deren Blütenrispen nach unten wachsen.1 Stück.	3.00 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0242	Thai Orchideenkorb (M) - 16,5cm Orchideenkörbchen aus Kunststoff (mittel). Sehr stabil, direkt aus Thailand importiert. Die Körbchen haben einen Durchmesser von 16,5cm und sind 10cm hoch. Der Innendurchmesser beträgt 14,5cm. Diese Körbchen haben auch noch einen Innensteg zur verbesserten Entwässerung. Die Körbchen sind oben am Steg gelocht und können mittels eines Drahthängers aufgehängt werden. Sie werden verwendet um entweder Pflanzen wie Stanhopea, Coryanthes, Dracula, Gongora und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Blütenrispen nach unten wachsen oder für Pflanzen wie Vanda, Ascocenda, Rhynchostillis usw. deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen mit sehr hohem Luftbedarf an den Wurzeln oder Pflanzen deren Blütenrispen nach unten wachsen.Lieferumfang: 1 Stück.	2.50 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0240	Thai Orchideenkorb (S) - 10,0cm Orchideenkörbchen aus Kunststoff (klein). Sehr stabil, direkt aus Thailand importiert. Die Körbchen haben einen Durchmesser von 10cm und sind 8cm hoch. Der Innendurchmesser beträgt 8,5cm. Die Körbchen sind oben am Steg gelocht und können mittels eines Drahthängers aufgehängt werden. Sie werden verwendet um entweder Pflanzen wie Stanhopea, Coryanthes, Dracula, Gongora und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Blütenrispen nach unten wachsen oder für Pflanzen wie Vanda, Ascocenda, Rhynchostillis usw. deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen mit sehr hohem Luftbedarf an den Wurzeln oder Pflanzen deren Blütenrispen nach unten wachsen.Lieferumfang: 1 Stück.	1.50 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0241	Thai Orchideenkorb (SM) - 11,5cm Orchideenkörbchen aus Kunststoff (mittel-klein). Sehr stabil, direkt aus Thailand importiert. Die Körbchen haben einen Durchmesser von 11,5cm und sind 9cm hoch. Der Innendurchmesser beträgt 10cm. Die Körbchen sind oben am Steg gelocht und können mittels eines Drahthängers aufgehängt werden. Sie werden verwendet um entweder Pflanzen wie Stanhopea, Coryanthes, Dracula, Gongora und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Blütenrispen nach unten wachsen oder für Pflanzen wie Vanda, Ascocenda, Rhynchostillis usw. deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen mit sehr hohem Luftbedarf an den Wurzeln oder Pflanzen deren Blütenrispen nach unten wachsen.Lieferumfang: 1 Stück.	2.00 €

orchidpots - accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0139	Topfhänger mittel Mittlerer weisser Topfhänger zum Aufhängen von Töpfen ab einer Topfgröße von 10cm bis 16cm.Sie haben keinen Platz mehr am Fenster oder im Gewächshaus?Topfhänger an den Topf anclipsen und Pflanzen einfach aufhängen.Der Topfhänger ist 33,0cm lang und hat einen grossen Haken(Innenmass 28mm) und 3 glatte Schenkel.	1.25 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0509-1	Aerangis articulata Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0581-2	Aerangis ellisii Synonym: Aerangis alataHerkunft: Afrika, Madagaskar, KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Weiße Blüten mit langem Sporn, die zu mehreren an den Rispen sitzen.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24-30 Monaten blühstark und wird wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0312-T	Aerangis kirkii Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.Die Pflanze ist eine Miniaturart..	12.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0006-T	Aerangis mystacidii auf Ton Herkunft: Madagaskar und KomorenArten: ca. 40Besonderheit: Weiße bis grüne Blüten mit Sporn, manche Arten blühen an der alten Rispe mehrmals nach.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.	12.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0177-2	Aerangis verdickii Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 1-2 Tage sprühen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Selbstaufbinden geliefert.	7.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0939-T	Amesiella minor Herkunft: PhilippinenArten: ca. 3Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0940-T	Amesiella monticola auf Ton Herkunft: Philippinen Arten: ca. 3 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert. Achtung: da die Pflanzen erst am 15.05.2016 aufgebunden wurden sind diese noch nicht festgewurzelt!	14.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0234-T	Angraecum leonis Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	24.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0104-T	Angraecum scottianum Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0886	Appendicula cornuta Herkunft: Südost Asien mit Schwerpunkt in Indonesien und den Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: selten in Kultur zu finden. Kultur: - - <- p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0014-2	Ascocentrum miniatum Herkunft: Indien, Borneo, Philippinen und TaiwanArten: ca. 10Besonderheit: auf Kork oder im Topf zu kultivierenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0945-T-1	Barkeria wharthoniana Herkunft: ZentralamerikaArten: ca. 15Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0381	Chiloschista lunifera rot Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0512-H	Chiloschista viridiflava Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0889-H	Dendrobium nathanielis Herkunft: Südost AsienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr dekorative Miniaturpflanzen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-29°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend mit vielen Trieben auf einem Brett aufgebunden geliefert.	19.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0569-T	Epidendrum porpax Herkunft: Tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut Gießen oder Tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0382	Haraella retrocalla Herkunft: TaiwanArten: ca. 2Besonderheit: kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit duftenden Blüten.Kultur: - - <- p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvierenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart (Blattspanne ca. 3cm) und wird blühstark aber nicht blühend lose also ohne Substrat zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0914-T	Holcoglossum lingulatum Herkunft: ChinaBesonderheit: Pflanzen mit ca. 2,5cm großen, weiß-rosa Blüten, die im Herbst/Winter blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort. Miniaturorchidee.Kultur: - - <- p>kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)halbschattigTopfkulturKork (aufgebunden)Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvierenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Im Topf alle 5-7 Tage gießen.Temperatur: 10°C - 25°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf Kork geliefert.	12.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0913-T	Holcoglossum rupestre auf Ton Herkunft: ChinaBesonderheit: ca. 3cm große, weiße Blüten mit bunter Lippe, die im Frühjahr blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort.Kultur: - - <- p>kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)halbschattigTopfkulturKork (aufgebunden)Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 8°C - 18°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.	12.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0508-T	Holcoglossum wangii Herkunft: China,Vietnam Besonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst/Winter kleine, weiß-rosagefleckte Blüten hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) halbschattig sonnig Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0640	Mediocalcar decoratum Herkunft: Neu-Guinea Arten: ca. 20 Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig Besonderheit: Es eignen sich flache Schalen oder Korkstücke zur Kultur. Feuchte (hohe Luftfeuchte) und schattige Kultur. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (im Topf), auf Kork täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert. Es handelt sich um eine sehr klein bleibende Naturform mit vielen Trieben.	14.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0134-T	Oeoniella polystachys Herkunft: Madagaskar, Komoren und Sychellen Arten: ca. 3 Besonderheit: kurzer weißer Sporn, reinweiße Blüte. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) Hängetopf temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf einem Tonbrett geliefert.	14.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0318-2-T	Paraphalaenopsis labukensis Herkunft: Borneo Arten: ca. 4 Kultur: - Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 1-2 Tage gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger,max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.	14.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0259-1-T	Phal. chibae Phalaenopsis Naturform.Sehr kleine, jedoch sehr dekorative, offene Sternchenblüte. Die Blütenform ist einer Phalaenopsisblüte sehr ähnlich. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, können erneut an den alten Rispen nachblühen.Herkunft: Die Naturformen kommen in tropisch feuchten Wäldern Asiens vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0272-2	Phal. deliciosa Phalaenopsis Naturform.Sehr kleine, jedoch sehr dekorative, offene Sternchenblüte. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, können erneut an den alten Rispen nachblühen.Herkunft: Die Naturformen kommen in tropisch feuchten Wäldern Asiens vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0270-T	Phal. lobbii Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind mini Phalaenopsis, alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1034-T	Phal. malipoense Dark Lip Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.	19.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0621-1	Phal. New Horizon Phalaenopsis Hybride aus Phal. equestris x Phal. deliciosa Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0451	Psygmorchis pusilla Herkunft: MittelamerikaArten: ca. 5Besonderheit: kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen.Kultur: - - <- p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvierenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend lose (wurzelnackt) zum selbstaufbinden geliefert.	9.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0585	Restrepia trichoglossa Herkunft: Mexico, Venezuela Arten: ca. 30-40 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Gelb-rot-gemusterte Blüten mit konkaver Lippe. Miniaturpflanze. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0452	Schoenorchis fragrans Herkunft: AsienArten: ca. 24Besonderheit: kleinwüchsige, Vandeenartige Pflanzen. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-28°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1503-H	Schoenorchis scolopendria Herkunft: AsienArten: ca. 24Besonderheit: kleinwüchsige, vandeenartige Pflanzen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0324	Tolumnia Jairak Firm No 642 Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknet ist.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf geliefert.	9.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0327	Tolumnia Jairak Firm No 703 Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknet ist.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf geliefert.	9.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0085	Tolumnia Jairak Rainbow Strawberry Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 4-5x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknet ist.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

orchids for terrariums		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1033-T	Zygostates lunata Herkunft: tropisches SüdamerikaArten: ca. 12Besonderheit: meist kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen (wenn aufgebunden), ansonsten alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt, aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.	14.95 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0001	10 Splitstäbe - 25cm 10 braune Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 25cm länge. Ideal für kurze Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	1.50 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0002	10 Splitstäbe - 40cm 10 braune Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 40cm länge. Ideal für kurze Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	2.00 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0003	10 Splitstäbe - 50cm 10 grüne Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 50cm länge. Ideal für kurze Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	2.50 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0004	10 Splitstäbe - 60cm 10 braune Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 60cm länge. Ideal für kurze Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	2.75 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0005	10 Splitstäbe - 80cm 10 naturfarbene Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 80cm länge. Ideal für sehr lange Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	3.00 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0160	Acrylstäbe - 65cm Diese völlig neuartigen Acrylstäbe eignen sich hervorragend zum Aufbinden von Orchideenrispen, sehen super gut aus und sind unverrottbar. Zusammen mit den Orchideenlibellen oder Schmetterlingen sind sie ein echtes Schmuckstück. Diese Stäbe unterstreichen das Edle der Orchideenblüten und heben dies noch hervor. Die Stäbe sind 65 cm lang und lassen sich problemlos mit der Rosenschere oder Seitenschneider kürzen. Die Stäbe gibt es in den 3 verschiedenen Farben rot, weiß und grün matt. So dass Ihnen verschiedene Farbvarianten zur Auswahl stehen. Um die gewünschte Farbe zu erhalten, geben Sie bitte am Ende des Bestellvorgangs in der Rubrik 'Bemerkungen zu dieser Bestellung' Ihren Farbwunsch an. Ideal für alle Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu die Orchideenlibellen oder Schmetterlinge zu bestellen. Lieferumfang: 1 Stück	2.50 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0110	Orchideenclipse - grün/groß Orchideenclipse - dunkelgrün/groß. Diese speziellen Orchideenclipse sind hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splitstäben festzuclipsen. Sie haben in geschlossenem Zustand einen Durchnesser von ca. 0,8cm und lassen sich bis ca. 1,8cm öffenen. Geeignet für stärkere Blütenrispen wie z. B. Phalaenopsis u. A.. Durch seine glatte Plastikoberfläche kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeverletzungen kommen. Durch die grüne Farbe fällt der Clip weder an den Rispen noch an den Splittstäben auf. Ein weiterer Vorteil der Clipse liegt darin, dass diese mit dem Wachstum der Rispe schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann. Lieferumfang: 1 Stück	0.05 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0140	Orchideenclipse - grün/klein Orchideenclipse - dunkelgrün/klein. Diese speziellen Orchideenclipse sind hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splitstäben festzuclipsen. Sie haben in geschlossenem Zustand einen Durchnesser von ca. 0,4cm und lassen sich bis ca. 1,2cm öffenen. Geeignet für dünnere Blütenrispen wie z. B. Miltonia u. Ä.. Durch seine glatte Plastikoberfläche kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeverletzungen kommen. Durch die braune Farbe fällt der Clip weder an den Rispen noch an den Splittstäben auf. Ein weiterer Vorteil der Clipse liegt darin, dass diese mit dem Wachstum der Rispe schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann. Lieferumfang: 1 Stück	0.05 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0007	Orchideendraht Orchideenbindedraht - 2m. Dieser spezielle Bindedraht ist hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splitstäben aufzubinden. Durch seine weiche Gummiummantelung kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeverletzungen kommen. Durch die grüne Farbe fällt der Draht weder an den Rispen noch an den Splittstäben auf. Den Draht einfach mit der Rosenschere auf ca. 8cm Länge schneiden und 3x um den Splittstab wickeln. Dann kann er am Stab beliebig auf und ab geschoben werden und das lange Ende an der gewünschten Stelle um die Blütenrispe und den Stab gelascht werden.	0.50 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0108	Orchideenlibellen - farbig sortiert Orchideenlibellen - in verschiedenen Farben erhältlich. Diese speziellen Orchideenlibellen sind hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splitstäben festzuclipsen. Durch seine glatte Plastikoberfläche kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeverletzungen kommen. Durch die verschiedenen Farben der Libellen kann man zu jeder Blütenfarbe die passende Libelle bestellen. Ein weiterer Vorteil der Libellen liegt darin, dass diese mit dem Wachstum der Rispe schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann.Lieferumfang: 1 Libelle	0.35 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0109	Orchideenschmetterlinge - farbig sortiert Orchideenschmetterlinge - in verschiedenen Farben erhältlich. Diese speziellen Orchideenschmetterlinge sind hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splitstäben festzuclipsen. Durch seine glatte Plastikoberfläche kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeverletzungen kommen. Durch die verschiedenen Farben der Schmetterlinge kann man zu jeder Blütenfarbe den passende Schmetterling bestellen. Ein weiterer Vorteil der Schmetterlinge liegt darin, dass diese mit dem Wachstum der Rispe schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann.Lieferumfang: 1 Schmetterling	0.40 €

other accessories		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0068	Stecketiketten mit Werbung Plastikstecketiketten - mit Werbung. Diese Steckettiketten sind hervorragend geeignet um die Orchideen dauerhaft zu Benamen. Durch die glatte Kunststoffoberfläche sind diese sowohl mit Bleistift als auch mit Edding und vielen anderen Schreibmitteln zu beschriften. Die Etiketten haben eine Größe von 115 x 19mm und sind auf der Rückseite mit unserem Firmennamen und Logo bedruckt.Lieferumfang: 10 Stück	0.50 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0391-T	Aer. kotschyana x decaryana Hybride aus einer schönen Aerangis kotschyana mit decaryana.Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen.Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0391-2	Aer. kotschyana x decaryana Hybride aus einer schönen Aerangis kotschyana mit decaryana.Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen.Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrata geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0455-2	Aerangis spiculata x articulata Hybride aus einer schönen Aerangis articulata mit einer Aerangis spiculata.Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0455-2-T	Aerangis spiculata x articulata Hybride aus einer schönen Aerangis articulata mit einer Aerangis spiculata.Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einer Korkplatte aufgebunden geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0455-2	Aerangis spiculata x articulata Hybride aus einer schönen Aerangis articulata mit einer Aerangis spiculata.Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0454-2-T	Aerangis verdickii x spiculata Hybride aus einer schönen Aerangis verdickii mit einer Aerangis spiculata.Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0454-2	Aerangis verdickii x spiculata Hybride aus einer schönen Aerangis verdickii mit einer Aerangis spiculata.Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0405-2-T	Angraecum ankeranense x popowii Angraecum HybrideHerkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0422-2	Angraecum ankeranense x teretifolium Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0420-2	Angraecum linearifolium x pseudofilicornu Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0421-2	Angraecum popowii x urschianum Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0421-2-T	Angraecum popowii x urschianum Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0434-2-T	Arachnis labrosa x H. kimballianum Hybride aus der Gattung Arachnis und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0434-2	Arachnis labrosa x H. kimballianum Hybride aus der Gattung Arachnis und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0478-2	Bulb. longiflorum x hirundinis Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0470-2	Bulb. makoyanum x treschii Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0474-2	Bulb. thiurum x plumatum Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0471-2	Bulb. violaceolabellum x gracillimum Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0472-2	Bulb. violaceolabellum x venulosum Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0473-2	Bulb. violaceolabellum x wendlandianum Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0360	Bulbophyllum frostii x phalaenopsis Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Substrat geliefert.	24.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0468-2	Bulbophyllum lobbii x lasianthum Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, das Foto zeigt eine Mutterpflanze.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0467-2	Bulbophyllum trigonosepalum x palawanensis Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, das Foto zeigt eine Mutterpflanze.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0488-3	Catasetum Alexa Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0480-2	Catasetum Broga Black Leopard Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0449-3	Catasetum Greg Scott AM/AOS Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0448-3	Catasetum Jamie Lawson XOXO Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0112	Catasetum Jumbo Carnival Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Hybride aus Catasetum sanguineum und Catasetum Penang. Blüten können stark variieren. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Substrat geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	29.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0450-3	Catasetum Linda Vanella Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0466-3	Cattleychea Merry Green x Enc. tampensis Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0165-1	Chysis sedenii (bractescens x limminghei) Hybride aus Chysis bractescens und Chysis limminghei, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Tipp: Die großen weißen Blüten mit ihrer gelben Lippe erscheinen nah am Laub und sind wirklich sehenswert.Herkunft: Die Pflanzen kommen in Mexico, Honduras und in Guatemala vor.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturHolzkorbhalbschattigsonnigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gießen oder tauchen. Pfl. ist Laubabwerfend, im Winter kühl(nicht unter 10°C) und trocken. Temparatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2.Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12-18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0430-3	Clowesetum Acut Aspekt 2 Hybride aus Clowesia x Catasetum. Meristem, blüht wie auf dem Foto. Herkunft: Westindien, Mexiko und ArgentinienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0429	Clowesetum Jumbo Circ Green Hybride aus Clowesia Jumbo Eden x Catasetum cirrhaeoides. Herkunft: Westindien, Mexiko und ArgentinienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Substrat geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	29.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0497-2	Clowesetum Jumbo Waltz Hybride aus Clowesia x CatasetumHerkunft: Westindien, Mexiko und ArgentinienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0495-2	Clowesetum Wyches Bumble Bee BM/JOGA Hybride aus Clowesia x CatasetumHerkunft: Westindien, Mexiko und ArgentinienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0465-2	Coelogyne carinata x sanderiana Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0384	Coelogyne celebensis x usitana Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0465-2	Coelogyne kinabaluensis x carinata Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0464-2	Coelogyne lawrenceana x salmonicolor Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0477-2	Coelogyne lawrenceana x speciosa Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0479-1	Coelogyne schilleriana x usitana Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0475-2	Coelogyne suaveolens x usitana Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0493-3	Ctsm. Black Knight Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0502-3	Ctsm. Corinnes Frilly Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0503-3	Ctsm. Louise Clark Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0501-3	Ctsm. Miguel Monsivais Rare Earth Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0490-3	Ctsm. Richard A Fulford Spot Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0492-3	Ctsm. Sweet Adaline Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0496-2	Cycnoches Coloso Arenal Meristem einer besonders schönen Blüte. Herkunft: West Indien, Mexico und ArgentinienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0368-3	Cycnodes Jumbo Empire Cycnodes ist eine Gattungshybride aus Cycnoches und Mormodes. Herkunft: Die reinen Arten kommen aus Mittel - und Südamerika /Tropen. Arten: ca. 12 Besonderheit: Laubabwerfend. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gießen oder tauchen. Pflanze ist Laubabwerfend, im Winter kühl und trocken. Von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0183-2	Cycnodes Taiwan Gold Orange Cycnodes ist eine Gattungshybride aus Cycnoches und Mormodes. Herkunft: Die reinen Arten kommen aus Mittel - und Südamerika /Tropen. Arten: ca. 12 Besonderheit: Laubabwerfend. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gießen oder tauchen. Pflanze ist Laubabwerfend, im Winter kühl und trocken. Von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0178	Den. (smilliae x secundum) Schwerte Dendrobium Meristem. Die Pflanze blüht wie auf dem Foto. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0440-3	Den. amabile x densiflorum Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0336	Den. Arcadia Melody Dendrobium Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum) Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0379-T	Den. auriculatum x hekouense Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0400	Den. auriculatum x roslii Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 11er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0373	Den. glomeratum x roslii Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	5.00 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0376	Den. glomeratum x sanderae Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0440-3	Den. griffithianum x amabile Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0417	Den. hekouense x anosmum Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0352-1	Den. helix x Doctor Uthai Dendrobium Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0352	Den. helix x Doctor Uthai Dendrobium Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0447-1	Den. Jiaho Delight Dendrobium Meristem. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0406	Den. moniliforme Pink x dickasonii Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0413	Den. polyanthum x loddigesii Dendrobium Kreuzung, angemeldet unter dem Namen Dendrobium Yellow Goddess. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend in einer 12er Hängeampel in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0307	Den. victoria reginae x glomeratum Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0446	Dendrobium aberrans x rhodostictum Interessante Primärhybride angemeldet unter den Namen Dendrobium Maiden Charlotte. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0444	Dendrobium JK Bushy Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen, wurzelnackt geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0445	Dendrobium JK Green Frost Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen, wurzelnackt geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0152	Dendrobium mohlianum x cuthbertsonii Dendrobium Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphaghnummoos geliefert. Bei der Sorte handelt es sich um eine miniatur Art	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0111	Dendrobium Roongkamol Vejvarut Dendrobium Meristem. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 11er Thaikorb in Kokussubstrat geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0198	Dendrobium Roy Tokunaga Dendrobium Kreuzung, entstanden aus Dendrobium atroviolaceum mit Dendrobium johnsoniae. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0171	Dendrobium Summernight Dream Mapirron Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)Kork (aufgebunden)sonnighalbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Kokossubstrat geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0142	Dendrobium Ueang Pheung Dendrobium Primärhybride aus Dendrobium jenkinsii mit Dendrobium lindleyi. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0418-1	Epic. Rene Marques Flame Thrower x Kyoguchi Epidendrum Cattleya Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Diese Pflanzen blühen sehr lange da sie bei genügend Licht an der Spitze immer neue Blüten bilden.Tip: während der Blüte so hell wie möglich stellen, dann kann die Pflanze den ganzen Sommer lang immer wieder neue Blüten machen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0331-2	Epic. Rene Marques Flame Thrower x melanoporphyreum Epidendrum Cattleya Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Diese Pflanzen blühen sehr lange da sie bei genügend Licht an der Spitze immer neue Blüten bilden.Tip: während der Blüte so hell wie möglich stellen, dann kann die Pflanze den ganzen Sommer lang immer wieder neue Blüten machen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0107	Epidendrum radicans CT Vigor Herkunft: tropisches Amerika bis Argentinien Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Diese Pflanzen blühen sehr lange da sie bei genügend Licht an der Spitze immer neue Blüten bilden.Tip: während der Blüte so hell wie möglich stellen, dann kann die Pflanze den ganzen Sommer lang immer wieder neue Blüten machen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0499-3	Fdk. Turning Point Green Goddess x Ctsm. De Etta Harris Green Mehrgattungshybride aus Mormodes, Catasetum und Clowesia. Fredclarkeara Turning Point Green Goddess x Catasetum De Etta Harris GreenArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0494-3	Fredclarkeara After Dark Bakers Cheetah Mehrgattungshybride aus Mormodes, Catasetum und Clowesia. Arten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0098-2	Fredclarkeara After Dark SVO Black Pearl FCC/AOS Mehrgattungshybride aus Mormodes, Catasetum und Clowesia.Arten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0491-3	Fredclarkeara Majestic Orchids Shopper Mehrgattungshybride aus Mormodes, Catasetum und Clowesia. Arten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0476-2	Hol. rupestre x Papil. hookeriana Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Holcoglossum und Papilionathe. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0486-2	Hol. subulifolium x Gastro. bellinus Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Holcoglossum subulifolium und Gastrochilus bellinus. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0396-2-T	Hol. subulifolium x Ren. monachica Hybride aus der Gattung Renanthera und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0396	Hol. subulifolium x Ren. monachica Hybride aus der Gattung Renanthera und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0462-3	Hol. subulifolium x Rhy. gigantea orange Interessante neue Gattungshybride aus Holcoglossum subulifolium mit Rhynchostilis gigantea var. orange, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0390-1-T	Holco. Doctor Judy x Darwinara Charmi Interresante Mehrgattungshybride. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0436-1-T	Holcoglossum Isabel Sander Interresante Holcoglossum Hybride aus amesianum x subulifolium. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0202-2-T	Holcoglossum rupestre x Rhy. gigantea Red Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Holcoglossum und Rhynchostilis. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0202-2	Holcoglossum rupestre x Vanda curvifolia Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Holcoglossum und Vanda. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0393-2	Holcoglossum subulifolium x P. labukensis Hybride aus der Gattung Paraphalaenopsis und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0393-2-T	Holcoglossum subulifolium x P. labukensis Hybride aus der Gattung Paraphalaenopsis und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0392-3-T	Holcoglossum subulifolium x P. teres Hybride aus der Gattung Vanda(Papilionanthe) und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 30 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0380	Holcoglossum subulifolium x Vanda christensonianum Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0349	Holcoglossum subulifolium x Vanda coerulescens Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0365	Holcoglossum subulifolium x Vanda miniata Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0459	Ludisia Lemon Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien, Hybride aus Ludisia discolor x Macodes sanderiana. Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0348	Luisia zollingeri x Vanda garayi Hybride aus der Gattung Vanda und Luisia. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0308-2	Lyc. (Shonan Harmony x Aubum) x Bifr. atropurpurea Lycaste (Shonsn Harmony x Aubum) x Bifrenaria aureofulva. Herkunft der Naturformen: Mexico, Peru, Bolivien und westindische Inseln Arten: ca. 40 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0469-2	Lyc. Jean Tolliday x Bifr. tyriantha Lycaste Jean Tolliday x Bifrenaria tyriantha. Die Fotos zeigen die Muttrpflanzen.Herkunft der Naturformen: Mexico, Peru, Bolivien und westindische InselnArten: ca. 40 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0309-3	Lyc. Yi Ying Sakura No.1 Lycaste Yi Ying Sakura No.1Herkunft der Naturformen: Mexico, Peru, Bolivien und westindische InselnArten: ca. 40 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0407	Lycaste Green Apple Herkunft der Naturformen: Mexico, Peru, Bolivien und westindische InselnArten: ca. 40 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 11er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0426-T	Macroclinium dalstroemii x christensonii Hybride aus Macroclinium dalstroemii und Macroclinium christensonii. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert. Miniatur Orchidee	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0157-2	Monnierara Millennium Magic Witchcraft AM/AOS Hybride aus Catasetum x Cycnoches x Mormodes. Prämierte Pflanzen.Herkunft: Westindien, Mexiko und ArgentinienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudernKultur: - - <- p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturschattigTipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf geliefert. (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0487	Oncidium Hawaiian Sunset Oro Verde Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0206	Oncidium Jairak Fragrance Chocolate Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0397-3	Ren. imschootiana x Seid. mitrata alba Hybride aus der Gattung Renanthera und Seidenfadenia. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0438-3	Ren. imschootiana x Vanda cristata Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0461-3	Ren. imschootiana x Vanda falcata Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera imschootiana mit Vanda falcata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0460-2	Ren. monachica x Vanda cristata Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera monachica mit Vanda cristata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0320-1-T	Ren. monachica x Vanda falcata Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera monachica mit Neofinetia falcata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0320-2	Ren. monachica x Vanda falcata Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera monachica mit Neofinetia falcata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0402-3	Ren. vietnamensis x Seid. mitrata alba Hybride aus der Gattung Renanthera und Seidenfadenia. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0382-1-T	Ren. vietnamensis x Vanda cristata Hybride aus der Gattung Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0180	Renanthera King Crimson Hybride aus Ren. philippinense und Ren. monachica. Herkunft: Asien Arten: 15 bzw. 50 Besonderheit: es werden leuchtende Blütenfarben erwartet. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: auch gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0388-3	Rossioglossum grande x insleayi Wüchsige Hybride mit großen Blüten, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0505-2	Sobralia chrysostoma Herkunft: Mexico und Südamerika Arten: ca. 100 Besonderheit: Buschig wachsende bambusartige Pflanzen mit schönen cattleyaartigen Blüten.Blüht im Sommer bei genügend Licht am Trieb mehrmals nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig Pflege: Sonniger Standort mit etwas mehr Wasser im Sommer. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 18-26°C Diese Pflanze ist in ca.24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0439-3	Stan. guttulata x Acineta superba Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Stanhopea und Acineta . Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0457-3	Stanhopea x Assidensis Stanhopea Hybride aus tigrina mit wardii.Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis BrasilienArten: ca. 55Besonderheit: Bizarr geformte, fleischige und stark duftende Blüten mit ca. 12cm Durchmesser, die im Sommer an herabhängenden Rispen erscheinen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig schattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben.Pflege: Schattenveträglich! Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0389-1-T	Vanda coerulea delicata x Luisia filiformis Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Luisia. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0389-2	Vanda coerulea delicata x Luisia filiformis Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Luisia. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0443-3	Vanda coerulea x Ren. imschootiana Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0403-4	Vanda coerulea x roeblingiana Hybride aus diesen beiden interessanten Vanda Arten. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0398-2	Vanda coerulescens x Hol. amesianum Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0398-1-T	Vanda coerulescens x Hol. amesianum Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0349	Vanda coerulescens x Holcoglossum subulifolium Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0349-1-T	Vanda coerulescens x Holcoglossum subulifolium Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0437-1	Vanda cristata x Ren. vietnamensis Hybride aus der Gattung Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0399-1-T	Vanda falcata x Luisia thailandica Interessante neue Gattungshybride aus Luisis mit Vanda falcata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0404	Vanda lamellata calayana x Hol. kimballiana Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0453-2	Vanda lilacina x Hol. amesianum Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0435-1-T	Vanda pumila x Hol. rupestre Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0435-2	Vanda pumila x Hol. rupestre Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0442-2-T	Vanda pumila x Ren. imschootiana Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0442-2	Vanda pumila x Ren. imschootiana Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und KoreaArten: 1 bzw. 4Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0169	Zygonisia Murasakikomachi Diese Sorte ist aus Aganisia cyanea mit Zygopetalum entstanden, es handelt sich hier um ein Meristem. Herkunft: Brasilien, Paraguay, Argentinien, Bolivien und Peru Arten: 40 Besonderheit: besonders ansprechende hellblau-weiße, leicht duftende Blüten. Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Im Sommer besonders gut zur Gartenkultur geeignet. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

other orchids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
SO0425-1-T	Zygostates lunata x obliqua Hybride aus Zygostates lunata und Zygostates obliqua. Das Foto zeigt nur Zygostates lunata, von Zygostates obliqua haben wir leider kein Foto.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0185-3	Paph. adductum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0220-2	Paph. argus Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca, 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0238-2	Paph. armeniacum x Lady Rothschild Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Hybride. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Hybride aus Paph. armeniacum x Lady Rothschild Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0211	Paph. barbatum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0312-1	Paph. barbatum var. nigritum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0239-2	Paph. barbigerum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark aber nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0076-2	Paph. bellatulum x philippinense Angemeldet unter dem Namen Paphiopedilum Phoebe.Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CBesonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der LippeDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0372-1	Paph. bellatulum x wilhelminae Paphiopedilum Hybride aus Paph. bellatulum x wilhelminae, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)TopfkulturhalbschattigschattigTipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0066-2	Paph. callosum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0398-2	Paph. callosum Vinicolor Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0010-1	Paph. charlesworthii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0221-2	Paph. ciliolare Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0170	Paph. coccineum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0170-1	Paph. coccineum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0388-2	Paph. concolor x leucochilum Paphiopedilum Hybride aus Paph. concolor x leucochilum,angemeldet als Paph. Donvischilum die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0067	Paph. curtisii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0359	Paph. curtisii gruene Fahne Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0036	Paph. delenatii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - - <- p>temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)TopfkulturhalbschattigschattigTipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0036-1	Paph. delenatii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0202-2	Paph. delenatii Vinicolor Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0140-4	Paph. dianthum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0223-4	Paph. druryi Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0131-1	Paph. fairrieanum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Attraktiv gemusterter Frauenschuh mit ungewöhnlichen Proportionen. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0131-2	Paph. fairrieanum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Attraktiv gemusterter Frauenschuh mit ungewöhnlichen Proportionen.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0318-2	Paph. fowliei Herkunft: Die Naturformen sind sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0370-4	Paph. gigantifolium Herkunft: Die Naturformen sind sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0098-1	Paph. godefroyae Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0098-2	Paph. godefroyae Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0266-3	Paph. Gods Saint (godefroyae x St. Swithin) Paphiopedilum Hybride aus godefroyae x St. Swithin. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0383	Paph. hainanense Herkunft: Insel Hainan, eigentlich als Paph. appletonianum anerkannt, wir haben uns aber bei der Herkunft für den alten Namen entschieden. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0383-1	Paph. hainanense Herkunft: Insel Hainan, eigentlich als Paph. appletonianum anerkannt, wir haben uns aber bei der Herkunft für den alten Namen entschieden. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0378-2	Paph. haynaldianum var. laurae Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24-30 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0057	Paph. hennisianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0390-2	Paph. hennisianum album Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0089	Paph. henryanum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0089-1	Paph. henryanum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 6 bis 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0084	Paph. javanicum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0016-4	Paph. kolopakingii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0146-2	Paph. leucochilum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0296-2	Paph. liemianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh leitet sich von der Form der Blüten-Lippe ab.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0014	Paph. lowii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0014-1	Paph. lowii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0058-2	Paph. mastersianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0058-1	Paph. mastersianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0090-3	Paph. Michael Koopowitz (philippinense x sanderianum) Paphiopedilum Michael Koopowitz ist enstanden aus der Kreutzung von Paph. philippinense var. roebelinii x Paph. sanderianum.Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0396-3	Paph. multifolium Nicht anerkannte Variante des Paphiopedilum wardiiHerkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0154-1	Paph. niveum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0373-3	Paph. parishii x lowii Paphiopedilum Hybride aus Paph. parishii x lowii, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0002-2	Paph. philippinense Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0002-3	Paph. philippinense Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0191-2	Paph. philippinense alba Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0191-3	Paph. philippinense alba Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0375	Paph. philippinense x haynaldianum Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Angemeldet unter dem Namen Paph. Lebaudyanum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze sind blühstark und werden nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0394-3	Paph. platyphylum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0365	Paph. potentianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Diese Pflanze wird auch als Paph. callosum var. potentianum geführt. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0082	Paph. primulinum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0005	Paph. primulinum var. purpurascens Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0280	Paph. Prince Edward of York x haynaldianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Hybride aus Paph. Prince Edward of York x haynaldianum. Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen!! Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0368-3	Paph. Prince Edward of York x Lady Isabel Paphiopedilum Hybride aus Paph. Prince Edward of York und Paph. Lady Isabel.Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0387-3	Paph. richardianum Herkunft: Die Naturformen sind sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0013-4	Paph. rothschildianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C3- Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0086	Paph. spicerianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0353-2	Paph. spicerianum Small Leaf Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Auf schmales Laub gezüchtet. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0056-3	Paph. stonei Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0239-2	Paph. sulivongii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0393-2	Paph. Sunlight Rothschild Paphiopedilum Hybride. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0206-4	Paph. supardii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0083-1	Paph. tranlienianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0083	Paph. tranlienianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0225	Paph. urbanianum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0070-1	Paph. venustum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12-18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0071	Paph. venustum album Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0384	Paph. victoria - mariae Herkunft: Insel Sumatra Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Revolverblüher, blüht immer wieder nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0385-1	Paph. villosum laichauense Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0216-2	Paph. virens Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0055-2	Paph. wardii Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0188	Paph. wardii alba Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0395-3	Paph. wardii Dark Wing Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0004-1	Paph. wilhelminae Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0080-2	Paph. x herrmannii Naturhybride aus Paph. helenae und Paph. hirsutissimum var. esquirolei.Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Paphiopedilum		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0399-2	Paph. Yi Ying Santa Claus Paphiopedilum Hybride. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Phragmipedium		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

Phragmipedium		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0093-4	Phrag. caudatum Herkunft: von Zental- bis Mittelamerika Arten: ca. 20Besonderheit: Diese Pflanzen werden im Handel nur äußerst selten angeboten und sind eine echte Rarität. Allerdings sind diese Pflanzen in der Kultur nicht so einfach und daher nur für erfahrene Orchideenliebhaber geeignet!!Kultur: - Topfkultur temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig schattig Tipp: die Pflanzen wollen immer leicht feucht stehen und mögen viel Luftzirkulation. Es kann das ganze Jahr hindurch gegossen und gedüngt werden.Pflege:Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Gartenmöglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Ganzjährig mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Phragmipedium		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0050	Phrag. Grande(caudatum popowi x longifolium) Es handelt sich hierbei um eine Kreutzung aus Phrag. caudatum var. popowi und Phrag. longifolium. Die Pflanzen sind groß und kräftig und blühen mit großen grün-braune Blüten mit langen Petalen.Herkunft: von Zental- bis Mittelamerika Arten: ca. 20 Besonderheit: Diese Pflanzen werden im Handel nur äußerst selten angeboten und sind eine echte Rarität. Allerdings sind diese Pflanzen in der Kultur nicht so einfach und daher nur für erfahrene Orchideenliebhaber geeignet!! Kultur: - Topfkultur temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig schattig Tipp:die Pflanzen wollen immer leicht feucht stehen und mögen vielLuftzirkulation. Es kann das ganze Jahr hindurch gegossen und gedüngtwerden. Pflege:Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Gartenmöglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Ganzjährig mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

Phragmipedium		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0237	Phrag. longifolium Herkunft: von Zental- bis Mittelamerika Arten: ca. 20Besonderheit: Diese Pflanzen werden im Handel nur äußerst selten angeboten und sind eine echte Rarität. Allerdings sind diese Pflanzen in der Kultur nicht so einfach und daher nur für erfahrene Orchideenliebhaber geeignet!!Kultur: - Topfkultur temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig schattig Tipp: die Pflanzen wollen immer leicht feucht stehen und mögen viel Luftzirkulation. Es kann das ganze Jahr hindurch gegossen und gedüngt werden.Pflege:Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Gartenmöglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Ganzjährig mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf geliefert.	29.95 €

Phragmipedium		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PA0338	Phrag. Saint Ouen Phragmipedium Saint Ouen ist aus Phragmiopedilum Hanne Popow und bessae entstanden. Pflanzen gleichmäßig feucht haltenDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf geliefert.	29.95 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0161	Bimsstein grob - 2 Liter Bimsstein (5-15 mm) als Zuschlagstoff für Orchideensubstrate. Entnahmemenge: ca. 2,5 Liter - hoher Mineraliengehalt - hohes Lufthaltevermögen Im wiederverschliessbaren 2 Liter-Polybeutel. Ideal für den Versand. Das Produkt wird trocken geliefert. Vor der Verwendung sollte das Produkt dann erst gewässert werden.	4.50 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0046	Blähton - 5 Liter Blähton zur vielfältigen Verwendung in der Orchideenkultur. Hierbei handelt es sich um 5 Liter Säcke mit erstklassigem Blähton der Fraktion 7-12mm. Dieser Blähton läßt sich vielfältig verwenden. Meist wird er den Substratmischungen hinzugefügt oder in Übertöpfen und Fensterbankschalen zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit verwendet. Manche Orchideenliebhaber kultivieren Ihre Pflanzen sogar nur in Blähton. Diesen Blähton beziehen wir seit vielen Jahren von unseren zuverlässigen Lieferanten.	4.00 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0200	INOQ Top Bodenhilfsstoff Endomykorrhizapilze auf Blähton zur Bodenverbesserung und Wuchsförderung der Pflanzen (200ml) Lebende Mykorrhizapilzkulturen haften sich an die Wurzeln der Pflanzen und steigern dadurch deren Wachstum durch Vergrößerung der Wurzeloberfläche. Gleichzeitig wird dem Befall von Schadpilzen vorgebeugt. - Torffreies, strukturstabiles Trägermaterial- Hohe Wasserhaltefähigkeit- Verbesserter Lufthaushalt im Boden durch Körnung- Leichtes Substrat für Dachflächen Anwendung / Ergiebigkeit:- Zum Einmischen in Substrat 5-10% (Empfehlung)- Zum Einbringen in Pflanzlöcher bis 15 cm Durchmesser 20 ml/Pflanzloch bzw. bis 40 cm Durchmesser bis 100 ml/Pflanzloch- Bei bestehenden Pflanzungen je nach Größe bis zu 100 ml in Böhrlöcher einbringen Inhaltsstoffe: Glomus etunicatum, Glomus intraradices, Glomus claroideum (aus heimischen Stämmen, ohne gentechnische Veränderungen) auf Trägermaterial Blähton (2-4mm Körnung) Sicherheitshinweise: Verschlucken und Inhalieren vermeiden, sonst keine besonderen Vorkehrungen nötig	3.50 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0201	Optimiertes Orchideensubstrat Verbessertes Pflanzsubstrat im 2 Liter-Beutel - unsere bewährte Praxismischung mit bodenverbessernden und wachstumsfördernden Zusatzstoffen Damit Ihre Orchideen pünktlich zur Umtopfsaison das beste Substrat erhalten, haben wir unsere bewährte Praxismischung aus Pinienrinde und Sphagnummoos optimiert und folgende Zusatzstoffe beigefügt:Neudorff Azet Vitalkalk - Reguliert den pH-Wert, erhöht die Verfügbarkeit von Nährstoffenim Boden und fördert das Pflanzenwachstum und die Wurzelbildung durch lebende AzotobacterBodenbakterien. INOQ Top Mykorrhizapilze auf Blähton - Zur Vergrößerung der Wurzeloberfläche und somit zur Förderung des gesunden Pflanzenwachstums bei gleichzeitiger Verdrängung von Schadpilzen. Muschelschrot - Für eine optimale Langzeitversorgung mit Calcium und zur Stabilisierung des pH-Wertes. Schacht Ackerschachtelhalmpulver - Wirkt durch den hohen natürlichen Silikatanteil vorbeugend gegen Pilzbefall und saugende Schadinsekten.	4.00 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0026	Orchideensubstrat Frauenschuh Spezialsubstrat für Orchideen. Eigene Mischung der Schwerter-Orchideenzucht. Bestehend aus mittlerer Pinienrinde (15-25mm), Agrofoam sowie allen für das Wachstum von Orchideen erforderlichen Nährstoffen und Spurenelementen. pH-Wert 5,5-5,9. Entnahmemenge: ca. 2 l (ausreichend für ca. 3 Pflanzen) Geeignet für Frauenschuh, Cattleya, Dendrobium und Naturformen. Im wiederverschliessbaren 2l-Polybeutel. Ideal für den Versand. Das Substrat wird befeuchtet geliefert. Für längere Lagerung den Beutel bitte öffnen und das Substrat trocknen lassen. Vor der nächsten Verwendung muss das Substrat dann erst gewässert werden. Das Substrat wird mit ausführlicher Umtopfanleitung geliefert.	3.00 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0025	Orchideensubstrat Phalaenopsis Spezialsubstrat für Orchideen. Eigene Mischung der Schwerter-Orchideenzucht. Bestehend aus mittlerer Pinienrinde (15-25mm), Sphagnum sowie allen für das Wachstum von Orchideen erforderlichen Nährstoffen und Spurenelementen. pH-Wert 5,5-5,9. Entnahmemenge: ca. 2 l (ausreichend für ca. 3 Pflanzen) Geeignet für Phalaenopsis, Cymbidium, Miltonia, Cambria und Oncidium. Im wiederverschliessbaren 2l-Polybeutel. Ideal für den Versand. Das Substrat wird befeuchtet geliefert. Für längere Lagerung den Beutel bitte öffnen und das Substrat trocknen lassen. Vor der nächsten Verwendung muss das Substrat dann erst gewässert werden. Das Substrat wird mit ausführlicher Umtopfanleitung geliefert.	2.50 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0281	Perlite - 2 Liter Perlite (2-6 mm) als Zuschlagstoff für Orchideensubstrate. Entnahmemenge: ca. 2,5 l - effiziente Wasserspeicherung - verbesserung der Bodenbelüftung und Drainage - ph-neutral / salzarm / hohes Porenvolumen - je nach Bedarf werden dem Substrat ca. 5-35% Perlite zugesetzt Im wiederverschliessbaren 2 Liter-Polybeutel. Ideal für den Versand.Das Produkt wird trocken geliefert. Vor der Verwendung sollte das Produkt dann erst gewässert werden.	4.50 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0150	Pinienrinde - 2,5 Liter - 1-2cm Körnung Portugisische Pinienrinde - Substratgrundlage für die meisten Orchideen. Hierbei handelt es sich um 2,5 Liter erstklassiger, feiner Pinienrinde, der Fraktion 1-2cm aus Portugal. Diese Rinde verwenden wir als Grundlage für unsere Pflanzensubstrate. Geeignet für fast alle Orchideen wie, Phalaenopsis, Cymbidium, Miltonia, Cambria, Cattleya, Frauenschuh, Oncidium usw. Diese Rinde beziehen wir, nach umfangreichen Tests, von einem neuen Lieferanten und erzielen mit ihr als Grundlage unserer Substrate beste Wachstums- und Blüherfolge. Achtung: diese Rinde ist nur die Grundlage für Orchideensubstrate und muß durch entsprechende Beimengungen, wie Kalk, Spaghnum, Spurenelemente, Holzkohle usw. zu einem vollwertigen Orchideensubstrat gemischt werden.	3.00 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0151	Pinienrinde - 2,5 Liter - 1-3cm Körnung Portugisische Pinienrinde - Substratgrundlage für die meisten Orchideen. Hierbei handelt es sich um 2,5 Liter erstklassiger, feiner Pinienrinde, der Fraktion 1-3cm aus Portugal. Diese Rinde verwenden wir als Grundlage für unsere Pflanzensubstrate insbesondere für Vanda, Ascocentrum, Rhynchostilis und viele andere epiphytisch wachsende Arten bei Topfkultur. Aber auch geeignet für fast alle anderen Orchideen wie, Phalaenopsis, Cymbidium, Miltonia, Cambria, Cattleya, Frauenschuh, Oncidium usw. , wenn es sich um große Exemplare handelt. Diese Rinde beziehen wir, nach umfangreichen Tests, von einem neuen Lieferanten und erzielen mit ihr als Grundlage unserer Substrate beste Wachstums- und Blüherfolge. Achtung: diese Rinde ist nur die Grundlage für Orchideensubstrate und muß durch entsprechende Beimengungen, wie Kalk, Spaghnum, Spurenelemente, Holzkohle usw. zu einem vollwertigen Orchideensubstrat gemischt werden.	3.00 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0271	Sphagnummoos grob (halbgepresst) - 150g Sphagnummoos zur vielfältigen Verwendung in der Orchideenkultur. Hierbei handelt es sich um 150g grobes, halbgepresstes, erstklassiges Chilenisches Sphagnummoos. Dieses Sphagnummoos läßt sich vielfältig verwenden. Meist wird es den Substratmischungen hinzugefügt oder zum Aufbinden von Orchideen bei der Blockkultur verwendet. Viele Orchideenliebhaber kultivieren Ihre Pflanzen sogar ausschließlich in Sphagnummoos. Dieses Sphagnummoos beziehen wir seit kurzem direkt von unserem neuseeländischem Lieferanten. 150 Gramm ergibt ein Volumen von ca. 7 Liter.	12.95 €

potting soil - aggragate		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
ZU0099	Sphagnummoosplättchen - 30 Stück Spaghnummoos zur vielfältigen Verwendung in der Orchideenkultur. Hierbei handelt es sich um grobes, in Plättchen gepresstes, erstklassiges Chilenisches Spagnummoos. Die 30 Plättchen sind ca. 3,5 x 2,5cm groß und wiegen ca. 0,9 g. Diese Form des Spaghnums läßt sich vielfältig verwenden. Meist werden Orchideenjungpflanzen in 5,5er Töpfen darin kultiviert, oder es wird zum Aufbinden von Orchideen bei der Blockkultur verwendet. Viele Orchideenliebhaber kultivieren Ihre Pflanzen sogar ausschließlich in Spaghnummoos.	3.00 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2021	Aerides leeana x Phal. amabilis Mehrgattungs Primärhybride mit Aerides leeana (heißt jetzt jarckiana) und Phalaenopsis amabilis. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2057-2	Holc. subulifolium x Phal. stuartiana Mehrgattungs Primärhybride mit Holcoglossum subulifolium und Phalaenopsis stuartiana. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2057-T	Holc. subulifolium x Phal. stuartiana Mehrgattungs Primärhybride mit Holcoglossum subulifolium und Phalaenopsis stuartiana. Die ersten 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Das 3 und 4. Foto eine erste Blüte dieser Kreuzung. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2247-2-T	P. lobbii x natmataungensis Phalaenopsis Primärhybride, noch nicht angemeldet. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2264	P. natmataungensis x cochlearis Phalaenopsis Primärhybride, noch nicht angemeldet. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0960	Phal. (bellina x amboinensis) Yaphon Phalaenopsis Primärhybride, und von einer besonders schönen dieses Meristem. Diese Kreuzung ist angemeldet unter dem Namen Guadalupe Pineda.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0672	Phal. amboinensis x sumatrana var. zebrina Angemeldet als Phalaenopsis Ambotrana, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0796	Phal. Ambonosa Spicy King Phalaenopsis Primärhybride. Meristem einer besonders schönen Pflanze. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0363	Phal. Anna-Larati Soekardi Phalaenopsis-Meristem aus Phal. parishii x Phal. pulcherrima. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte nach dem 3. Auge zurückschneiden.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2491	Phal. Bronze Maiden 3048 Phalaenopsis Meristem von einer sehr schönen Hybride aus Phal. mannii x schilleriana angemeldet unter dem Namen Phalaenopsis Bronze Maiden. Blüht wie auf dem Foto Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2411-1	Phal. Childhood Dream Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. aphrodite mit kunstleri. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2274	Phal. cornu cervi Chattaladae x javanica Phalaenopsis Primärhybride, angemeldet unter dem Namen: Phal. Adri Witanta Husada. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1936	Phal. cornu cervi Chattaladae x maculata Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0700-3	Phal. David Lim Yaphon Phalaenopsis Primärhybride aus amboinensis x gigantea. Meristem einer besonders schönen Blüte. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 26 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2410	Phal. Deventeriana Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. amabilis mit amboinensis. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2275-1	Phal. floresensis x malipoensis Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1677-1	Phal. floresensis x speciosa Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rinde geliefert.	12.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1119-2	Phal. Frenchy's Plastic Yellow Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. amboinensis x hieroglyphica. Die beiden Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2075-1	Phal. hieroglyphica x cornu cervi Phalaenopsis Primär-Hybride. Angemeldet unter dem Namen Phalaenopsis Algicora.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- undHaltbarkeit selektiert, so dass sie bestens fürdie Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist eine Jungpflanze und ist in ca. 24 Monaten blühstark. Die Pflanze wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1935	Phal. honghenense x mariae Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er oder 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2301-T	Phal. honghenensis x finleyi Phalaenopsis Hybride aus Phal. honghenensis und Phal. finleyi, angemeldet als Phal. Lea Mini. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tagegut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert. Diese Phalaenopsis Arten gehören zu den Laubabwerfenden und haben schon mal fleckiges Laub.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1924-2	Phal. honghenensis x floresensis Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1736	Phal. honghenensis x violacea Indigo Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2294	Phal. inscriptioninensis x speciosa Purple Queen Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2439-2	Phal. Jim (venosa x pulcherrima marmorata) Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. venosa und Phal. pulcherrima var. marmorata. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2300	Phal. Linda Grainger Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. equestris und Phal. inscriptiosinensis. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1127-2	Phal. maculata x violacea blue Schöne Primärhybride dieser beiden interessanten Pflanzen, angemeldet als Phalaenopsis Spring Rain. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tagegut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, können an der Spitze weitertreiben. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2238	Phal. mannii flava x amboinensis common Phalaenopsis Primärhybride, angemeldet als Phalaenopsis Mambo. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0768	Phal. mannii x corningiana Phalaenopsis Primärhybride, angemeldet unter dem Namen Phal. Alcorman. Das Foto zeigt die erste Blüte. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0857	Phal. mannii x wilsonii Diese Pflanze ist ungemeldet unter dem Namen Phalaenopsis Isabelle Dream.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 5 - 7 Tagegut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2296	Phal. Mimi Page Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. cornu cervi var. Chattaladae und Phal. inscriptioninensis. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0621-1	Phal. New Horizon Phalaenopsis Hybride aus Phal. equestris x Phal. deliciosa Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1100-2	Phal. Orchidom Nancy Phalaenopsis Hybride aus Phal. pulcherrima x Phal. stobartiana. Diese Kreuzung ist unter dem Namen Orchidom Nancy angemeldet. Phalaenopsis Primärhybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 24 GradTipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark aber nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1100	Phal. Orchidom Nancy Phalaenopsis Hybride aus Phal. pulcherrima x Phal. stobartiana. Diese Kreuzung ist unter dem Namen Orchidom Nancy angemeldet. Phalaenopsis Primärhybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 24 GradTipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0981	Phal. Purple Gem Hybride aus Phalaenopsis pulcherrima x Phalaenopsis equestris. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte nach dem 3. Auge zurückschneiden.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1291-1	Phal. Samera Blue Phalaenopsis Naturformen-Hybride aus bellina var. coerulea mit violacea var Indigo Blue. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Bei den hier angebotenen Pflanzen handelt es sich um Sämlinge, so dass die Blüten der einzelnen Pflanzen durchaus variieren können. Wir sind gespannt ob aus dieser Hybride neue Meristeme entstehen werden. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1291	Phal. Samera Blue Phalaenopsis Naturformen-Hybride aus bellina var. coerulea mit violacea var Indigo Blue. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Bei den hier angebotenen Pflanzen handelt es sich um Sämlinge, so dass die Blüten der einzelnen Pflanzen durchaus variieren können. Wir sind gespannt ob aus dieser Hybride neue Meristeme entstehen werden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2406-2	Phal. San Shia Crystal Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. modesta mit Phal. violacea Indigo. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2044-1	Phal. San Shia Swan Phalaenopsis Hybride, aus Phalaenopsis pulcherrima und Phal. finleyi. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist in ca. 6 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2414-2	Phal. Shamrock Lady Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. x intermedia mit fimbriata. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1099	Phal. speciosa Rot x violacea Norton Phalaenopsis Hybride aus Phal. violacea Norton x Phal. speciosa Red. Diese Kreuzung ist unter dem Namen Germain Vincent angemeldet. Phalaenopsis Primärhybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 24 GradTipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1256-2	Phal. speciosa x equestris rosea Phalaenopsis Primaerhybride angemeldet unter dem Namen Hiroshima Tetratris. Die Fotos zeigen die Blüten dieser Kreuzung. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, sie können erneut blühen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1525-2	Phal. speciosa x pulchra Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1767-2	Phal. stobartiana x floresensis Phalaenopsis Primärhybride, noch nicht angemeldet. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0455	Phal. Sulastini Phalaenopsis Primär Hybride, aus Phal. javanica mit Phal. corningiana.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Bei den hier angebotenen Pflanzen handelt es sich um Sämlinge, so dassdie Blüten der einzelnen Pflanzen durchaus variieren können. Wir sindgespannt ob aus dieser Hybride neue Meristeme entstehen werden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1254-1	Phal. sumatrana x tetraspis (Sumaspice) Phalaenopsis Primaerhybride angemeldet unter dem Namen Sumaspice. Das Foto zeigt die erste Blüte. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, sie können erneut blühen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er oder 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2276	Phal. venosa x finley Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er oder 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1291-1	Phal. violacea Indigo x bellina coerulea Phalaenopsis Naturformen-Hybride aus bellina var. coerulea mit violacea var Indigo, angemeldet als Phalaenopsis Samera. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Bei den hier angebotenen Pflanzen handelt es sich um Sämlinge, so dass die Blüten der einzelnen Pflanzen durchaus variieren können. Wir sind gespannt ob aus dieser Hybride neue Meristeme entstehen werden. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1925-T	Phal. wilsonii x thailandica Brown Spots Phalaenopsis Primärhybride, angemeldet unter Phalaenopsis Little Tenderness. Das Foto zeigt die erste Blüte dieser Kreuzung. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2245-2	Phal.bastianii Yellow x pallens Yellow Phalaenopsis Primärhybride, noch nicht angemeldet. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2244-1	Phal.pallens x bastianii Phalaenopsis Primärhybride, noch nicht angemeldet. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0345	Phalaenopsis venosa x celebensis Phalaenopsis Primär-Hybride aus Phal. venosa x Phal. celebensis. Diese Kreutzung wurde 1987 von Hou Tse Liu unter dem Namen Golden Butterfly angemeldet.Sehr interessante Primär-Hybride mit ausgefallener Zeichnung. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Nur wenige Pflanzen vorhanden!! Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- undHaltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens fürdie Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge vonunten zurückschneiden.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2357-3	Vanda limbata x Phal. equestris Mehrgattungs Primärhybride mit Vanda perplexa und Phalaenopsis speciosa. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

primary hybrids		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2356-3	Vanda perplexa x Phal. speciosa Mehrgattungs Primärhybride mit Vanda perplexa und Phalaenopsis speciosa. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1406-T	Aerangis calantha auf Ton Herkunft: Africa, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0581	Aerangis ellisii Synonym: Aerangis alata Herkunft: Afrika, Madagaskar, Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Weiße Blüten mit langem Sporn, die zu mehreren an den Rispen sitzen. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0353-T	Aerangis fastuosa Herkunft: Africa, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - - <- p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0312-T	Aerangis kirkii Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.Die Pflanze ist eine Miniaturart..	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0005	Aeranthes grandiflora Herkunft: Madagaskar und KomorenArten: ca. 40Besonderheit: Weiße bis grüne Blüten mit Sporn, manche Arten blühen an der alten Rispe mehrmals nach.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1901	Aerides falcata alba Herkunft: Süd-, OstasienArten: ca. 28Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiß-violette Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend ohne Erde (Wurzelnackt) im Plastikkörbchen mit Hänger geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0374	Aerides houlletiana Herkunft: Süd-, OstasienArten: ca. 28Besonderheit: Einige Arten duften nachts, sehr langer Sporn bei den weißen ArtenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Hänger ohne Substrat geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0939-T	Amesiella minor Herkunft: PhilippinenArten: ca. 3Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0940-T	Amesiella monticola auf Ton Herkunft: Philippinen Arten: ca. 3 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert. Achtung: da die Pflanzen erst am 15.05.2016 aufgebunden wurden sind diese noch nicht festgewurzelt!	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0389	Angraecum calceolus Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0234-T	Angraecum leonis Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0104-T	Angraecum scottianum Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1778	Anoectochilus leyli Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1773	Anoectochilus roxburghii White Center Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0886	Appendicula cornuta Herkunft: Südost Asien mit Schwerpunkt in Indonesien und den Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: selten in Kultur zu finden. Kultur: - - <- p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1678	Appendicula hexandra Herkunft: Südost Asien mit Schwerpunkt in Indonesien und den Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: selten in Kultur zu finden.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)TopfkulturKork (aufgebunden)schattighalbschattigPflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1284	Arundinia graminifolia Naturform.Arten: 1Herkunft: Taiwan, China, Neapl, Sri Lanka, Thailand, Laos, Vietnam, Japan, Malaysia, JavaKultur: - - <- p>Topfkulturtemperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Spaghnummoos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0516	Ascocentrum ampullaceum 'alba' Herkunft: Indien, Borneo, Philippinen und TaiwanArten: ca. 10Besonderheit: Auch auf Kork gut zu kultivierenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen zum Aufhängen geliefert. Kräftige große Pflanzen.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0515	Ascocentrum miniatum Herkunft: Indien, Borneo, Philippinen und Taiwan Arten: ca. 10 Besonderheit: auf Kork oder im Topf zu kultivieren Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Orchideendünger übers Blatt düngen Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei Topfkultur alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen zum Hängen geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1926	Bifrenaria harrisoniae semi alba Herkunft: Südamerika, Panama und TrinidadArten: ca. 24Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Spritzmittel werden sehr schlecht vertragen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1891	Brassia arcuigera Herkunft: Tropisches Amerika.Arten: ca. 20Besonderheit: Bizarre, spinnenartige, duftende Blüten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Regelmäßig von April bis September düngen.Von Mai - September, leicht schattiert im Garten kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0916	Bulbophyllum antenniferum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0917	Bulbophyllum arfakianum green Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend in einer 12er Octoschale in Sphagnum-Moos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1930-T	Bulbophyllum championii Yellow Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem kleinen Tonbrett aufgebunden geliefert. Miniaturart.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1906	Bulbophyllum elevatopunctatum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Octotopf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1141-H	Bulbophyllum fascinator Bulbophyllum fascinator wurde früher auch Bulbophyllum putidum genannt. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend mit vielen Trieben auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1684-T	Bulbophyllum fascinator semi-alba Diese Pflanze wurde bisher auch unter dem Namen Cirrhopetalum oder Bulbophyllum fascinator, und Mastigion putidum gehandelt, der jetzt gültige Name wäre Bulbophyllum fascinator. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 2-3 Tage sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1611-H	Bulbophyllum fascinator var. hampeliana Bulbophyllum fascinator wurde früher auch Bulbophyllum putidum genannt. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert. Sehr schöne mehrtriebige Pflanzen.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0436	Bulbophyllum graveolens Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1386	Bulbophyllum khaoyaiense Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Diese Art ist laubabwerfend, so dass auch Laublose oder Pflanzen mit schlechtem Laub verschickt werden.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1867	Bulbophyllum lasianthum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend in einer 12er Octoschale in Sphagnum-Moos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1172	Bulbophyllum lemniscatoides Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.Diese Art ist laubabwerfend, so dass auch Laublose oder Pflanzen mit schlechtem Laub verschickt werden.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0817	Bulbophyllum lindleyanum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Octotopf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1897-T	Bulbophyllum nipondhii Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0377-2	Bulbophyllum phalaenopsis Diese Art hat sehr viele, spektakulär beharrte Blüten, deren Geruch nicht Jedermanns Sache ist (Aas).Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend in einem 10er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1907-T	Bulbophyllum polliculosum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Es Handelt sich um eine miniatur Pflanze, die im Winter Ihr Laub abwirft.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1612-H	Bulbophyllum schinzianum Bulbophyllum schinzianum. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1427	Bulbophyllum tripaleum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Diese Art ist laubabwerfend, so dass auch Laublose oder Pflanzen mit schlechtem Laub verschickt werden.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0711	Catasetum pileatum alba Herkunft: Westindien, Mexiko und ArgentinienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten ohne Laub)	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1803	Ceratostylis heterophylla Herkunft: Süd- Ostasien, Indien, Philippinen Arten: ca. 60 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos eintriebig geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0953	Ceratostylis retisquama (rubra) Herkunft: Süd- Ostasien, Indien, PhilippinenArten: ca. 60Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigTipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten).Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos eintriebig geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0953-8	Ceratostylis retisquama (rubra) Herkunft: Süd- Ostasien, Indien, Philippinen Arten: ca. 60 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos mehrtriebig geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1429-T	Chiloschista exuperei Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - - <- p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0381	Chiloschista lunifera rot Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0513-T	Chiloschista parishii Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1694-T	Chiloschista parishii Green Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1458-T	Chiloschista pusilla Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - - <- p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0379	Chiloschista segawae Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	7.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0512-H	Chiloschista viridiflava Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1903-H	Chiloschista viridiflava White Border Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1668	Chysis limminghei Die bräulich-weißen Blüten mit ihrer getigerten Lippe erscheinen zwischen Frühjahr und Sommer nah am Laub. Bei entsprechender Kultur verlieren die Pflanzen im Winter ihre Blätter!Herkunft: Mexico, Honduras und in GuatemalaKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Holzkorb halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gießenoder tauchen.Im Winter kühl (nicht unter 10°C) und trocken. Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2.Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1840	Cirrhaea nasuta Cirrhaea bilden ca. 40cm lange Blütenrispen aus. Die Blüten halten sehr lange und können in der Farbe variiren, wie die Fotos zeigen. Die Pflanzen blühen in Frühjahr und Sommer uns brauchen eine kurze Ruhepause (Trockenphase) nach der Blüte.Herkunft: BrasilienArten: ca. 6Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Die Blätter haben vom Winter Flecken.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1388	Cleisostoma discolor Herkunft: Asien, Philippinen und SüdaustralienArten: ca. 100Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern.Kultur: - - <- p>temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)Kork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvierenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend mehrtriebig auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1147	Cleisostoma racemiferum Herkunft: Asien, Philippinen und Südaustralien Arten: ca. 100 Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0956	Coelogyne asperata Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Die Blüten sitzen meist an herabhängenden Rispen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0030	Coelogyne cristata Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji. Arten ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C, zur Blütenbildung kühler. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0957	Coelogyne rochussenii Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Die Blüten sitzen meist an herabhängenden Rispen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1115-T	Coelogyne schilleriana Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten ca. 180Besonderheit: Im Winter meist laublose Bulben. Sehr große Blüten für diese kleine Pflanze.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 20-28°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter ihr Laub.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0032	Coelogyne speciosa subsp. fimbriata Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Bildet nacheinander sehr viele Blütenstiele mit 3-4 Einzelblüten aus. Somit von sehr langer Blühdauer.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1165	Coelogyne trinervis Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Kultur: - < - halbschattig 2>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0487	Coelogyne usitana Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Meist hängende Rispen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Spaghnummoos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1508	Coelogyne xyrekes Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Meist hängende Rispen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0962-1-T	Comparettia falcata Fotos bitte Googlen!Herkunft: Amerikanische Tropen, Schwerpunkt AndenArten: ca. 12Besonderheit: Meist auffällige Blüten mit Sporn. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Die Blütenstiele blühen nach, nicht zurückschneiden.Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1623	Den. anosmum album Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blatter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0726-T	Den. devonianum Dark Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum trocken halten. Die Pflanzen werden 30-50cm hoch und blühen mit duftenden Blüten im Frühjahr/Sommer.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 12-24°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1728	Den. thyrsiflorum White Lanterns Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1883	Den. victoria reginae Philippinen Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Blüht mit blau-weißen Blüten meist am Stamm der schon das Laub abgeworfen hat. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1635-H	Dendrobium acinaciforme Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1454	Dendrobium annae Herkunft: Vietnam, Thailand und China Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einen kühlen Raum und trocken halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend in einer 12er Ampel in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1246	Dendrobium anosmum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - - <- p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blatter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1828-H	Dendrobium anosmum var. South Thailand Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blatter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird mehrtriebig und blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0121-H	Dendrobium aphyllum Synonym ist Dendrobium pieradii. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend mit vielen Trieben aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0121	Dendrobium aphyllum Synonym ist Dendrobium pieradii. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1856-H	Dendrobium aphyllum Shining Pink Synonym ist Dendrobium pieradii. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter ihr Laub.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1189-H	Dendrobium auriculatum Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1671-T	Dendrobium bilobulatum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)Kork (aufgebunden)sonnighalbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1837	Dendrobium braianense Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1836	Dendrobium canaliculatum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blatter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1325-H	Dendrobium capillipes Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)Kork (aufgebunden)halbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen.Temperatur: 12-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0464	Dendrobium capituliflorum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos mit vielen Trieben geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1392	Dendrobium cerinum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1218-H	Dendrobium chrysocrepes Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Blüht mit gelben Blüten an einer kurzen Rispe, die einen Schuh wie beim Frauenschuh ausbilden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0218	Dendrobium chrysotoxum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Im Winter weniger. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 11er Topf in Kokossubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0975-H	Dendrobium cretaceum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blatter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1294-H	Dendrobium delacourii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter Ihr Laub.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1784	Dendrobium erectifolium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1497	Dendrobium farmeri var. alba Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert, Platzierung auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0043	Dendrobium fimbriatum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0467	Dendrobium griffithianum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1631-T	Dendrobium hekouense Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Kork einem Tonbrett aufgebunden geliefert. Es handelt sich um eine miniatur Orchidee.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0728	Dendrobium hodgkinsonii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0980-H	Dendrobium jenkinsii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1905-T	Dendrobium jinghuanum occulatum Herkunft: China Arten: ca. 1000 Besonderheit: Miniaturart Tip: kühl und schattig kultivieren Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 13-16°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) schattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1860-T	Dendrobium langbianense Herkunft: Vietnam Arten: ca. 1000 Besonderheit: Miniaturart Tip: kühl und schattig kultivieren Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 13-16°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) schattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt (ohne Erde) auf Ton aufgebunden geliefert.Es handelt sich um eine Miniaturpflanze!	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1854	Dendrobium lawiense Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0528-H	Dendrobium lindleyi Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1790-T	Dendrobium linearifolium Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0889-H	Dendrobium nathanielis Herkunft: Südost AsienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr dekorative Miniaturpflanzen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-29°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend mit vielen Trieben auf einem Brett aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1823	Dendrobium ovatum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1432-H	Dendrobium palpebrae Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert, Platzierung auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0409-H	Dendrobium parishii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Achtung: Pflanze verliert im Winter die Blätter.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1370-H	Dendrobium parishii var. alba Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert. Achtung: Pflanze verliert im Winter die Blätter.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0987-2-T	Dendrobium pendulum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24-30 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert. Die Pflanzen sind Laubabwerfend und werden deshalb auch ohne oder mit schlechtem Laub geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0411-H	Dendrobium primulinum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0574	Dendrobium rhodostictum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: ca. 5 cm große, grünweiße, duftende Blüten mit kontrastreich violett abgesetzter Zeichnug im Zentrum. Blüht im Frühjahr und Herbst. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1697-T	Dendrobium rosellum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0575	Dendrobium sulawesiense Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Blüht mit vielen, leuchtenden Blüten direkt am Stamm.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0345-T-1	Dendrobium sulcatum - auf Ton Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Blüht mit vielen, gelben Blüten an einer kurzen Rispe. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12-18 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1534	Dendrobium tetragonum var. alba Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0527	Dendrobium thyrsiflorum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1446	Dendrobium tiongii Herkunft: Philippinen Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: auch gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Laubabwerfende Pflanzen!	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0410-H	Dendrobium tortile Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1274-H	Dendrobium trigonopus Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Aufgebunden täglich sprühen oder tauchen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1851-T	Dendrobium uncatum Herkunft: Queensland und New South Wales in Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Tip: Diese Art mag kühle Nächte! Sehr ausgefallener Habitus. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt (ohne Erde) auf Ton aufgebunden geliefert.Es handelt sich um eine Miniaturpflanze!	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1391-T	Dendrobium unicum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Sehr dekorative orange Blüten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist eine Miniarturart wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0238	Dendrochilum filiforme Herkunft: Von Südostasien, Indonesien, Philippinen und Neuguinea. Arten: ca. 120Besonderheit: Dendrochillum ist mit Coelogyne verwandt, unterscheidet sich aber klar durch die kleineren Blüten. Die Blüte sind klein, von zarter Beschaffenheit. Blühen dicht und sehr reichhaltig. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0536	Dendrochilum magnum Herkunft: PhilippinenBesonderheit: Rispenartige Blütenstände mit vielen duftenden, kleinen, goldgelben Blüten. Ein schattiger Standort wird bevorzug. Kulturansprüche ähnlich wie bei Masdevallia.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 10-22°C, sortenbedingt.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Tontopf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1282-T	Diploprora truncata Herkunft: Indien und Thailand Arten: ca. 2 Kultur: - Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Bei Topfkultur alle 7 Tage tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0181	Enc. cochleata x Epi. Miva Etoile Angemeldet als Epi. Black CometHerkunft: Die reinen Arten aus Mexiko, westindisch Inseln und tropisches Südamerika.Arten: ca. 150Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Große Ähnlichkeit mit Epidendrum cochleatum.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0055	Encyclia cochleata Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches SüdamerikaArten: ca. 150Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1146	Encyclia cochleata alba Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches SüdamerikaArten: ca. 150Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1685	Epidendrum lacustre Seltene Epidendrum Naturform. Herkunft: Tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Besonderheit: Duftende, grazil geformte weiß-grüne Blüten, diei m Sommer und Herbst erscheinen.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sepember mit jedem zweitem Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0569-T	Epidendrum porpax Herkunft: Tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut Gießen oder Tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1686	Eria concolor Herkunft: Himalaya, Thailand, Philippinen Arten: ca. 370 Kultur: - < - p> Warmhauspflanze Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Kokossubstrat geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter das Laub, und werden dann Laublos geschickt.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1800	Eria densa Herkunft: Himalaya, Thailand, Philippinen Arten: ca. 370 Besonderheit: nach Vanille duftende, ca. 2,5 cm große rotbraun gefärbte, wächserne Blüten, die an langen Rispen sitzend zwischen Frühling und Sommer erscheinen. Kultur: - < - p> Warmhauspflanze Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1744	Eria floribunda Herkunft: Himalaya, Thailand, Philippinen Arten: ca. 370 Kultur: - < - p> Warmhauspflanze Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0598	Eria ornata Herkunft: Himalaya, Thailand, Philippinen Arten: ca. 370 Besonderheit: nach Vanille duftende, ca. 2,5 cm große rotbraun gefärbte, wächserne Blüten, die an langen Rispen sitzend zwischen Frühling und Sommer erscheinen. Kultur: - Warmhauspflanze Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 11er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1075-T	Gastrochilus bellinus Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende InselnArten: ca. 20Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit duftenden Blüten im Winter / FrühjahrKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 12-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1375-T	Gastrochilus obliquus Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende Inseln Arten: ca. 20 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur), sonst alle 5-7 Tage tauchen oder gießen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. , bzw. mit max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen (Korkkultur). Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1001	Gongora fulva Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis BrasilienArten: ca. 52Besonderheit: duftende Blüten Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-28°CDiese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1833	Gongora gratulabunda Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 52 Besonderheit: ca. 3,5 cm große, duftende Blüten mit kräftig beige-brauner Färbung. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0382	Haraella retrocalla Herkunft: TaiwanArten: ca. 2Besonderheit: kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit duftenden Blüten.Kultur: - - <- p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvierenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart (Blattspanne ca. 3cm) und wird blühstark aber nicht blühend lose also ohne Substrat zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0507-H	Holcoglossum kimballianum Herkunft: S-China, Thailand, LaosBesonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst ca. 3,5-5 cm große, duftende, weiße Blüten mit kräftig rosafarbener Lippe hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, im Winter nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) halbschattig sonnig Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0914-T	Holcoglossum lingulatum Herkunft: ChinaBesonderheit: Pflanzen mit ca. 2,5cm großen, weiß-rosa Blüten, die im Herbst/Winter blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort. Miniaturorchidee.Kultur: - - <- p>kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)halbschattigTopfkulturKork (aufgebunden)Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvierenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Im Topf alle 5-7 Tage gießen.Temperatur: 10°C - 25°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf Kork geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0913-T	Holcoglossum rupestre auf Ton Herkunft: ChinaBesonderheit: ca. 3cm große, weiße Blüten mit bunter Lippe, die im Frühjahr blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort.Kultur: - - <- p>kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)halbschattigTopfkulturKork (aufgebunden)Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 8°C - 18°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0508-T	Holcoglossum wangii Herkunft: China,Vietnam Besonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst/Winter kleine, weiß-rosagefleckte Blüten hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) halbschattig sonnig Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1651-T	Jacquiniella equitantifolia Herkunft: von Belize bis Panama Arten: ca. 12Tipp:schattig wachsende Pflanzen Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur schattig Besonderheit: duftet in der NachtPflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	7.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0068-T	Leptotes bicolor auf Ton Herkunft: Brasilien, Paraguay und ArgentinienArten: ca. 3Besonderheit: Miniaturart; auch auf Kork aufgebunden gut zu kultivieren.Kultur: - - <- p>temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)Kork (aufgebunden)halbschattigTipp: Von Mai bis September auch als Gartenkultur möglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einem Tonast geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1824	Lockhartia lunifera Herkunft: MittelamerikaArten: ca. 25Besonderheit: relativ kleinwüchsige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 7er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0538	Ludisia discolor alba Herkunft: Indien, Indonesien und Süd-Ostasien Arten: 1 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend mehrtriebig im 10er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1810	Ludisia Spiderman Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien, Hybride aus Ludisia discolor x Macodes sanderiana. Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend mehrtriebig im 10er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1607	Luisia curtisii Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor.Arten: ca. 40Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0715	Macradenia multiflora Herkunft: Brasilien Arten: 12 Besonderheit: besonders ansprechende Form der Blütenrispen.Pflanzen bleiben klein und kompakt (15-20cm) und blühen mit sehr vielen, duftenden Blüten im Sommer/Herbst. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur schattig Tipp: Im Sommer gut zur Gartenkultur geeignet. Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Substrat geliefert Kleinbleibende Pflanze.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0879	Maxillaria sophronitis Herkunft: Amerikanische Tropen und SubtropenArten: ca. 300Tipp: Gelegentliches Austrocknen schadet nicht. Nur bei starker Sommersonne etwas beschatten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: kräftig orange-rote Blüten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0132	Maxillaria tenuifolia Herkunft: Amerikanische Tropen und SubtropenArten: ca. 300Tipp: Gelegentliches Austrocknen schadet nicht. Nur beistarker Sommersonne etwas beschatten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Viele einblütige Blütenstände. Wunderschöne kleine Blüte mit bezauberndem Duft, sehr kräftige, blühfähige Pflanzen mit mehreren Neutrieben.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0640	Mediocalcar decoratum Herkunft: Neu-Guinea Arten: ca. 20 Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig Besonderheit: Es eignen sich flache Schalen oder Korkstücke zur Kultur. Feuchte (hohe Luftfeuchte) und schattige Kultur. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (im Topf), auf Kork täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert. Es handelt sich um eine sehr klein bleibende Naturform mit vielen Trieben.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1620	Micropera rostrata Herkunft: Südost Asien Arten: ca. 22 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 12 - 24 Grad.Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im Plastikkörbchen, wurzelnackt mit Drahthänger geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1683	Mystacidium venosum Herkunft: AfrikaArten: ca. 13Besonderheit: Weiße Blüten mit SpornKultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend lose (wurzelnackt) ohne Erde zum selbstaufbinden oder Topfen geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1719-H	Oberonia titanea Herkunft: Süd- Ostasien Arten: ca. 330 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0134-T	Oeoniella polystachys Herkunft: Madagaskar, Komoren und Sychellen Arten: ca. 3 Besonderheit: kurzer weißer Sporn, reinweiße Blüte. Kultur: - < - p> Topfkultur Kork (aufgebunden) Hängetopf temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf einem Tonbrett geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0354-T	Oncidium cheirophorum Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CBei dieser Pflanze handelt es sich um eine Miniatursorte. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0081	Oncidium leucochillum Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Meist viele auffällige Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1467-H	Oncidium stacyi Herkunft: Tropen und Subtropen AmerikasArten: ca. 500Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1595-T	Ornithocephalus cochleariformis Herkunft: tropisches Amerika Arten: ca. 30 Besonderheit: kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen. Kultur: - - <- p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren. Interessanter Habitus. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einem Tonbrett geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1750	Pholidota bracteata Herkunft: Indien bis Süd-China, Malaysia, Indonesien, Neu Guinea und die Pazifischen Inseln Arten: ca. 29 Besonderheit: Die Pflanzen bilden viele, duftende Blüten an herabhängenden Rispen aus. Kultur: - < - p> Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1594	Platystele stenostachya Herkunft: Mexiko bis Bolivien Arten: ca. 50 Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Bemerkungen: Miniatursorte mit sehr kleinen Blüten. Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 10-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1947	Pleurothallis tribuloides Herkunft: tropisches und subtropisches Amerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur schattig Bemerkungen: die Pflanzen blühen meist aus der Blattmitte auf dem Blatt liegend. Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0900	Polystachya clareae Herkunft: Afrika, Madagaska, Asien und die Tropen Amerika.Arten: ca. 150Besonderheit: Viele kleine orangene Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0330	Psychopsis Mariposa 'Green Valley' Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: 4 Besonderheit: Dauerblüher schiebt immer wieder neue Blüten am selben Stiel nach, Blütenstiel bleibt jahrelang bestehen. Bizarre Schmetterlingsblüten! Sehr kräftige Pflanzen. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht nicht blühend im 8er Topf in Sphagnumsubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1345	Psychopsis Mariposa Three Lip Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: 4 Besonderheit: Dauerblüher schiebt immer wieder neue Blüten am selben Stiel nach, Blütenstiel bleibt jahrelang bestehen. Bizarre Schmetterlingsblüten! Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0451	Psygmorchis pusilla Herkunft: MittelamerikaArten: ca. 5Besonderheit: kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen.Kultur: - - <- p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvierenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend lose (wurzelnackt) zum selbstaufbinden geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0451-T	Psygmorchis pusilla Herkunft: Mittelamerika Arten: ca. 5 Besonderheit: kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1212-4	Renanthera imschootiana Renanthera Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Besonderheit: Diese Pflanzen blühen ohne feste Blütezeit. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zuempfehlen. Pflege: bei Substratfreier Kultur täglich kräftigtauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zumAbend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus diePflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei Substratkultur diePflanze alle 7-10 Tage gießen oder tauchen. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Topfen oder Aufbinden geliefert.	7.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1292	Renanthera monachica Herkunft: Vorder und Hinterindien, Indonesien und Philippinen Arten: ca. 15 Kultur: - < - p> Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0608	Renanthera vietnamensis Renanthera NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht gut in Substrat kultiviert werden.Pflege: alle 7-10 Tage kräftig gießen oder tauchen.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0585	Restrepia trichoglossa Herkunft: Mexico, Venezuela Arten: ca. 30-40 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Gelb-rot-gemusterte Blüten mit konkaver Lippe. Miniaturpflanze. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0452	Schoenorchis fragrans Herkunft: AsienArten: ca. 24Besonderheit: kleinwüchsige, Vandeenartige Pflanzen. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-28°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1503-H	Schoenorchis scolopendria Herkunft: AsienArten: ca. 24Besonderheit: kleinwüchsige, vandeenartige Pflanzen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1633-H	Seidenfadenia mitrata alba Seidenfadenia mitrata alba wird sehr selten angeboten. Der Habitus der Pflanze erinnert stark an sukkulente Pflanzen. Arten: 1 Herkunft: Thailand und Burma Kultur: - < - p> Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) halbschattig sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter sonnig, im Sommer leicht schattiert. Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Temperatur: 14-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird mehrtriebig blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf Holzstücken geliefert.	49.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1338-1	Tolumnia Big Bang Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführt Besonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Topf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 3-4x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der Nacht Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt in einem 5,5er Gittertopf geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1336	Tolumnia Gules Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführt Besonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Topf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 3-4x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der Nacht Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt im Gittertöpfchen geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1889	Tolumnia Jairak Firm Jiaho Fantasy Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0324	Tolumnia Jairak Firm No 642 Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknet ist.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0327	Tolumnia Jairak Firm No 703 Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknet ist.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1887	Tolumnia Jairak Firm Pink Lady Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1306	Tolumnia Jairak Firm Red Devil Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführt Besonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Topf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 3-4x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der Nacht Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1888	Tolumnia Jairak Firm Sweet Pink Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0845	Tolumnia Jairak Flyer Golden Fan Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Topf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1022	Tolumnia Jairak Flyer Ladybug Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1028	Tolumnia Jairak Flyer Red Cherry Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1304	Tolumnia Jairak Flyer Sahara Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführt Besonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Topf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 3-4x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der Nacht Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend wurzelnackt im 5,5er Gittertopf geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1027	Tolumnia Jairak Flyer Vermillion Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0085	Tolumnia Jairak Rainbow Strawberry Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 4-5x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknet ist.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1335	Tolumnia JK Firm Lion Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführt Besonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Topf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 3-4x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der Nacht Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend wurzelnackt im 5,5er Gittertopf geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1029	Tolumnia Red Spread Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Topf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1026	Tolumnia scandens Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen. Die Pflanzen duften sehr angenehm.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1739-H	Trias cambodia Herkunft: Viele kommen aus Süd - OstasienArten: ca. 18Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1164-T	Trias leion Herkunft: Viele kommen aus Süd - OstasienArten: ca. 18Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1161-T	Trias picta Herkunft: Viele kommen aus Süd - OstasienArten: ca. 18Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1940	Trichopilia hennisiana Herkunft: Mexiko, Bolivien und BrasilienArten: ca. 30Besonderheit: Die Blüten haben gedrehte Sepalen und Petalen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1515	Vanda pumila Herkunft: Himalaya und Bangladesch Arten: ca. 3 Kultur: - < - p> Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) sonnig Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1033-T	Zygostates lunata Herkunft: tropisches SüdamerikaArten: ca. 12Besonderheit: meist kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen (wenn aufgebunden), ansonsten alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt, aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2487-T	Phal. aff. wilsonii White Form New Phalaenopsis Naturform, wahrscheinlich eine Farbvariante von Phal. wilsonii.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden geliefert.	49.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0035	Phal. amabilis Snowflake SM/Joga Phalaenopsis Naturform. Meristem einer besonders schönen.Sehr schöne, runde, reinweiße, mittelgroße Blüte. Die Lippe ist nur leicht zartgelb gefärbt. Die Rispen bleiben niedrig. Kleines kompaktes Laub. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0795	Phal. amboinensis White Phalaenopsis Naturform. Weißgrundiger Typ. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1139	Phal. bellina Fire x sib Selbstung einer besonders schönen Phalaenopsis bellina. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Blütenfarbe ist creme-weiß mit pinker Mitte und Lippe. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp:Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- undHaltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbankgeeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Moostopf geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0952	Phal. bellina var. blue Phalaenopsis Naturform.Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Blütenfarbe ist creme-weiß mit blau-pinker Mitte und Lippe. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist fast blühstark aber nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1287	Phal. borneensis Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr reichhaltig und häufig. Meist bildet diese Sorte Zwei Rispen gleichzeitig aus. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht abschneiden, blüht erneut an der alten Rispe nach..Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0679	Phal. cornu-cervi var. alba Peloric Phalaenopsis Naturform. Sehr seltene Variante von Phal. cornu-cervi. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0272-2	Phal. deliciosa Phalaenopsis Naturform.Sehr kleine, jedoch sehr dekorative, offene Sternchenblüte. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, können erneut an den alten Rispen nachblühen.Herkunft: Die Naturformen kommen in tropisch feuchten Wäldern Asiens vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0671	Phal. equestris Aparri Phalaenopsis equestris Varietät Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp:Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- undHaltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbankgeeignet sind. DieRispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets,auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0565	Phal. equestris Mauve PhalaenopsisNaturformvarietätHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp:Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- undHaltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbankgeeignet sind. DieRispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets,auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0507	Phal. equestris rosea Phalaenopsis Naturform.Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0257	Phal. hieroglyphica Phalaenopsis Naturform.Kleine, sehr dekorative, offene Sternchenblüten. Die Blüten sind cremeweiß, mit bräunlich/rötlichen Schattierungen durchzogen und von wachsartiger Struktur. Die Blüten duften sehr angenehm. Die Rispen bleiben stets niedrig. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, sie können erneut blühen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0257-G	Phal. hieroglyphica 12er Topf Phalaenopsis Naturform.Kleine, sehr dekorative, offene Sternchenblüten. Die Blüten sind cremeweiß, mit bräunlich/rötlichen Schattierungen durchzogen und von wachsartiger Struktur. Die Blüten duften sehr angenehm. Die Rispen bleiben stets niedrig. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, sie können erneut blühen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0686	Phal. lamelligera Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, sie können erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0270-T	Phal. lobbii Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind mini Phalaenopsis, alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0228-T	Phal. lowii Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: jeden Tag sprühen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.Achtung: bei dieser Art handelt es sich um eine Laubabwerfende Miniaturart. Diese Pflanzen sind ausdrücklich nur für erfahrene Orchideenliebhaber geeignet!!	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0182	Phal. lueddemanniana Phalaenopsis Naturform.Mittelgroße pinkfarbene Blüten. Die Lippe ist nur wenig, zart gelb gefärbt. Die Blütenrispen haben eine fließende Form. Kleinbleibende kompakte Blätter.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Moos geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1034-T	Phal. malipoense Dark Lip Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0113	Phal. mannii Phalaenopsis Naturform.Kleine, sehr dekorative, offene Sternchenblüten. Die Blüten sind dunkelbraun, mit grün/gelben Schattierungen durchzogen und hellen Blütenblattspitzen. Die Rispen bleiben stets sehr niedrig. Die Blüten duften sehr angenehm. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht abschneiden, blüht erneut an der alten Rispe nach.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0254	Phal. mariae Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1411	Phal. mariae Dark Phalaenopsis Naturform. Meristem einer besonders schönen Phalaenopsis mariae.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2358-T	Phal. mirabilis Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden geliefert.	49.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0255	Phal. pallens Phalaenopsis Naturform. Kleine, sehr dekorative, offene Sternchenblüten. Die Blüten sind cremegelb, mit bräunlich/rötlichen Schattierungen durchzogen. Die Rispen bleiben stets niedrig. Die Blüten duften sehr angenehm. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, können erneut an den alten Rispen nachblühen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - - <- p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0572	Phal. pulchra Phalaenopsis-NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 7er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1699	Phal. speciosa Blue Grey Phalaenopsis Naturform, Meristem einer besonders schönen Pflanze. Achtung: Meristeme von Phal. speciosa können je nach Licht und Temperatur auch rein weiß blühen. Das ist ausdrücklich kein Grund zur Reklamation.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	49.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1870	Phal. speciosa Purple Coffee x self Phalaenopsis Naturform. Es handelt sich um eine Selbstung, die Fotos zeigen einige mögliche BlütenHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2343	Phal. speciosa Purple Paw Phalaenopsis Naturform, Meristem einer besonders schönen Pflanze. Achtung: Meristeme von Phal. speciosa können je nach Licht und Temperatur auch rein weiß blühen. Das ist ausdrücklich kein Grund zur Reklamation.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1915	Phal. speciosa Spot x self Phalaenopsis Naturform. Es handelt sich um eine Selbstung, die Fotos zeigen einige mögliche BlütenHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0710-T	Phal. stobartiana Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Achtung: diese Sorte ist zum Teil laubabwerfend. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Korkbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1471	Phal. tetraspis Chunfong SM/TOGA Phalaenopsis-Naturform Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: nach der Blüte nicht zurückschneiden, Rispen können erneut blühen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2092	Phal. tetraspis Fire Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH2088	Phal. tetraspis from Emggama Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1727	Phal. tetraspis Green Phalaenopsis Naturform. Besonders schöne und seltene Variante dieser ohnehin schon sehr schönen Sorte. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnumoos geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH1530	Phal. tetraspis Wisp Phalaenopsis Naturform, Meristem einer besonderen Form.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	24.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0630	Phal. venosa Red Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

species		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
PH0723	Phal. zebrina Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0475-2-T	Aer. kotschyana x Vanda coerulea Vanda Hybride, Vanda coerulea mit Aerangis kotschyana. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0276	Ascofinetia Peaches Ascocentrum curvifolium gekreuzt mit Neofinetia falcata. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0519	Darwinara Charm Blue Star x Para. laycockii Meristem einer schönen Hybride aus Darwinara Charm Blue Star x Paraphalaenopsis laycockii.Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden wurzelnackt zum Hängen geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0269-1	Dimorphorchis lowii Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen in Borneo vor.Arten: ca 3Besonderheit: Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden. Tip: sehr selten angebotene Species die an der gleichen Blütenrispe mit verschiedenenfarbigen, duftenden Blüten blüht!!Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark.und wird nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0487-2	Holcoglossum rupestre x Acampe thailandica Holcoglossum-Acampe Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: -	12.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0425-3	Holcoglossum rupestre x Vanda denisoniana Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert und müssen bald in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: -	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0498-1-T	Holcoglossum rupestre x Vanda flabellata Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden wurzelnacktgeliefert, können für ein bis zwei Jahre getopft werden und müssen dann in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: -	14.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0498-1	Holcoglossum rupestre x Vanda flabellata Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden wurzelnacktgeliefert, können für ein bis zwei Jahre getopft werden und müssen dann in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: -	12.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0424-2	Holcoglossum rupestre x Vanda lamellata var. boxallii Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden wurzelnacktgeliefert, können für ein bis zwei Jahre getopft werden und müssen dann in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: -	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0538	Mokara Oomyai Meristem, blüht wie auf dem FotoHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen im 14er Topf ohne Substrat geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0301	Neof falcata x Rhyncho. coelestis Rhynchostylis x Neofinetia Hybride. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nur schwierig in Substrat kultiviert werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur) sonst alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen oder gießen. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0383	Neostylis Lou Sneary Pink Hybride aus Neofinetia falcata und Rhynchostilis coelestis Pink. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend mit vielen Trieben im Körbchen zum Hängen geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0296	Pa. teres Jumbo x Vanda coerulea YL Shen Vanda Hybride, Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank in durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 15°C - 25°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0296-2-T	Pa. teres x Vanda coerulea Vanda Hybride, Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank in durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 15°C - 25°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0140-1	Papilionanthe teres Terrestrische Vanda, heute durch die Botaniker in Papilionanthe teres umbenamt. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Es handelt sich um terrestrisch wachsende Pflanzen, welche möglichst sonnig kultiviert werden sollten.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Temperatur: 15°C - 30°C Diese Pflanzen sind in ca. 12 Monaten blühstark und werden nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0520	Para. serpentilingua x V. dennisoniana Meristem einer schönen Hybride aus Paraphalaenopsis serpentilingua x Vanda dennisoniana.Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden wurzelnackt zum Hängen geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0512	Perreiraara Bangkok Star Entstanden aus Perreiraara Bangkok Sunset gekreuzt mit Aerides houlletiana.Herkunft: Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea, Indonesien.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt im Plastikkörbchen mit Aufhänger geliefert.	29.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0460	Ren. bella x Holcoglossum wangii Renanthera bella mit Holcoglossum wangii gekreuzt heißt dann Holcanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea, Indonesien bzw. China, Korea, Japan und Ryukyu Inseln Arten: ca 50 bzw. 3 Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden kleine, weiße, duftende Blüten mit einem Sporn aus. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend, im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert. Durch die Einkreuzung von Holcoglossum ist auch eine normale Topfkultur möglich.	19.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0067	Ren. monachica x Vanda testacea Hybride aus Renanthera und VandaHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca. 15(Renanthera) und 50(Vanda)Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen wurzelnackt mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0518	Renanthera Gerald Tan Meristem einer Renanthera Hybride.Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Hänger wurzelnackt zum Hängen geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0184-4	Renanthera philippinensis Renanthera-NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0083	Rhynchocentrum Lilac Blossum Blue Sapphire Rhynchostillis/Ascocentrum Meristem, Rhynchocentrum Lilac Blossom Blue Sapphire.Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien.Arten: ca. 15+50Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden viele kleine, blauvioletten Blüten aus. Diese sind oft auf zwei oder mehr Rispen verteilt. Die Pflanzen bleiben klein und kompakt.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0042	Rhynchostylis gigantea Red Rhynchostylis Naturform. Herkunft: Indien bis zu den Philippinen. Arten: ca 15 Besonderheit: diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden viele, kleine, kräftig rot gefärbte Blüten aus. Sie verströmen einen angenehm intensiven, blumigen Duft und sind ein toller Blickfang. Kultur: - - <- p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparentenTöpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen mit Drahthänger und der Kultur entsprechend ohne Substrat mit einer Blattspanne von ca. 30cm geliefert. Achtung: Rhynchostylis machen von Natur aus nur sehr wenige Wurzeln und durch den Transport vertrocknen die alten Wurzeln häufig. Die Pflanzen müssen also vom Kunden oft völlig neu bewurzelt werden und sind daher nur für erfahrene Orchideenliebhaber geeignet!	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0510	Sweetara Wong Yit Hoe Ascocentrum - Vanda - Rhynchostylis und Paraphalaenopsis HybrideHerkunft: Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea, Indonesien.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt im Plastikkörbchen mit Aufhänger geliefert.	39.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0530	V. Bronze Butterfly x Thai Spot Meristem einer besonders schönen Blüte dieser Kreuzung, blüht wie auf dem FotoHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0534	V. tessellata x Krailerk Meristem einer besonders schönen Blüte dieser Kreuzung, blüht wie auf dem FotoHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0429-2	Va. coerulescens Dark x Hol. flavescens Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: -	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0474-1-T	Vanda Bayrisch Blau x Hol. wangii Vanda Hybride, Vanda Bayrisch Blau mit Holcoglossum wangii. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0282-2	Vanda brunnea Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: selten angebotene Art. Schöne Jungflanzen in Rindensubstrat. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Pflege für große Pflanzen: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Pflege für Jungpflanzen in Rinde: Bei Topfkultur alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 2 Jahren blühstark und wird nicht blühend im 9er in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0089-4	Vanda coerulescens Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Besonderheit: duftende BlütenTipp: ausgewachsene Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Jungpflanzen in Rindensubstrat 1-2x pro Woche gießen. Wurzelnackte Pflanzen ohne Erde täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 36 bis 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0468-4	Vanda coerulescens Dark Blue Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Besonderheit: duftende BlütenTipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Topfen oder Aufbinden geliefert.	7.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0501-3	Vanda cristata x flabellata Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0103-4	Vanda denisoniana Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) transparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Dies gilt nur für ausgewachsene Pflanzen!Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle 2-3 Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert. Diese Art der Kultivierung gilt nur bei Jungpflanzen.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0397-4	Vanda denisoniana Creme Shine Tone Vanda Naturform und hiervon eine besondere Varietät als Meristem. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0385-2	Vanda falcata x flabellata Neofinetia falcata gekreuzt mit Aerides flabellata. Angemeldet unter dem Namen Hiroshima Choice. Herkunft: Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea, Indonesien bzw. China, Korea, Japan und Ryukyu Inseln Arten: ca 50 bzw. 3 Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden kleine, weiße, duftende Blüten mit einem Sporn aus. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend, im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0502-2-T	Vanda falcata x Vanda coerulea Dark Vanda Primärhybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0502-2	Vanda falcata x Vanda coerulea Dark Vanda Primärhybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0310	Vanda flabellata Synonym ist Aerides flabellataHerkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28Besonderheit: Einige Arten duften nachts, sehr langer Sporn bei den weißen ArtenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Bei Mooskultur die Pflanzen alle 5-7 Tage gut gießen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen ohne Substrat mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0430-3	Vanda foetida Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert und müssen bald in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 3 Jahren blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0488-4	Vanda helvola Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Jungpflanzen können in einen 6er Topf in Rindensubstrat getopft werden, müssen aber später ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0523	Vanda Jairak Sapphire Meristem, blüht wie auf dem FotoHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0504	Vanda JK Blackjack Vanda Meristem Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Hybriden bilden viele, größere Blüten aus und sind ein toller Blickfang. Die Pflanzen sind mittelgroß und kompakt. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen wurzelnackt zum Hängen geliefert.	29.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0516	Vanda Kalihi Beauty Jairak Vanda Meristem Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Hybriden bilden viele, größere Blüten aus und sind ein toller Blickfang. Die Pflanzen sind mittelgroß und kompakt. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen wurzelnackt zum Hängen geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0446-3	Vanda lamellata var boxallii Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0467-3	Vanda lamellata var calayana Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - < - halbschattig 2> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0486	Vanda lilacina Purple Lip x Vanda falcata Vanda Hybride mit Aerides. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0499-4	Vanda limbata Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Jungpflanzen können in einen 6er Topf in Rindensubstrat getopft werden, müssen aber später ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0459-1	Vanda Loke x coerulea Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0482-2-T	Vanda Loke x sib. Vanda Naturform Hybride. Das Foto zeigt die Mutterpflanze.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0515-4	Vanda lombokensis Vanda Naturform. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0501-3	Vanda lombokensis x flabellata Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0416-5	Vanda luzonica var. albescens Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Pflanzen kommen nur auf der Insel Luzon (Philippinen) vor und werden recht groß.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)Topfkultur (Glasvase)Kork (aufgebunden) (Körbchen)halbschattigsonnigTipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Pflanzen im Körbchen täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Bei Topfkultur der Jungpflanzen alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 5 Jahren blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0416-3	Vanda luzonica var. albescens Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Pflanzen kommen nur auf der Insel Luzon (Philippinen) vor und werden recht groß. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Pflanzen im Körbchen täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei Topfkultur der Jungpflanzen alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 3 Jahren blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0529	Vanda Pachara Light Color 516 Meristem, blüht wie auf dem FotoHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0280	Vanda Pinky Violet Queen Neofinetia falcata x Rhynchostilis gigantea, Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Bei Topfkultur alle 5-7 Tage tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden.Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten).Auch die Kultur auf der Fensterbank, in Glasvasen oderdurchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Die Kulturansprüche sind ähnlich wie bei Vandeen.Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0511-4	Vanda pumila x tricolor purpurea Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0522	Vanda Ratchaburi Beauty Meristem, blüht wie auf dem FotoHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0113	Vanda Robert Delight Blue Vanda Meristem. Herkunft: Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea, Indonesien. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden große violett blaue Blüten aus. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0439-4	Vanda roeblingiana Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0091-1	Vanda sanderiana Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 12-18 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt (ohne Erde) im Plastikkörbchen mit verzinktem Metallhänger geliefert.	29.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0514-3	Vanda tesselata alba x vietnamica Vanda tesselata alba x vietnamica, die Bilder zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0086-2-T	Vanda tessellata Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nichtblühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0500-4	Vanda tricolor var. purpurea Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: selten angebotene Art. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0525	Vanda Two Tone Orange Meristem, blüht wie auf dem FotoHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase Airconepot) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0409	Vanda Yano Blue Vanda Meristem. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen ohne Substrat mit Drahthänger geliefert.	24.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0090-2	Vandoglossum Furuse Vanda falcata x Holcoglossum pumilum.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert und müssen bald in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen ca. einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 -30 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	12.95 €

Vanda / Ascocenda		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
VA0457	Wuttipanara Manoonya Wuttipanara Manoonya ist aus der Kreuzung von Rhynvandopsis Dixie Delight x Perreiraara Bangkok Sunset entstanden, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto, da es sich um ein Meristem handelt. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Hybriden bilden viele, größere Blüten aus und sind ein toller Blickfang. Die Pflanzen sind mittelgroß und kompakt. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen wurzelnackt zum Hängen geliefert.	24.95 €

voucher / gift cards		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

voucher / gift cards		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
KA0001	Glückwunschkarte Diverse Glückwunschkarten stehen Ihnen für jeden Anlaß zu Auswahl. Unter der Rubrik Bemerkungen (am Ende des Bestellvorganges) können Sie angeben, für welchen Anlaß Sie die Karte brauchen und Ihren persönlichen Text eingeben, den wir dann für Sie auf die Karte übertragen (max. 3 Zeilen). Das Foto zeigt nur eine Beispielkarte, da wir nicht alle verfügbaren Karten abbilden können. In jedem Fall handelt es sich aber um hochwertige und anspruchsvolle Karten.	5.00 €

voucher / gift cards		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
KA0005	Gutschein - 100.00 Euro Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Pflanzen Sie Ihren Liebsten schenken möchten, überreichen Sie doch einfach einen Gutschein. Dieser kann dann in unserer Gärtnerei eingelößt, oder bei Bestellungen im Online Shop verrechnet werden. Sollten Sie nur einen oder mehrere Gutscheine bestellen, und keine weiteren Artikel dazu, reduziert sich das Porto auf 2,50 Euro pro Sendung.	100.00 €

voucher / gift cards		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
KA0002	Gutschein - 25.00 Euro Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Pflanzen Sie Ihren Liebsten schenken möchten, überreichen Sie doch einfach einen Gutschein. Dieser kann dann in unserer Gärtnerei eingelößt, oder bei Bestellungen im Online Shop verrechnet werden. Sollten Sie nur einen oder mehrere Gutscheine bestellen, und keine weiteren Artikel dazu, reduziert sich das Porto auf 2,50 Euro pro Sendung.	25.00 €

voucher / gift cards		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
KA0003	Gutschein - 50.00 Euro Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Pflanzen Sie Ihren Liebsten schenken möchten, überreichen Sie doch einfach einen Gutschein. Dieser kann dann in unserer Gärtnerei eingelößt, oder bei Bestellungen im Online Shop verrechnet werden. Sollten Sie nur einen oder mehrere Gutscheine bestellen, und keine weiteren Artikel dazu, reduziert sich das Porto auf 2,50 Euro pro Sendung.	50.00 €

voucher / gift cards		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
KA0004	Gutschein - 75.00 Euro Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Pflanzen Sie Ihren Liebsten schenken möchten, überreichen Sie doch einfach einen Gutschein. Dieser kann dann in unserer Gärtnerei eingelößt, oder bei Bestellungen im Online Shop verrechnet werden. Sollten Sie nur einen oder mehrere Gutscheine bestellen, und keine weiteren Artikel dazu, reduziert sich das Porto auf 2,50 Euro pro Sendung.	75.00 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1814-3	Acampe rigida Herkunft: Bangladesh, Indien,Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Kambodscha, Laos, Myanamar, Vietnam und ChinaArten: ca. 10Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit sehr vielen, kleinen Blüten an verzweigten Rispen im Winter/FrühjahrKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1874-3	Acampe thailandica Herkunft: Bangladesh, Indien,Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Kambodscha, Laos, Myanamar, Vietnam und ChinaArten: ca. 10Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit sehr vielen, kleinen Blüten an verzweigten Rispen im Winter/FrühjahrKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0509-1	Aerangis articulata Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0584-1-T	Aerangis biloba Herkunft: Africa, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0675-3-T	Aerangis cryptodon Herkunft: Africa, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0581-2	Aerangis ellisii Synonym: Aerangis alataHerkunft: Afrika, Madagaskar, KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Weiße Blüten mit langem Sporn, die zu mehreren an den Rispen sitzen.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24-30 Monaten blühstark und wird wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0353-1	Aerangis fastuosa Herkunft: Africa, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - < - p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage gut besprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca.12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose (wurzelnackt) zum Selbstaufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0312-2	Aerangis kirkii Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert. Die Pflanze ist eine Miniaturart..	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0003-3	Aerangis kotschyana Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Weiße Blüten mit langem Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0003-3-T	Aerangis kotschyana Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Weiße Blüten mit langem Sporn.Kultur: - < - halbschattig 2>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1554-2	Aerangis macrocentra Herkunft: Afrika, Madagaskar, KomorenArten: ca. 58Besonderheit: kleinbleibende Pflanzen mit weißen, gespornten Blüten.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Die Pflanzen sind sehr gut aufgebunden zu kultivieren; bei Topfkultur können auch transparente Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai- bis September mit jedem zweiten Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und werden nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1059-1-T	Aerangis punctata Herkunft: Africa, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Dies ist die kleinste Art. Die Pflanzen werden kaum größer als ein 2 Euro Sttück. Kultur: - < - halbschattig 2> warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf einem Tonbrett geliefert.Es handelt sich um eine miniatur Art	24.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1059-1	Aerangis punctata Herkunft: Africa, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Dies ist die kleinste Art. Die Pflanzen werden kaum größer als ein 2 Euro Sttück.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.Es handelt sich um eine miniatur Art	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0854-2	Aerangis somalensis Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0854-2-T	Aerangis somalensis Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0177-2	Aerangis verdickii Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 1-2 Tage sprühen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Selbstaufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0177-2-T	Aerangis verdickii Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 1-2 Tage sprühen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0005-1	Aeranthes grandiflora Herkunft: Madagaskar und Komoren Arten: ca. 40 Besonderheit: Weiße bis grüne Blüten mit Sporn, manche Arten blühen an der alten Rispe mehrmals nach. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1899-3	Aeranthes henricii Herkunft: Madagaskar und KomorenArten: ca. 40Besonderheit: Gelbgrüne, duftende Blüten mit Sporn, manche Arten blühen an der alten Rispe mehrmals nach.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-28°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1822-3	Aerides crassifolia Herkunft: Süd-, OstasienArten: ca. 28Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiß-violette Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0578-1	Aerides falcata Herkunft: Süd-, OstasienArten: ca. 28Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiß-violette Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1818-2	Aerides inflexa Herkunft: Süd-, OstasienArten: ca. 28Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiß-violette Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1681-1	Aerides jarckiana Heute gültiger Name ist Aerides leeana.Herkunft: Süd-, OstasienArten: ca. 28Besonderheit: Einige Arten duften nachts, sehr langer Sporn bei den weißen ArtenKultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1812-3	Aerides magnifica Alba Herkunft: Süd-, OstasienArten: ca. 28Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiße Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1819-1	Aerides magnifica Pink Herkunft: Süd-, OstasienArten: ca. 28Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große pinke Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1357-1	Aerides quinquevulnerva var. farmeri Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Einige Arten duften nachts, sehr langer Sporn bei den weißen Arten Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1852-1	Aerides ringens Herkunft: Süd-, OstasienArten: ca. 28Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiß-violette Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1896-3	Aerides thibautiana Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28Besonderheit: Einige Arten duften nachts, sehr langer Sporn bei den weißen Arten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0939-1	Amesiella minor Herkunft: PhilippinenArten: ca. 3Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose (wurzelnackt) ohne Erde zum selbstaufbinden oder Topfen geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0940-1	Amesiella monticola Herkunft: PhilippinenArten: ca. 3Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose (wurzelnackt) zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0941-2	Amesiella philippinensis Herkunft: Philippinen Arten: ca. 3 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark aber nicht blühend lose zum Aufbinden geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0389-1	Angraecum calceolus Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0308-1-T	Angraecum didieri Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0504-4	Angraecum eburneum xerophyllum Besondere Variation der Angraecum eburneumHerkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - < - halbschattig 2>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0504-2	Angraecum eburneum xerophyllum Besondere Variation der Angraecum eburneumHerkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0309-1	Angraecum elephantinum Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Aufgebundene Pflanzen alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen. Pflanzen im Topf alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0309-2-T	Angraecum elephantinum Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Aufgebundene Pflanzen alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen. Pflanzen im Topf alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0498-3	Angraecum longicalcar Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist eine Jungpflanze und wird in ca. 3 Jahren blühstark sein. Sie wird im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0576-3	Angraecum magdalenae Herkunft: MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: große, cremefarbene, duftende Blüten, die sporadisch zwischen Frühjahr und Herbst erscheinen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1788-1-T	Angraecum mahavavense Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1879-2-T	Angraecum obesum Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend, auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	19.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0010-1	Angraecum Veitchii Angraecum Hybride : Angr. eburneum mit Angr sesquipedale.Herkunft: Tropisches Afrika und MadagaskarArten: ca. 200Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1871-2	Anguloa clowesii Fotos bitte Googlen! Herkunft:Venezuela, Kolumbien, Ecuador und Peru Arten: ca. 13 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten. Kultur: - kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts unter 15°C; Tags bis 24°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell, im Sommer schattiert, alle 3-5 Tage gießen oder tauchen. Pfl. ist Laubabwerfend, im Winter ca. 3 Wochen trocken halten. Temparatur: 5-24°C; von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1696-2	Anguloa eburnea Fotos bitte Googlen! Herkunft:Venezuela, Kolumbien, Ecuador und Peru Arten: ca. 13 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten. Kultur: - kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts unter 15°C; Tags bis 24°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell, im Sommer schattiert, alle 3-5 Tage gießen oder tauchen. Pfl. ist Laubabwerfend, im Winter ca. 3 Wochen trocken halten. Temparatur: 5-24°C; von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1696-3	Anguloa eburnea Fotos bitte Googlen! Herkunft:Venezuela, Kolumbien, Ecuador und Peru Arten: ca. 13 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten. Kultur: - kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts unter 15°C; Tags bis 24°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell, im Sommer schattiert, alle 3-5 Tage gießen oder tauchen. Pfl. ist Laubabwerfend, im Winter ca. 3 Wochen trocken halten. Temparatur: 5-24°C; von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1935-1	Anoectochilus roxburghii Red Baron Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1845-1	Anoectochilus roxburghii Yellow Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0942-3	Ascocentrum ampullaceum 'Orange' Herkunft: Indien, Borneo, Philippinen und TaiwanArten: ca. 10Besonderheit: auf Kork oder im Topf zu kultivierenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0786-2	Ascocentrum christensonianum Herkunft: Indien, Borneo, Philippinen und TaiwanArten: ca. 10Besonderheit: auf Kork oder im Topf zu kultivierenKultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)Kork (aufgebunden)halbschattigsonnigTipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0014-2	Ascocentrum miniatum Herkunft: Indien, Borneo, Philippinen und TaiwanArten: ca. 10Besonderheit: auf Kork oder im Topf zu kultivierenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1848-T-1	Barkeria lindleyana Herkunft: ZentralamerikaArten: ca. 15Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1848-1	Barkeria lindleyana Herkunft: ZentralamerikaArten: ca. 15Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0945-T-1	Barkeria wharthoniana Herkunft: ZentralamerikaArten: ca. 15Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0945-1	Barkeria wharthoniana Herkunft: ZentralamerikaArten: ca. 15Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0947-3	Bifrenaria harrisoniae Herkunft: Südamerika, Panama und Trinidad Arten: ca. 24 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr stark duftend. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0594-3	Bifrenaria harrisoniae alba Herkunft: Südamerika, Panama und TrinidadArten: ca. 24Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Spritzmittel werden sehr schlecht vertragen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0554-1	Bulb. mastersianum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, Indien und von den Pazifischen Inseln.Arten: ca. 148Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1928-2	Bulb. pecten - veneris flaviflorum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1948-1	Bulb. pleurothallidanthum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, Indien und von den Pazifischen Inseln.Arten: ca. 148Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0458-2	Bulb. rothschildianum Red Chimney Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0020-2	Bulbophyllum barbigerum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend, wurzelnackt (ohne Substrat) zum Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0160-2	Bulbophyllum bicolor Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1855-1	Bulbophyllum corolliferum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1141-1	Bulbophyllum fascinator Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1494-2	Bulbophyllum fletcherianum Diese Art hat sehr viele, spektakulär beharrte Blüten, deren Geruch nicht Jedermanns Sache ist (Aas).Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend in einem 12er Ampeltopf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0495-2	Bulbophyllum frostii Herkunft: Indien, Südostasien, Indonesien, AfrikaArten: ca. 30Besonderheit: Die Lippen der Blüten sind beweglich.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Tipp: Meist kriechende Arten, deshalb gut in Schalen zu kultivieren .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1376-2	Bulbophyllum longiflorum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0335-1	Bulbophyllum longissimum Diese Art hat bis zu 35cm große, duftende Blüten.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1864-1	Bulbophyllum masdevalliaceum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0431-1	Bulbophyllum orthoglossum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1878-1	Bulbophyllum palawanense Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0377-2	Bulbophyllum phalaenopsis Diese Art hat sehr viele, spektakulär beharrte Blüten, deren Geruch nicht Jedermanns Sache ist (Aas).Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend in einem 10er Topf in Sphagnummoos geliefert.	29.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1603-1-T	Bulbophyllum skeatianum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, Indien und von den Pazifischen Inseln.Arten: ca. 148Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1872-1	Cadetia collina Herkunft: Papua NeuguineaArten: ca. 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig/schattig Besonderheit: die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr und sollten nie ganz austrocknen.Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1663-1-T	Calyptrochilum christyanum Fotos bitte googlen.Herkunft: Tropisches Afrika Arten: 2Besonderheit: die Blüten duften nach ZitroneKultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig halbschattig Tipp: Pflanzen sind auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen zu kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1280-3	Catasetum pileatum Green Gold Meristem einer besonders schönen Naturform. Herkunft: BrasilienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0023-3	Catasetum tenebrosum Herkunft: Westindien, Mexiko und Argentinien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; während der Wuchsphase alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1438-2	Catsm. Orchidglade Davie Ranches Herkunft: Westindien, Mexiko und ArgentinienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1890-1	Ceratostylis incognita Herkunft: Süd- Ostasien, Indien, Philippinen Arten: ca. 60 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos eintriebig geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0381-1	Chiloschista lunifera rot Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1875-1	Chiloschista nakornpanomensis Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0513-1	Chiloschista parishii Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1694-1	Chiloschista parishii Green Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0380-1	Chiloschista usneoides Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus AustralienArten: ca. 23Kultur: - - <- p>warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)Kork (aufgebunden)halbschattigBesonderheit: meist blattlose, epiphytische MiniaturartPflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte.Temperatur: 22-26°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark aber nicht blühend wurzelnackt (ohne Substrat) zum Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0146-1	Cirrhaea dependens Cirrhaea bilden ca. 40cm lange Blütenrispen aus. Die Blüten halten sehr lange und können in der Farbe variiren, wie die Fotos zeigen. Die Pflanzen blühen in Frühjahr und Sommer uns brauchen eine kurze Ruhepause (Trockenphase) nach der Blüte.Herkunft: BrasilienArten: ca. 6Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Die Blätter haben vom Winter Flecken.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1847-1-T	Cleisocentrum iloconense Herkunft: Himalaja bis Borneo Arten: ca. 5 Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 10-15°C Nachts Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1894-2	Cleisostoma iloconense Herkunft: Asien, Philippinen und Südaustralien Arten: ca. 100 Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1096	Clowesetum Jumbo Apollo Hybride aus Clowesia russelliana x Catasetum fimbriatumHerkunft: Westindien, Mexiko und ArgentinienArten: ca. 80Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührungihre Pollen wegschleudernKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Substrat geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).	29.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1933-2	Coelogyne fimbriata alba Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Meist hängende Rispen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1487-2	Coelogyne pachystachia Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen mit sensationellen grünen Blüten mit schwarzer Lippe. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend in einem 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0520-1	Coelogyne septemcostata Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten ca. 180Besonderheit: Meist hängende Rispen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0742-1	Coelogyne speciosa Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Meist hängende Rispen.Kultur: - - <- p>temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)TopfkulturHängetopfhalbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0032-1	Coelogyne speciosa subsp. fimbriata Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Bildet nacheinander sehr viele Blütenstiele mit 3-4 Einzelblüten aus. Somit von sehr langer Blühdauer.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Rindensubstrat geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1165-2	Coelogyne trinervis Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0487-1	Coelogyne usitana Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Meist hängende Rispen.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)TopfkulturHängetopfhalbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0962-2	Comparettia falcata Fotos bitte Googlen!Herkunft: Amerikanische Tropen, Schwerpunkt AndenArten: ca. 12Besonderheit: Meist auffällige Blüten mit Sporn. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Die Blütenstiele blühen nach, nicht zurückschneiden.Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0766-1	Coryanthes misasii Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis BrasilienArten: ca. 25Besonderheit: Bizarr geformte Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben, die Pflanzen werden aber in normalen Töpfen geliefert.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0669-3	Cycnodes Jumbo Puff Taiyoung No.1 Cycnodes ist eine Gattungshybride aus Cycnoches und Mormodes. Herkunft: Die reinen Arten kommen aus Mittel - und Südamerika /Tropen. Arten: ca. 12 Besonderheit: Laubabwerfend. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gießen oder tauchen. Pfl. ist Laubabwerfend, im Winter kühl und trocken. Von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0179-2	Cycnodes Wine Delight FCC/AOS Herkunft: Amerikanische TropenArten: ca. 12Besonderheit: Hybride, männliche und weibliche Blüten unterscheiden sich sehr stark im Bau der Lippe. Beide Blütenformen auf einer Pflanze möglich. Laubabwerfend.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gießen oder tauchen. Pflanze ist Laubabwerfend, im Winter kühl und trocken. Von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0730-3	Cymbidium eburneum Besonderheit: diese Art blüht mit bis zu 12cm großen, duftenden Blüten.Herkunft: Indien, Südostasien, China, Indonesien, AustralienArten: ca.50Kultur: - Topfkultur temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) sonnig Pflege: Im Winter sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 12-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0112-2	Cymbidium erythrostylum Herkunft: Indien, Südostasien, China, Indonesien, AustralienArten: ca.50Kultur: - Topfkultur warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0787-2-T	Cyrtorchis arcuata Herkunft: Tropisches AfrikaArten: ca. 16Besonderheit: die Blüten dieser Art duften süßlichKultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1944-1	Den. anosmum semi alba Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blatter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1934-1	Den. pseudolamellatum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0727-3	Dendrobium (Ionobulbum) munificum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) (Körbchen) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24-36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0402-2	Dendrobium albosanguineum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit mittelgroßen duftenden Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0671-2	Dendrobium amabile Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0040-2	Dendrobium amethystoglossum Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0121-1	Dendrobium aphyllum Synonym ist Dendrobium pieradii. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1189	Dendrobium auriculatum Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend mit vielen Trieben im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1780-2	Dendrobium bensoniae Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1837-2	Dendrobium braianense Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0973-2	Dendrobium chapaense Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0176-2	Dendrobium densiflorum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 10-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1076-3	Dendrobium discolor Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art blüht mit duftenden Blüten. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1076-2	Dendrobium discolor Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art blüht mit duftenden Blüten. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0042	Dendrobium farmeri Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert, Platzierung auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1496-2	Dendrobium farmeri Pink Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen; von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1756-2	Dendrobium guibertii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1756-1	Dendrobium guibertii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1801-1	Dendrobium heokhuii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0728-2	Dendrobium hodgkinsonii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)sonnighalbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1621-2-T	Dendrobium infundibulum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-24°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1876-2	Dendrobium khanhoaense Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1512-1	Dendrobium lamellatum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)Kork (aufgebunden)sonnighalbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1525-2	Dendrobium lasianthera Herkunft: Papua NeuguineaArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - - <- p>temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigsonnigTipp: Diese Art wird auch Antilopendendrobie genannt. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 15-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1918-2	Dendrobium lineale Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1866-1	Dendrobium lineale Blue Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1919-2	Dendrobium lineale Green Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1895-2	Dendrobium luzoense Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0118-2	Dendrobium macrophyllum Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1868-2	Dendrobium mirbelianum Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0988-1	Dendrobium platygastrium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0574-1	Dendrobium rhodostictum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: ca. 5 cm große, grünweiße, duftende Blüten mit kontrastreich violett abgesetzter Zeichnug im Zentrum. Blüht im Frühjahr und Herbst.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1697-1	Dendrobium rosellum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)Kork (aufgebunden)sonnighalbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1473-2	Dendrobium schrautii Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1927-2	Dendrobium sororium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art blüht mit duftenden Blüten. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1920-2	Dendrobium stockelbuschii Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0527-2	Dendrobium thyrsiflorum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - - <- p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1477-T-1	Dendrobium transparens Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden auf ein Tonbrett geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
Na1687-3	Dimorphorchis rossii Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen in Borneo vor.Arten: ca 3Besonderheit: Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden. Tip: sehr selten angebotene Species die an der gleichen Blütenrispe mit verschiedenenfarbigen, duftenden Blüten blüht!!Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark.und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1916-2	Diplocaulobium auricolor Herkunft: Von Malaysia und Philippinen bis AustralienArten: ca. 100Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 12-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1753-2	Encyclia cochleata 2N Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches SüdamerikaArten: ca. 150Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1711-1	Encyclia mooreana Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches SüdamerikaArten: ca. 150Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0127-3	Epidendrum ciliare Herkunft: Tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1734-1-T	Epidendrum falcatum Herkunft: Tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden auf ein Tonbrett geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1734-1	Epidendrum falcatum Herkunft: Tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1939-2	Epidendrum henschenii Herkunft: Tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue, duftende Blüten aus.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1931-2	Flickingeria scopa Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 70Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis halbschattig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig/schattig Tipp: Diese Art blüht mit einer sehr dekorativen, stark behaarten Lippe.Pflege: Im Winter hell bis halbschattig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1793-1	Gastrochilus bellinus Midnight Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende Inseln Arten: ca. 20 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur), sonst alle 5-7 Tage tauchen oder gießen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. , bzw. mit max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen (Korkkultur). Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1793-2-T	Gastrochilus bellinus Midnight Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende Inseln Arten: ca. 20 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur), sonst alle 5-7 Tage tauchen oder gießen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. , bzw. mit max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen (Korkkultur). Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1375-1	Gastrochilus obliquus Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende Inseln Arten: ca. 20 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur), sonst alle 5-7 Tage tauchen oder gießen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. , bzw. mit max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen (Korkkultur). Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1589-1-T	Gastrochilus patinatus Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende InselnArten: ca. 20Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im JahrKultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1710-1	Gastrochilus patinatus alba Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende InselnArten: ca. 20Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im JahrKultur: - < - halbschattig 2>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1710-1-T	Gastrochilus patinatus alba Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende InselnArten: ca. 20Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im JahrKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1862-1-T	Gastrochilus pseudodistichus Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende InselnArten: ca. 20Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im JahrKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1619-1-T	Gastrochilus rutilans Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende InselnArten: ca. 20Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im JahrKultur: - < - p>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigschattigTipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur) sonst alle 7 Tage tauchen oder gießen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen., bzw. mit max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen (Korkkultur).Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0483-3	Gastrochis schlechteri Herkunft: Vorder und Hinterindien, Neuguinea bis AfrikaArten: ca. 50Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1001-2	Gongora fulva Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis BrasilienArten: ca. 52Besonderheit: duftende Blüten Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0590-2	Gongora galeata Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis BrasilienArten: ca. 52Besonderheit: ca. 5 cm große, braun-gelb gefärbte, duftende Blüten an langen Rispen, die zwischen Spätsommer und Herbst erscheinen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1945-2	Gongora gratulabunda Yellow Diese Gongora gratulabunda hat weniger Zeichnung und ist mehr gelb.Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis BrasilienArten: ca. 52Besonderheit: ca. 5 cm große, braun-gelb gefärbte, duftende Blüten an langen Rispen, die zwischen Spätsommer und Herbst erscheinen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1882-1	Gongora portentosa Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 52 Besonderheit: ca. 3,5 cm große, duftende Blüten mit kräftig beige-brauner Färbung. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1915-1	Goodyera nishikiram Japan Herkunft: Süd- Ostasien, tropisches Amerika, Australien und Madagaskar Arten: ca. 40 Besonderheit: meist terrestrische Pflanzen. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - < - p> kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung; alle 5Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1783-3	Grammatophyllum scriptum Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea bis Polynesien.Arten: ca. 12Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Kokossubstrat geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1937-3	Grammatophyllum wallisii Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea bis Polynesien.Arten: ca. 12Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnumsubstrat geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0626-3	Graphorkis concolor skripta Herkunft: Madagaskar und im gesamten Gebiet des Indischen Ozeans Arten: es gibt bisher 4 beschriebene Arten Besonderheit: Die Pflanze bildet mehrere gelbe, dunkelrot-gefleckte Blüten von ca. 15 mm Durchmesser aus. Pflanze ist Laubabwerfend. Kultur: - < - p> warm (Nachts 20-24°C; Tags 24-30°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis halbschattig, im Sommer schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-30°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. Achtung: Pflanzen sind Laubabwerfend und im Winter-Frühjahr ohne Blätter. Daher sollten diese im Winter trockener gehalten werden.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1809-1-T	Holcoglossum aff. himalaicum Herkunft: S-China, Thailand, LaosBesonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst ca. 3,5-5 cm große, duftende, weiße Blüten mit kräftig rosafarbener Lippe hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, im Winter nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) halbschattig sonnig Kork (aufgebunden) Temperatur: 15°C - 25°C Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1938-2	Holcoglossum calcicola Herkunft: Indien, China, Thailand, VietnamBesonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst ca. 5-6 cm große, duftende, weiß-rosafarbene Blüten hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) halbschattig sonnig Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose (Wurzelnackt) zum Aufbinden geliefert.	19.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0913-1	Holcoglossum rupestre Herkunft: ChinaBesonderheit: ca. 3cm große, weiße Blüten mit bunter Lippe, die im Frühjahr blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort. Miniaturorchidee.Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) halbschattig Topfkultur Kork (aufgebunden) Temperatur: 8°C - 18°C Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1754-2	Holcoglossum singchianum Herkunft: S-China, Thailand, LaosBesonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst ca. 3,5-5 cm große, duftende, weiße Blüten mit kräftig rosafarbener Lippe hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, im Winter nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) halbschattig sonnig Kork (aufgebunden) Temperatur: 15°C - 25°C Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1754-1-T	Holcoglossum singchianum Herkunft: S-China, Thailand, LaosBesonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst ca. 3,5-5 cm große, duftende, weiße Blüten mit kräftig rosafarbener Lippe hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, im Winter nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) halbschattig sonnig Kork (aufgebunden) Temperatur: 15°C - 25°C Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1824-T	Lockhartia lunifera Herkunft: MittelamerikaArten: ca. 25Besonderheit: relativ kleinwüchsige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1810-1	Ludisia Spiderman Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien, Hybride aus Ludisia discolor x Macodes sanderiana. Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1781-2	Luisia brachystachys Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor.Arten: ca. 40Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Topfen oder Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1485-2	Luisia thailandica Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor.Arten: ca. 40Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1755-2	Luisia zollingeri Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor.Arten: ca. 40Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1755-T	Luisia zollingeri Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor.Arten: ca. 40Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1698-2	Lycaste macrobulbon Herkunft: Mexico, Peru, Bolivien und westindische Inseln Arten: ca. 40 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1924-2	Lycaste puntarenasensis Herkunft: Mexico, Peru, Bolivien und westindische Inseln Arten: ca. 40 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1762-1	Microcoelia obovata Herkunft: viele kommen aus Südafrika, diese aus Kenia, Tansania und Mosambique Arten: ca. 31 Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtocknen können! Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-29°C Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1923-2	Miltonia spectabile var. bicolor Es handelt sich um sehr wüchsige Pflanzen, die, wenn sie blühen, mit ihren vielen Blütenrispen wirklich etwas her machen und jede Fensterbank in ein Blütenmeer verwandeln. Herkunft: Tropisches Mittel - und Südamerika Arten: ca. 20 Besonderheit: Viele duftende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) emperiert (Nachts 15 - 18°C; Tags 20 - 28°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Temperatur muß mit dem Lichtangebot harmonieren. Regelmaßig düngen, aber nur mit geringer Konzentration. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1921-2	Mormodes variabilis Jumbo Herkunft: Von Mexico bis Bolivien und BrasilienArten: ca. 67Besonderheit: Haben stark geäderte Laubblätter, halbschattig, im Winter laubabwerfend. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1761-2-T	Neobathiea spatulata Fotos bitte Googlen!Herkunft: Madagaskar - KomorenArten: ca. 7 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1761-1	Neobathiea spatulata Fotos bitte Googlen!Herkunft: Madagaskar - KomorenArten: ca. 7 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1929-3	Neomoorea irrorata Herkunft: Panama und KolumbienArten: 1Besonderheit: farbenprächtige, duftende Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert;alle 5 -7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 20-28°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1539-1-T	Oncidium zappii Herkunft: Tropisches Mittel - und Südamerika Arten: ca. 20 Besonderheit: duftende Art, blüht an der Rispe immer wieder nach Kultur: - < - halbschattig 2> temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Temperatur muß mit dem Lichtangebot harmonieren. Regelmaßig düngen, aber nur mit geringer Konzentration. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden auf einem Tonbrett geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1892-2	Papilionanthe biswasiana Herkunft: Himalaya, Indien, S-China Arten: ca. 200Besonderheit: Duftende, 4-5cm große, rosafarbene Blüten an ca. 30cm langen Rispen, die im Frühjahr erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0588-1-T	Papilionanthe vandarum Syn.: Aerides vandaraHerkunft: Himalaya, Indien, S-ChinaArten: ca. 200Besonderheit: Duftende, 4-5cm große, rosafarbene Blüten an ca. 30cm langen Rispen, die im Frühjahr erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturKork (aufgebunden)halbschattigPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton Aufgebunden geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1759-2	Paraphalaenopsis denevei Herkunft: BorneoArten: ca. 4 Kultur: - Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt im Körbchen zum Hängen geliefert.	29.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0318-2-T	Paraphalaenopsis labukensis Herkunft: Borneo Arten: ca. 4 Kultur: - Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 1-2 Tage gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger,max. 1/2 gr. Pro 1L.Wasser sprühen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1808-3	Pelatantheria ctenoglossum Herkunft: Japan, Korea, ChinaArten: ca. 100Besonderheit: klein- bis mittelwüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 6-20°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Topfen oder Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1565-2	Pelatantheria insectifera Herkunft: Süd-Ost Asien, China und Indonesien Arten: ca. 7 Besonderheit: sehr kompaktwachsende Pflanzen mit lederartigen Blättern. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1943-2	Polystachya laxiflora Herkunft: trop. Afrika, Florida, Mexico, Brasilien, Indonesien, SO-AsienArten: ca. 130Besonderheit: orangefarbene, ca. 2,5 cm große, duftende Blüten, die zu mehreren im Winter erscheinen. Ein Aufbinden auf Kork ist möglich.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1880-1-T	Polystachya ottoniana Herkunft: trop. Afrika, Florida, Mexico, Brasilien, Indonesien, SO-AsienArten: ca. 130Besonderheit: orangefarbene, ca. 2,5 cm große, duftende Blüten, die zu mehreren im Winter erscheinen. Ein Aufbinden auf Kork ist möglich.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1548-2	Pomatocalpa angustifolium alba Herkunft: ganz AsienArten: ca. 40Besonderheit: auch gut aufgebunden zu kultivierenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-26°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0061-1	Prosthechea garciana Herkunft: tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 15Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig Besonderheit: die Pflanzen blühen über 4 Wochen mit kleinen, duftenden Blüten. Es handelt sich um eine kleinbleibende Art.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1052-2	Pteroceras unguiculatum Herkunft: Indien bis Südostasien, Süd China and Java, Borneo, Sumatra und den Philippinen Arten: ca. 19Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-28°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1003-4	Renanthera bella Renanthera NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Pflege: alle 7-10 Tage kräftig gießen oder tauchen.Temperatur: 16°C - 28°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topd in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0018-2	Renanthera matutina Herkunft: Vorder und Hinterindien, Indonesien und PhilippinenArten: ca. 15Kultur: - Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) sonnig Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0608-3	Renanthera vietnamensis Renanthera NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht gut in Substrat kultiviert werden.Pflege: alle 7-10 Tage kräftig gießen oder tauchen.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0608-1-T	Renanthera vietnamensis Renanthera NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor.Arten: ca 15Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht gut in Substrat kultiviert werden.Pflege: alle 7-10 Tage kräftig gießen oder tauchen.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1811-3	Renanthera vietnamensis x imschootiana Renanthera Primärhybride Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Pflege für große Pflanzen im Körbchen: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Pflege für Jungpflanzen in Rinde: Bei Topfkultur alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1732-4	Robiquetia cerina Red Form Herkunft: Philippinen, Indien und Malaysia Arten: ca. 82 Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur) sonst alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen oder gießen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0077-3	Rossioglossum inslayii Herkunft: Gebirgsregion des tropischen Mittel- und SüdamerikaArten: 60 früher OdontoglossumBesonderheit: Leuchtend gelbe, große Blüten.Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Im Sommer besonders gut zur Gartenkultur geeignet.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1606-4	Schomburgkia albopurpurea Auch bekannt unter Myrmecophilia albopurpurea. Herkunft: Mexico, Guatemala, Honduras und Nicaragua Arten: ca. 12. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1573-3	Schomburgkia crispa Herkunft: Mexico, Guatemala, Honduras und Nicaragua Arten: ca. 12. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0376-2	Schomburgkia thomsoniana Auch bekannt unter Myrmecophilia thompsoniana. Die Pflanzen blühen mit duftenden Blüten im Sommer. Herkunft: Mexico, Guatemala, Honduras und Nicaragua Arten: ca. 12. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1215-1	Sophronitis cernua Herkunft: Ostbrasilien und Paraguay. Heute gültiger Name Cattleya cernua.Arten: ca. 10Kultur: - < - p>kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)TopfkulturhalbschattigschattigBesonderheit: Es handelt sich um eine Miniarturart. Die Pflanzen werden benutzt um farbintensive, kleinwüchsige Cattleyahybriden zu züchten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 10-18°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1922-3	Stan. tigrina x tigrina var. nigroviolacea Apulco Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Kreuzung mit dem schönen Klon Apulco Arten: ca. 55 Besonderheit: bizarre, fleischige, stark duftende Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1666-3	Stanhopea intermedia Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis BrasilienArten: ca. 55Besonderheit: Bizarr geformte, fleischige und stark duftende Blüten mit ca. 8 cm Durchmesser, die im Sommer an herabhängenden erscheinen.Kultur: - < - p>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)HängetopfhalbschattigschattigTipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben.Pflege: Schattenveträglich! Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18-24°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1751-3	Stanhopea shuttlworthii Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis BrasilienArten: ca. 55Besonderheit: bizarre, fleischige, stark duftende Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1946-3	Stanhopea tricornis Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 55 Besonderheit: bizarre, fleischige, stark duftende Blüten. Kultur: - < - p> temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1873-2	Stereochilus pachyphyllus	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1805-1-T	Tuberolarium elobe Herkunft: Philippinen, Taiwan Arten: ca. 12 Besonderheit: Die Pflanzen blühen im Herbst oder Winter mit sehr stakem Duft Kultur: - < - p> warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur) sonst alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen oder gießen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca.12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1813-4	Vanda mariae Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Pflanzen sind ein toller Blickfang, deren Blüten intensiv duften. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist eine Jungpflanze wird in ca 4 Jahren blühstark sein. Diese Pflanzen werden wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA0700-2	Vanda nana (Asc. pusillum) Synonym Ascocentrum pusillumHerkunft: Indien, Borneo, Philippinen und TaiwanArten: ca. 10Besonderheit: auf Kork oder im Topf zu kultivierenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.	7.95 €

young plants		
Artikel-Nr	**Bezeichnung**	**Preis**
NA1700-2	Vanilla planifolia Herkunft: In den Tropen beider Hemisphären . Arten: ca.100 Besonderheit: Die Vanilla ist die einzige Nutzpflanze unter den Orchideen. Alle Arten sind stark rankende Pflanzen, die erst ab einer bestimmten Größe Blüten ansetzen. Diese Gattung ist nah verwandt mit der Gattung Vandee. Kultur: - < - p> Topfkultur Hängetopf temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) halbschattig Tipp: Im Sommer ist ein Temperaturanstieg auf 25-30°C möglich. Die Nachttemperaturen müssen jedoch tiefer, bei ca. 17°C liegen. Im Winter sollte ein konstanter Temperaturbereich zwischen 15-20°C geboten werden. Pflege: hell aber nicht sonnig, auch im Garten möglich. Das Substrat feucht halten, aber keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 17-25°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert, nicht wie auf dem Foto im Hängetopf.	9.95 €